

Silla. **LUCCA**



Colores
disponibles



LUCCA Silla



MONOCONCHA

En polipropileno inyectado.

ASIENTO

Con tapizado textil.


ESTRUCTURA

En polipropileno inyectado,
tipo 4 patas.



Linea **INTER**

LUCCA Medidas



KG 110 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 25 kg
Peso empaque
4 und en caja

m3 0,2038 m3
Volumen silla
armada

m3 0,2338 m3
Volumen empaque
4 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	440	N/A	N/A
B	480	N/A	N/A
C	450	N/A	N/A
D	430	N/A	N/A
E	380	N/A	N/A
F	370	N/A	N/A
G	520	N/A	N/A
H	530	N/A	N/A
I	430	N/A	N/A
J	800	N/A	N/A
K	490	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

LUCCA Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADO TEXTIL

- Aspire regularmente para eliminar polvo y residuos.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio y suave ligeramente humedecido en agua con detergente neutro.
- No aplique líquidos directamente sobre el tejido y seque inmediatamente después de la limpieza para evitar humedad acumulada.
- Evite frotar con fuerza, ya que puede dañar las fibras y alterar la tonalidad del textil.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal o madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se sienta en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.