

Übung 02: Datenbank Obstladen

Backup erstellen

Aufgabenstellung:

Praktische Übung

Führen Sie die Sicherung der Datenbank Obstladen auf zweierlei Arten durch:

- a) Starten Sie den Datenbank-Server MySQL/MariaDB via dem XAMPP Control Panel. **Achtung:** Führen Sie das XAMPP Control Panel immer mit Administrator-Rechten aus. Verbinden Sie sich mit dem Datenbank-Server mittels einem Browser via <http://localhost/phpmyadmin/>
- b) **Sichern** Sie die Datenbank Obstladen wie im Abschnitt 12.3 vom Buch [PHP 8.0 Dynamische Webseiten erstellen](#) von Stephan Heller, Herdt Verlag beschrieben.
Löschen Sie die Datenbank Obstladen
Importieren Sie die Datenbank Obstladen aus der **SQL Export-Datei**.
- c) Wiederholen Sie den Schritt b in der Eingabeaufforderung mittels `mysqldump` und `mysql` siehe [MariaDB mysqldump guide](#) or <http://localhost/dashboard/docs/backup-restore-mysql.html>.

Theorie

Rufen Sie die [Lesson 6: Backup and Restore](#) auf und beantworten Sie die Fragen:

- a) Warum sollen Datenbank-Backups durchgeführt werden?
- b) Was ist der Unterschied zwischen einem **physischen** und einem **logischen** Datenbank-Backup?
- c) Nennen Sie Gründe warum ein Datenbank-Backup **onsite** bzw. **offsite** gespeichert werden soll.
- d) Wie würden Sie eine **Datenbank-Backup Routine** planen?
- e) Warum ist es wichtig die **Backup Routine** zu überprüfen? Worauf ist bei einer Überprüfung der **Backup Routine** zu achten?

Abgabe

Bitte laden Sie

- die **SQL Export-Datei** ihrer Datenbank Obstladen, und
- das **PDF Protokoll** mit ihren Antworten zu den Theorie-Fragen

in **Eduvidual** hoch.