

Requisitos autorais:

[RA001]: Possuir 6 held itens cadastrados (itens segurados).

[RA002]: Cada batalha deve ser finalizada em no máximo 10 turnos (5 para cada adversário).

[RA003]: Ao final de uma batalha, caso os dois Pokésal ainda estejam vivos, o treinador com o Pokésal com mais HP em campo deverá ganhar a batalha.

Requisitos funcionais:

[RF001]: O administrador deve cadastrar os treinadores no sistema antes do início das batalhas.

[RF002]: Possuir apenas os 6 Pokésal permitidos cadastrados (BulbaSal, CharSal, SquirtSal, ChikoSal, CyndaSal ou TotoSal), possuindo, cada, os seguintes atributos: HP, ATK, DEF, SPD (Velocidade) e seu tipo elemental.

[RF003]: Cada PokéSal pode ser entre 3 tipos elementais.

[RF004]: Cada batalha deve conter 3 terrenos de batalha cadastrados (asfalto quente, Poça de chuva, Canteiro Central).

[RF005]: O treinador deve possuir 3 Itens de batalha cadastrados (p.ex: Potion, Super Potion, Antidote).

[RF006]: Aplicar matriz de vantagem e desvantagem:

- Fogo é super efetivo contra Planta (dano x2.0) e pouco efetivo contra Água (dano x0.5).
- Água é super efetiva contra Fogo (dano x2.0) e pouca efetiva contra Planta (dano x0.5).
- Planta é super efetiva contra Água (dano x2.0) e pouca efetiva contra Fogo (dano x0.5).

[RF007]: Aplicar efeitos de terreno:

- Asfalto Quente: Aumenta o dano de golpes do tipo Fogo em 15%.
- Poça de Chuva: Golpes de Água aplicam 10% adicionais de precisão ou dano.
- Canteiro Central: Pokésal do tipo Planta recuperam 5% do HP máximo ao final de cada turno.

[RF008]: Aplicar efeitos de status ao final do turno (p.ex: Queimado reduz HP e ATK; Envenenado tira dano progressivo; Paralisado reduz SPD).

[RF009]: O cálculo de dano deve ser efetuado logo após a escolha do golpe do Pokésal ($\text{Dano} = (\text{ATK} - \text{DEF}) * \text{Efeito matriz elemental} * \text{Efeito de terreno} + \text{Efeito Held Item} + \text{Efeito de Status, se houver}$).

[RF010]: Cada treinador poderá usar, no máximo, 2 itens por batalha.

[RF011]: Ao consumir um item de batalha, o treinador é impossibilitado de atacar o seu adversário.

[RF012]: A ordem de ataque do turno é determinada estritamente pelo atributo SPD.

Requisitos não funcionais:

[RNF001]: Associar 1 treinador a 1 Pokésal, aleatoriamente.

[RNF002]: Associar cada Pokésal a seu devido elemento (Fogo, Água ou Planta).

[RNF003]: Associar cada Pokésal escolhido a um held item, aleatoriamente.

[RNF004]: A escolha do terreno para cada batalha deve ser aleatória.

[RNF005]: A escolha da primeira batalha deverá ser aleatória.

[RNF006]: O torneio começará, somente, quando os treinadores estiverem devidamente associados aos seus Pokésal e seus held items, e a escolha da primeira partida deverá ocorrer de forma aleatória.

[RNF007]: Uma batalha sempre será encerrada pela regra dos turnos máximos ou quando um dos Pokésal em campo ter seu HP $\leq$ 0.

[RNF008]: O uso de ferramentas de GenAI (Chat GPT, Claude, Copilot, etc.) é extremamente limitado e não pode ultrapassar 10% da carga total do trabalho.

[RNF009]: O repositório Git deve conter um diretório para explicar em linguagem natural o funcionamento básico do código-fonte, incluindo arbitrariamente o arquivo AI_DECLARATION.md registrando qualquer interação realizada com IA, com todos os prompts.

[RNF010]: Deve ser implementado tanto testes estáticos (SonarQube e CheckStyle) quanto testes automatizados (JUnit).