

DAS WÜRTH LOGO

Das Wichtigste in Kürze



INHALT

- 02 **Allgemeines & Kontakt**
- 03 **Das Logo**
- 04 **Schutzzone**
- 05 **Logoverversionen**
- 06 **Farben**
- 06 **Falschanwendungen**

Allgemeines

Unser Logo repräsentiert die Werte unserer Marke. Eine korrekte Einhaltung der Richtlinien ist deshalb unabdingbar. Für Rückfragen oder Hilfestellungen sind wir gerne für Sie da.

Druckfreigabe

Bitte senden Sie uns vor Veröffentlichung einen Korrekturabzug zur Druckfreigabe. Vielen Dank.

Kontakt

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 (0)7940 15 - 1247
F +49 (0)7940 15 - 4248
design-hotline@wuerth.com
www.wuerth.de

DAS LOGO



Das Logo

Das Würth Logo besteht aus einer Bild-/Wortmarke. Diese Bestandteile werden stets als Einheit und nie getrennt voneinander verwendet. Es darf weder neu gezeichnet noch auf irgendeine Weise verändert werden. Das Logo wird in den definierten Farben und Größen eingesetzt.



Schutzzone

Der Abstand des Logos zum Rand bzw. zu anderen Layoutelementen muss mindestens der Höhe des unteren Schraubenkopfes entsprechen. Sollte dies aus Platzgründen nicht möglich sein kontaktieren Sie uns bitte.

LOGOVERSIONEN



Dateiname WRT_Linie_CMYK_pos.eps



Dateiname WRT_Linie_CMYK_neg.eps



Dateiname WRT_Linie_1C_neg.eps




Dateiname WRT_Linie_1C_pos.eps

LogoverSIONEN

Präferiertes Logo ist das rot-schwarze auf einem weißen Hintergrund. Für schwarze, bzw. sehr dunkle Hintergründe verwenden Sie das umgekehrte Logo und für rote und andere farbige Hintergründe die weiße Variante. Bei Umsetzungen in Graustufen bzw. schwarz/weiß wird das komplette Logo in schwarz gesetzt.

Das Logo darf nicht auf einem Bildhintergrund platziert werden (s. Seite 6 «Falschanwendungen»). Bei einem Bildhintergrund wird das Logo in einem weißen Feld positioniert.

DIE FARBEN



Würth Rot

Pantone 1795
HKS 14
CMYK 0/100/100/0
RGB 204/0/0
Web CC0000
RAL 3020
3M Scotchcal
100F-368 Hellrot oder 100F-466 Esso-Rot

Schwarz

Pantone Process Black
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
Web 000000
RAL 9017
3M Scotchcal
3630-22 Schwarz oder 100F Schwarz glänzend

Weiß

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
Web FFFFFFFF
3M Scotchcal
3630-20 Weiss

FALSCHANWENDUNGEN

Das Würth Logo ist nur in den auf Seite 4 aufgeführten Varianten auf den dafür freigegebenen Untergründen und unter Berücksichtigung der

Schutzzzone zu verwenden. Falsche Verwendungen wie hier abgebildet sind unbedingt zu vermeiden.



Keine Umfärbungen



Keine neuen Logo-Versionen
(z.B. Outline)




Proportionen nicht verändern



Keine Fremdschriften



Keine Verzerrungen



Bildmarke nie allein



Abstände nicht verändern



Logo nicht drehen



Logo nicht auf Bild platzieren



Keine 3-D Versionen



Wortmarke nie allein

DAS WÜRTH LOGO

MWK-G00096-03/11

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 (0)7940 15 - 1247
F +49 (0)7940 15 - 4248
design-hotline@wuerth.com
www.wuerth.de