

AthleticsModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL date DateField NULL
FK2	category char(50) NOT NULL event_name char(30) NULL player_name char(30) NULL idnum int(30) NULL result char(10) NULL

Events	
PK	<u>tevent_id int NOT NULL</u>
FK1	events char(20) NULL category char(10) NOT NULL type char(10) NOT NULL active BooleanField NOT NULL

TeamRecordModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL score_team1 char(30) NULL score_team2 char(30) NULL
FK2	winner char(10) NULL

BadmintonModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL date DateField NULL
FK2	category char(50) NOT NULL team1_player1 char(30) NULL team1_player2 char(30) NULL team2_player1 char(30) NULL team2_player2 char(30) NULL score char(10) NULL winner char(30) NULL

IndividualEventsList	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	event int NOT NULL fix char(100) NULL
FK2	category char(100) NULL datetime datetime NULL venue char(100) NULL

CarrromModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL date DateField NULL
FK2	category char(50) NOT NULL team1_player1 char(30) NULL team1_player2 char(30) NULL team2_player1 char(30) NULL team2_player2 char(30) NULL winner char(30) NULL

PowerliftingModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL date DateField NULL
FK2	category char(50) NOT NULL player_name char(30) NULL idnum int(30) NULL weight char(30) NULL result char(10) NULL

TableTennisModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL date DateField NULL
FK2	category char(50) NOT NULL player1 char(30) NULL player2 char(30) NULL score_p1 char(30) NULL score_p2 char(30) NULL winner char(30) NULL

TeamEventList	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	event_name char(50) NOT NULL
FK2	team1 char(50) NOT NULL
FK3	team2 char(50) NOT NULL datetime datetime NULL venue char(30) NOT NULL

IndividualRegistration	
PK	<u>reg_id int NOT NULL</u>
FK1	idnum int(20) NULL year int(10) NOT NULL name char(100) NULL event char(30) NOT NULL course char(100) NULL mobile char(10) NULL email EmailField(10) NULL

TeamPlayers	
PK	<u>player_id int NOT NULL</u>
FK1	team_id char(20) NOT NULL player_name char(30) NOT NULL id_number char(6) NOT NULL is_active BooleanField NOT NULL

Categories	
PK	<u>category_id int NOT NULL</u>
FK1	category char(10) NOT NULL

ChessModel	
PK	<u>record_id int NOT NULL</u>
FK1	event_id char(50) NULL date DateField NULL
FK2	category char(50) NOT NULL player1 char(30) NULL player2 char(30) NULL score_p1 char(30) NULL score_p2 char(30) NULL winner char(30) NULL

TeamRegistrationmodel	
PK	<u>reg_id int NOT NULL</u>
FK1	year int(20) NOT NULL category char(30) NULL
FK2	team_name char(20) NOT NULL

PermanentTeam	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
FK1	event_name char(20) NOT NULL team_name char(30) NOT NULL captain char(30) NOT NULL vice+captain char(30) NULL email EmailField() NULL mobile char(10) NULL

Rules	
PK	<u>id int NOT NULL</u>
	rule char(20) NOT NULL is_active Boolean NULL

