

Mission 1 : Création d'une documentation avec MkDocs et GitHub Pages



Table des matières

1 - Installation MkDocs et le thème Material.....	3
2 - Créer son nouveau projet.....	4
3 – Hébergement sur Github pages.....	4
4 – Utilisation d’un éditeur pour le markdown.....	6

1 - Installation MkDocs et le thème Material

Prérequis :


Python 3.8 ou + (pour avoir accès a la commande pip)

Git (pour le git bash et donc les commandes)

Dans l’invite de commande installer mkDocs :

pip install mkdocs

pip install mkdocs-material



```
system32\cmd.  X  +  v
C:\Windows [version 10.0.26200.7840]
Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows>pip install mkdocs|
```

Puis vérifier l'installation avec :

```
mkdocs --version
```

2 - Créer son nouveau projet

Nous allons créer un répertoire entièrement géré par un fichier → mkdocs.yml

Commandes :

```
mkdocs new millenuits
```

```
cd millenuits
```

Structure donnée :


```
millenuits/
```

```
docs/
```

```
    index.md
```

```
    mkdocs.yml
```

Le fichier yml est donc le fichier de configuration, il sera donc à modifier au bon vouloir (ajout de page de navigation, changement de thème etc)



```
1  Author: Walix
2  site_name: Mille Nuits
3  theme:
4      name: material
5  nav:
6      - Home: index.md
7      - Doc: crys.md
```

3 – Hébergement sur Github pages

Sur Github → créer un nouveau repository

son nom

visibilité : public

Puis → Push les fichiers du projet créer avec mkdocs (que ce soit avec Git ou githubdesktop)
avec Git :

```
git init
```

```
git add
```

```
git commit -m "Initial commit"
```

```
git remote add origin https://github.com/utilisateurs/nomdurepo
```

```
git branch -M main
```


```
git push -u origin main
```

Donc ici on met bien notre dossier millenuits a l'origine de notre repo.

Activation de Github pages :

dans settings → pages → activer les Github Actions

Puis dans un nouveau fichier créer le workflow qui va « build » le site et le modifier a chaque changement.

A screenshot of a GitHub repository interface showing a workflow file named 'gh-deploy'. The interface has a dark theme. At the top, there are tabs for 'Code' and 'Blame', and a status bar indicating '27 lines (20 loc) · 467 Bytes'. The workflow file content is as follows:

```
1  name: Deploy MkDocs (gh-deploy)
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7
8  permissions:
9    contents: write # important pour pousser sur gh-pages
10
11  jobs:
12    deploy:
13      runs-on: ubuntu-latest
14
15      steps:
16        - uses: actions/checkout@v4
17
18        - uses: actions/setup-python@v5
19          with:
20            python-version: 3.x
21
22        - name: Install MkDocs
23          run: |
24            pip install mkdocs mkdocs-material
25
26        - name: Deploy
27          run: mkdocs gh-deploy --force
```

Plusieurs autres scripts sont possibles.

Une fois le script créer, il doit être push dans un dossier : `.github/workflows/deploy.yml`

Toujours avec git : `git add .github/workflows/deploy.yml`

`git commit -m "feat : ajout du workflow de deployment"` (nouvelle
feature/description obligatoire)

`git push origin main`

4 – Utilisation d'un éditeur pour le markdown

Il existe pleins d'éditeurs, il est donc nécessaire d'utiliser celui qu'on préfère.

Dans notre cas nous allons
utiliser Obsidian :

Installation d'obsidian →
internet

Puis utiliser le repo comme
coffre

