

SP3 - Mission 1 : Mise en place du serveur Windows Server 2019



Table des matières

Windows Serveur :..... 3

Ajouter des rôles et fonctionnalités AD DS et DNS:.....4

Ajouter des unité d’organisation, groupe et utilisateurs :.....5

Désactiver la récursivité sur le serveur DNS :.....5

Windows Serveur :

Activer les rôles :

- AD DS
- DNS ← Créer la zone MNXX.lan (XX = Vlan)

Créer une unité d'organisation pour chaque services :

- Visiteur
- Administratif
- Commerciaux
- Autres
- Production
- Logistique
- VenteEtudes

Créer un groupe pour chaque unité d'organisations


Créer deux utilisateurs dans chaque unité d'organisation.

Ajouter chaque utilisateurs à leur groupe.


Désactiver la récursivité.

Ajouter des rôles et fonctionnalités AD DS et DNS:

Dans le gestionnaire de serveur et gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités.



Une fois ajouter, finir de configurer l'AD DS.



La machine redémarrera ensuite.

Ajouter des unité d'organisation, groupe et utilisateurs :

Ajouter une unité d'organisation, groupe et utilisateurs pour chaque services.

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrees	Admin1	Utilisateur	
▼ MN53.lan	Administrati...	Groupe de séc...	
Administratif	Admin2	Utilisateur	
Autres			
> Builtin			
Commerciaux			
> Computers			
Domain Controllers			
> ForeignSecurityPrincipal:			
Logistique			

Désactiver la récursivité sur le serveur DNS :

Propriétés de : SERVEURPRIMAIRE ? X

Enregistrement de débogage	Enregistrement des événements	Analyse	Sécurité
Interfaces	Redirecteurs	Avancé	Indications de racine

Numéro de version du serveur :
10.0 17763 (0x4563)

Options de serveur :

- ☒ Désactiver la récursivité (désactive également les redirecteurs)
- ☐ Activer les zones secondaires BIND
- ☐ Échec de chargement si les données de zone sont erronées
- ☒ Activer la fonction Round Robin
- ☒ Activer le tri de masques réseau
- ☒ Sécuriser le cache contre la pollution

Vérification de nom : Sur plusieurs octets (UTF8) ▼

Charger les données de zone au démarrage : À partir de Active Directory et du Registre ▼

☐ Activer le nettoyage automatique des enregistrements obsolètes

Délai de nettoyage : 0 jours ▼

Restaurer les paramètres par défaut

OK Annuler Appliquer Aide