

MILLENUITS - SP3 - Mission 2 : Mise en place du serveur DHCP sous Linux



Table des matières

1) Mise en place du serveur DHCP Linux :.....3

 Utilisation de ISC dhcp :.....3

 Installation :.....3

 Configuration :.....4

1) Mise en place du serveur DHCP Linux :

Utilisation de ISC dhcp :

Prérequis :

- VM sous Linux (debian, Ubuntu ...)
- Un service dhcp
- Vérifier les paramètres réseau pour les installations

Installation :

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

Après installations, vérifier le fichier de configuration du server :

```
sudoedit /etc/default/isc-dhcp-server
```

Décommenter la ligne (#):

```
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Puis chercher l'option 'interfaces' et indiquer la carte réseau du serveur, par exemple :

```
INTERFACESv4="ens3"
```


Configuration :

Puis il suffit ensuite de créer les étendues pour nos sous réseaux :

Dans :

`sudoedit /etc/dhcp/dhcp.conf`

Définir un nom de domaine et une durée pour les baux dhcp



```
dhcpd.conf

Sample configuration file for ISC dhcpd

option definitions common to all supported networks...
option domain-name "MilleNuits.fr";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 345600;
max-lease-time 691200;

The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server
attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default
behavior of the version 3 packages ('none', since DHCP v2 didn't
```

Enfin, il suffit de déclarer nos étendues sous la forme :

<code>subnet 192.000.00.0 netmask 255.255.255.0 ;</code>	<code>#le réseau</code>
<code>range 192.000.00.1 192.000.00.50 ;</code>	<code>#les adresses disponibles</code>
<code>option domain-name-servers 150.000.00.0, 8.8.8.8 ;</code>	<code>#les DNS</code>
<code>option routers 192.000.00.254 ;</code>	<code>#la passerelle</code>

Redémarrage du serveur :

`sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service`

A refaire pour toutes les étendues.