

Mission 1 : Définir un nouveau plan d'adressage



Table des matières

PLAN D'ADRESSAGE..... 4

PLAN D'ADRESSAGE

Ajout du vlan visiteurs (wifi)

Nom de sous réseau	VLAN	Nombre d'hôte	Marge 20 %	Adresse réseau	Plage disponible	Passerelle	Broadcast
PRODUCTION	10	100 Ordinateurs 10 Imprimantes Total = 110	132 hôtes	172.40.0.0	172.40.0.1 - 172.40.0.253	172.40.0.254	172.40.0.255
AUTRES	20	90 Ordinateurs 10 Imprimantes Total = 100	120 hôtes	172.40.1.0	172.40.1.1 - 172.40.1.125	172.40.1.126	172.40.1.127
ADMINISTRATIF	30	46 Ordinateurs 6 Imprimantes Total = 52	62,4 hôtes Donc 63	172.40.1.128	172.40.1.129 - 172.40.1.253	172.40.1.254	172.40.1.255
VENTES/ETUDES	40	40 Ordinateurs 8 Imprimantes Total = 48	57,6 hôtes Donc 58	172.40.2.0	172.40.2.1 - 172.40.2.61	172.40.2.62	172.40.2.63
LOGISTIQUE	50	25 Ordinateurs 5 Imprimantes Total = 30	36 hôtes	172.40.2.64	172.40.2.65 - 172.40.2.125	172.40.2.126	172.40.2.127
SERVEURS	53	7 Serveurs		172.16.53.0	172.16.53.1 - 172.16.53.252	172.16.53.253	172.16.53.255
VISITEURS	60	14 max		172.40.2.128	172.40.2.129 - 172.40.2.141	172.40.2.142	172.40.2.143

JOUAL WALID 801
SP1

Masque :

Nom de sous réseau	CIDR	Binaire
PRODUCTION	/24	255.255.255.0
AUTRES	/25	255.255.255.128
ADMINISTRATIF	/25	255.255.255.128
VENTES/ETUDES	/26	255.255.255.192
LOGISTIQUE	/26	255.255.255.192
SERVEURS	/24	255.255.255.0
VISITEURS	/28	255.255.255.240