Page

About.js

```
// page/about/about.js
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    connctInfo: [
      {
        icon: "../../res/imgs/about/hezuo.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/new.png",
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/today.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/weibo.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/weixin.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/douyin.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/kuaishou.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/bili.png"
      },
      {
        icon: "../../res/imgs/about/zhihu.png"
      }
    ]
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
```

```
onLoad: function (options) {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {

},

/**
 * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
 */
onPullDownRefresh: function () {

},

/**
 * 页面上拉触底事件的处理函数
 */
onReachBottom: function () {
```

```
  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

About.json

```
{
  "usingComponents": {}
}
```

About.wxml

```
<view class="wrap">
  <view wx:for="{{connctInfo}}" class="item">
    <view class="left">
      <image src="{{item.icon}}" style="width:{{index==1?'260px':'260px'}};height:{{index==1?'40px':'120px'}}"></image>
    </view>
    <view class="right">
      <view class="tit">{{item.title}}</view>
      <view class="cont">{{item.content}}</view>
    </view>
  </view>
</view>
```

About.wxss

```
/* page/about/about.wxss */
.left {
  border: 1px solid whitesmoke;
  text-align: center;
}

.left image {
  width: 100px;
  height: 100px;
}
```

Charge.js

```javascript
// page/charge/charge.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({

  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    chargeNum: "",
    currentScore: 0
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
    this.getScore();
  },
  getScore() {
    let query = Bmob.Query("_User");
    let userId = Bmob.User.current().objectId;
    query.equalTo("objectId", "==", userId);
    query.find().then(res => {
      console.log(res, "res...12.10");
      this.setData({
        currentScore: res[0].score
      })
    })
  },
  charge(event) {
    console.log(event, "event");
    let num = event.currentTarget.dataset.num;
    let queryUser = Bmob.Query("_User");
    let userId = Bmob.User.current().objectId;
    queryUser.get(userId).then(res => {
      console.log(res, "res12.10");
      let temp = res.score;
      console.log(temp, "res.score");
      temp = temp + parseFloat(num);
```

```javascript
      res.set("score", parseFloat(temp));
      res.save().then(() => {
        // 分值修改成功
        // 实时更新数据
        this.setData({
          currentScore: temp,
          chargeNum: ""
        })
        wx.showToast({
          title: '充值成功',
        })
      }).catch(err => {
        console.log(err, 'err......');
      });
    }).catch(err => {
      console.log(err);
    })
  },
  getNum(event) {
    this.setData({
      chargeNum: event.detail.value
    })
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {
```

```
        },

        /**
         * 生命周期函数--监听页面卸载
         */
        onUnload: function () {

        },

        /**
         * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
         */
        onPullDownRefresh: function () {

        },

        /**
         * 页面上拉触底事件的处理函数
         */
        onReachBottom: function () {

        },

        /**
         * 用户点击右上角分享
         */
        onShareAppMessage: function () {

        }
    })
```

Charge.json
```
{
  "usingComponents": {}
}
```

Charge.wxml
```
<view class="chargeTop">
    当前余额：{{currentScore}}
</view>
<view class="chargeTit">请选择当前充值金额</view>
```

```html
<view class="chargeWrap">
  <view class="score" bindtap="charge" data-num="10">10 分</view>
  <view class="score" bindtap="charge" data-num="20">20 分</view>
  <view class="score" bindtap="charge" data-num="50">50 分</view>
  <view class="score" bindtap="charge" data-num="100">100 分</view>
  <view class="score" bindtap="charge" data-num="200">200 分</view>
  <view class="score" bindtap="charge" data-num="500">500 分</view>
</view>
<view class="chargeTit">手动输入充值金额：</view>
<view class="chargeInp">
  <input type="text" bindinput="getNum" value="{{chargeNum}}" placeholder="请输入金额"></input>
  <view class="chargeBtn" data-num="{{chargeNum}}" bindtap="charge">充值</view>
</view>
```

Charge.wxss

```css
/* page/charge/charge.wxss */
.chargeTop {
  height: 150px;
  line-height: 150px;
  width: 100%;
  background: gray;
  color: #fff;
  font-size: 20px;
  text-align: center;
}

.chargeTit {
  font-family: 14px;
  margin: 10px;
  /* 字体 ，不编辑为系统默认*/
  /* font-family: "黑体" */
}

.chargeWrap {
  padding: 10px 30px;
  /* 这些元素灵活弹性 */
  display: flex;
  /* 空间不够另走一行 */
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-around;
}
```

```css
.chargeWrap .score {
  width: 70px;
  height: 70px;
  background: #10b8f6;
  border-radius: 50%;
  margin-bottom: 10px;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 70px;
  font-size: 20px;
}

.chargeInp input {
  float: left;
  margin-left: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  height: 40px;
  box-sizing: border-box;
  padding-left: 10px;
}

.chargeInp view {
  float: left;
  width: 60px;
  height: 40px;
  background: #10b8f6;
  color: #fff;
  text-align: center;

}

.chargeBtn {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  vertical-align: middle;
}
```

Collection.js

```javascript
// page/collection/collection.js
const app = getApp();
```

```javascript
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({

  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    videoaArr: [],
  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {

  },



  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {

  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {
    this.getLike()
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
  onUnload: function () {
```

```
    },

    /**
     * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
     */
    onPullDownRefresh: function () {

    },

    /**
     * 页面上拉触底事件的处理函数
     */
    onReachBottom: function () {
    },

    /**
     * 用户点击右上角分享
     */
    onShareAppMessage: function () {
    },
    getLike() {
      let arr = [];
      // 在 like 表中找到当前用户的数据，获取视频，并显示
      let query = Bmob.Query("like");
      let userId = Bmob.User.current().objectId;
      query.equalTo("userId", "==", userId);
      query.find().then(res => {
        for (let i = 0; i < res.length; i++) {
          arr = res;
        }
        this.setData({
          videoaArr: arr
        })
        console.log(this.data.videoaArr);
      })
    }
})
```

Collection.json
```
{
  "usingComponents": {}
```

```
}
```

Collection.wxml

```html
<h2 class="titleStyle"></h2>
<view class="container" wx:for="{{videoaArr}}">
  <text>{{item.title.objectId}}--</text>
  <text>{{item.introduct.objectId}}</text>
  <video src="{{item.productions.objectId}}"></video>
</view>
```

Collection.wxss

```css
/* page/collection/collection.wxss */
```

Gift.js

```javascript
// page/gift/gift.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    // 礼物的数组
    gifts: [],

  },

  dismissGift(event) {
    console.log(event, "event...");
    // objectId 要送的礼物 id
    let price = event.currentTarget.dataset.price;
    let giftId = event.currentTarget.dataset.objectid;
    let fromUser = Bmob.User.current().objectId;
    // let poinUser=Bmob.Pointer("_User");
    let poinGift = Bmob.Pointer("gift");
    // let poinjoinMatch=Bmob.Pointer("joinMatch");
    let query = Bmob.Query("getGift");
    let queryUser = Bmob.Query("_User");
    queryUser.get(fromUser).then(res => {
      console.log(res, "res...");
```

```javascript
    if (res.score >= price) {
      console.log(res.score, "sss");
      console.log(this.data.toUser, this.data.joinId);
      query.set("giftId", poinGift.set(giftId));
      // query.set("toUser", poinUser.set(this.data.toUser));
      // query.set("fromUser", poinUser.set(fromUser));
      // query.set("joinId", poinjoinMatch.set(this.data.joinId));
      query.save().then(() => { //res2--操作 getGift 表返回的结果
        // let arr=this.data.totalGift;
        // arr[this.data.joinIndex]++;
        //    this.setData({
        //      totalGift: arr
        //    })
        // res  从 _User 表中查找数据返回的结果
        res.score -= price; //找到用户表中当前用户的数据，修改
        res.set("scroe", res.score); //将当前用户的分支设置成送礼物后
        res.save();
        wx.showToast({
          title: '购买成功',
          icon: 'success',
          duration: 2000
        })
      })
    } else {
      wx.showToast({
        title: '余额不足，请充值',
        icon: 'success',
        duration: 2000
      })
    }
  })
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面加载
 */
onLoad: function (options) {
  this.loadGifts(options.id);

},
loadGifts(ids) {
  let query = Bmob.Query("gift");
```

```javascript
    query.order("price");
    let mP = Bmob.Pointer("gift_type");
    query.equalTo("type", "==", mP.set(ids));
    query.find().then(res => {
      this.setData({
        gifts: res
      })
    })
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
  onUnload: function () {

  },

  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {
```

```
  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {

  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {

  }
})
```

Gift.json

```
{
  "usingComponents": {}
}
```

Gift.wxml

```
<view class="box">
  <view class="gift" wx:for="{{gifts}}" bindtap="dismissGift" data-objectId="{{item.obje
ctId}}" data-price="{{item.price}}">
    <view class="image" style="background-image:url({{item.icon}})"></view>
    <!-- <image mode="aspectFit" src="{{item.icon}}"></image> -->
    <view class="title">{{item.title}}</view>
    <view class="space"></view>
    <view class="space"></view>
    <view class="space"></view>
    <view class="price">{{item.price}}积分</view>
  </view>
</view>
```

Gift.wxss

```
.box {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
```

```css
  /* background: red; */
}


/* 750-40=710-140=570/6=95 */
.gift {
  margin: 20rpx 0 0 20rpx;
  color: black;
  text-align: center;
  /* background: blue; */
  font-size: 25rpx;
}

.gift .image {
  width: 225rpx;
  height: 140rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
}
```

Gift_type.js

```javascript
// page/gift_type/gift_type.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({

  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    kindDatas:[]
  },
//加载数据的方法
loadData(){
  let query = Bmob.Query("gift_type");
  query.find().then(res=>{
    this.setData({
      kindDatas:res
    })
    console.log(res);
  }).catch(err=>{
    wx.showToast({
      title: err,
```

```javascript
        icon:'none',
        duration:3000,
        mask:true
    })
  });
},
toMatchList(event){
  let id = event.currentTarget.dataset.id;
  wx.navigateTo({
    url: '/page/gift/gift?id='+id,
  })
},
  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
    this.loadData();
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
```

```javascript
  onUnload: function () {

  },

  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {

  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {

  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {

  }
})
```

Gift_type.json
```json
{
  "usingComponents": {}
}
```

Gift_type.wxml
```xml
<view class="container">
  <view bindtap="toMatchList" wx:for="{{kindDatas}}" data-id="{{item.objectId}}" wx:key=
"key" style="background-image:url({{item.icon}})">{{item.title}}</view>
</view>
```

Gift_type.wxss
```css
/* page/kind/kind.wxss */
.container {
  display: flex;
```

```css
  flex-wrap: wrap;
}

.container view {
  /* 750rpx */
  width: 345rpx;
  height: 335rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
  text-align: center;
  line-height: 645rpx;
  /* 上右下左 */
  margin: 20rpx 0 0 20rpx;
  /* 盒子阴影 */
  box-shadow: 0 0 -10rpx gainsboro;
  color: whitesmoke;
  text-shadow: 0 0 6rpx rgb(75, 74, 74);
  border-radius: 5rpx;
  /* border-radius:50%;
  border:4px solid rgba(255,255,255,0.3)
  */
}
```

Index.js

```js
// page/index/index.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
const DateTool = require("../../tools/dateTool.js");
const StringTool = require("../../tools/stringTool.js");
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  // 只要是 需要展示在界面的数据  都需要定义在 data 里面
  data: {
    orderType: 0, //0是最新，1是最热的排序方式
    banners: [],
    // 赛事的数据
    matchDatas: []
  },

  joinAction(event) {
```

```javascript
    if (!Bmob.User.current()) {
      wx.showToast({
        title: '请登陆',
        icon: 'none'
      })
      return;
    }

    wx.chooseVideo({
      sourceType: ['camera', 'album'],
      compressed: 'true',
      maxDuration: 15,
      success: res => {
        console.log(res);
        //获取参加比赛的赛事 id
        let id = event.currentTarget.dataset.matchid;
        this.uploadVideo(res.tempFilePath, id)
      },
      fail: function (res) { },
      complete: function (res) { },
    })
  },

uploadVideo(file, id) {
  var file = Bmob.File(new Date().getTime() + ".mp4", file);
  file.save().then(res => {
    // console.log(res.length);
    console.log(res);
    if (!res.length) {
      wx.showToast({
        title: '视频上传失败',
        icon: 'none',
        duration: 3000,
        mask: true,
      })
      return;
    }
    // 拍摄视频的地址
    let url = res[0].url;
    // 跳转到视频发布页面
    wx.navigateTo({
```

```
      url: '/page/post/post?url=' + url + '&match=' + id,
      success: function (res) { },
      fail: function (res) { },
      complete: function (res) { },
    })

  })
},

// 进入赛事详情
toMatchDetail(event) {
  /*
   * 调试的方法
   * 1.log
   * 2.断点
   */
  // console.log(event);
  let id = event.currentTarget.dataset.id;
  //获取 Bmob 的一张表
  let query = Bmob.Query("travel");
  //获得到点击的 travel 数据
  //所有单条数据的查询  都是用 get(objectId)
  query.get(id).then(res => {
    console.log(res);
    //更新数据  set
    let count = res.tap_count;
    res.set("tap_count", count ? ++count : 1);
    res.save().then(res => {
      wx.navigateTo({
        url: '/page/matchDetail/matchDetail?id=' + event.currentTarget.dataset.id,
        success: function (res) { },
        fail: function (res) { },
        complete: function (res) { },
      });
    }).catch(err => {
      console.log(err);
    });

  }).catch(err => {
    console.log(err);
  });
},
```

```
chooseKind(event) {
  let type = event.currentTarget.dataset.kind;
  //setData() 更新属性值
  this.setData({
    orderType: parseInt(type)
  });
  this.loadData();
},
/**
 * 生命周期函数--监听页面加载--->只调用一次
 */
onLoad: function (options) {
  this.getBanners();
},

//获取轮播图信息
getBanners() {
  // let query = Bmob.Query("travel");
  let query = app.golbalData.Bmob.Query("travel");
  // //同时查询 userId 对应的表
  // query.include("userId")
  //条件筛选
  query.equalTo("status", "==", 1);
  //筛选置顶的赛事
  query.equalTo("top", "==", 1);
  // query.order(this.data.orderType ? "-tap_count" : "-beginTime");
  // // query.order("-tap_count");
  query.find().then(res => {
    console.log(res);
    // 把查询到的数据 更新到界面中
    this.setData({
      banners: res
    });
  }).catch(err => {
    wx.showToast({
      title: err.error,
      icon: 'none',
      image: '',
      duration: 3000,
      mask: true
    })
  });
```

```javascript
  },

  loadData() {
    let query = app.golbalData.Bmob.Query("travel");
    //同时查询 userId 对应的表
    query.include("userId");
    // 条件筛选
    query.equalTo("top", "!=", 1);
    query.order(this.data.orderType ? "-tap_count" : "-beginTime");
    // query.order("-tap_count");
    query.find().then(res => {
      res.forEach(item => {
        item.beginTime = DateTool.toYYYYMMDD(item.beginTime);
        item.finishTime = DateTool.toYYYYMMDD(item.finishTime);
        item.tap_count = StringTool.parseNumber(item.tap_count);
      });
      console.log(res);
      // 把查询到的数据 更新到界面中
      this.setData({
        matchDatas: res
      });
    }).catch(err => {
      wx.showToast({
        title: err.error,
        icon: 'none',
        image: '',
        duration: 3000,
        mask: true
      })
    });
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {
  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示---->只要进入页面会会更新数据
   */
  onShow: function () {
    this.loadData();
```

```javascript
        //  this.getBanners();
    },
    /**
     * 生命周期函数--监听页面隐藏
     */
    onHide: function () {

    },


    /**
     * 生命周期函数--监听页面卸载
     */
    onUnload: function () {

    },


    /**
     * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
     */
    onPullDownRefresh: function () {

    },


    /**
     * 页面上拉触底事件的处理函数
     */
    onReachBottom: function () {

    },


    /**
     * 用户点击右上角分享
     */
    onShareAppMessage: function () {

    }
})
```

Index.json
```json
{
  "usingComponents": {}
}
```

Index.wxml

```
<view class="top_container">
  <swiper autoplay="true" indicator-dots="true" indicator-color="white" indicator-active
-color="#10b8f6" circular="true">
    <swiper-item wx:for="{{banners}}" style="background-image:url({{item.banner}})" bind
tap="toMatchDetail" data-id="{{item.objectId}}">
      <view>{{item.title}}</view>
    </swiper-item>
  </swiper>
  <!-- 容器标签 -->
  <view class="kind_container">
    <!-- <button>bindtap="chooseKind" data-kind="1">最热
</button><button>bindtap="chooseKind" data-kind="0"最新</button> -->
    <image bindtap="chooseKind" src="../../res/imgs/tabbar/new.png" data-kind="0" style=
"opacity{{orderType?1:0.7}};border-bottom:{{orderType?0:3}}px solid #8a8a8a;"></image>
    <image bindtap="chooseKind" src="../../res/imgs/tabbar/hot3.png" data-kind="1" style
="opacity{{orderType?0.7:1}};border-bottom:{{orderType?3:0}}px solid #8a8a8a;"></image>
  </view>
</view>
<view class="main_container">
  <!-- 双花括号 是小程序里面的模板语法 里面是盛放的变量 -->
  <view wx:for="{{matchDatas}}" class="item" style="background-image:url({{item.banner}})
" bindtap="toMatchDetail" data-id="{{item.objectId}}">
    <view class="top">
      <view class="title">{{item.title}}</view>
      <view class="title">{{item.beginTime}}-{{item.finishTime}}</view>
      <view class="name">发布者：{{item.userId.username}}</view>
    </view>
    <view class="bottom">
      <view>{{item.des}}</view>
      <view>{{item.tap_count}}人次看过</view>
    </view>
    <view class="arrow">></view>
    <!-- 参赛按钮 -->
    <image src="../../res/imgs/add.png" class="join_button" bindtap="joinAction" data-ma
tchId="{{item.objectId}}"></image>
  </view>
</view>
```

Index.wxss

```
/* page/index/index.wxss */
.top_container {
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  z-index: 999;
  background: whitesmoke
}

.main_container {
  margin-top: 540rpx;
}

swiper {
  height: 400rpx;
}

swiper-item {
  height: 400rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 300rpx;
  text-shadow: 0 0 5rpx orange;
  font-size: 45rpx;
}

swiper-item view {
  animation: rotate 150ms infinite ease-in-out;
  animation-direction: alternate;
}

@keyframes shake {
  from {
    transform: translateY(-20rpx);
  }

  to {
    transform: translateY(20rpx);
  }
}
```

```
}

@keyframes rotate {
  0% {
    transform: rotateZ(0deg);
  }

  100% {
    transform: rotateZ(45deg);
  }
}

/* 分类按钮的容器　设置按钮水平排列 */
.kind_container {
  display: flex;
  padding: 20rpx;
  /* justify-content: center; */
  justify-content: space-around;
  /* 底部边线 */
  border-bottom: 1px dotted orange;
}

/* 设置分类按钮样式 */
.kind_container button {
  /* 设置按钮的背景颜色 */
  background-color: orange;
  color: white;
  border-radius: 50%;
  /*设置边框的角度（圆角）*/
  /* 设置元素阴影　第一个参数 是设置 x 轴阴影 第二个参数是设置 y 轴阴影 第三个参数阴影的虚幻程
度　最后一个阴影的颜色 */
  box-shadow: 0 0 10rpx gainsboro;
}

.kind_container image {
  width: 100rpx;
  height: 100rpx;
}

/* ------内容部分------ */
.main_container .item {
  height: 400rpx;
```

```css
  padding: 20rpx;
  /* 设置相对定位 ->目的让赛事描述在最下面 */
  position: relative;

  background: no-repeat center;
  /* 等比缩放 */
  background-size: cover;
  margin-bottom: 10rpx;
  color: white;
  text-shadow: 0 0 10rpx grey;
}

.main_container .bottom {
  position: absolute;
  left: 20rpx;
  bottom: 20rpx;
}

.main_container .arrow {
  width: 70rpx;
  height: 70rpx;
  text-align: center;
  line-height: 70rpx;
  color: white;
  font-size: 70rpx;
  text-shadow: 0 0 10rpx grey;
  position: absolute;
  right: 20rpx;
  top: 50%;
  margin-top: -35rpx;
}

.join_button {
  position: absolute;
  right: 20rpx;
  bottom: 20rpx;
  width: 80rpx;
  height: 80rpx;
  background: rgba(241, 240, 240, 0.5);
  text-align: center;
  line-height: 100rpx;
  border-radius: 50%;
```

```css
    border: 4rpx solid white;
    font-size: 30rpx;
}
```

Kind.js

```javascript
// page/kind/kind.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    //分类的数据
    kindDatas: [],
    // 礼物的数组
    gifts: [],
    isShow: false,
    giftNum: [],
    totalGift: [],
    arr: [],
    joinMatchId: [],
    joinId: "",
    toUser: "",
    joinIndex: 0
  },

  //加载数据的方法
  loadData() {
    let query = Bmob.Query("travel_type");
    query.find().then(res => {
      this.setData({
        kindDatas: res
      })
      console.log(res);
    }).catch(err => {
      wx.showToast({
        title: err,
        icon: 'none',
        duration: 3000,
        mask: true
```

```javascript
      })
    });
  },
  ///改成toGift
  toMatchList(event) {
    let id = event.currentTarget.dataset.id;
    wx.navigateTo({
      url: '/page/matchList/matchList?id=' + id,
    })
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {

  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {

  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {
    this.loadData();
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
  onUnload: function () {
  },
```

```javascript
  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {

  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {
    this.loadData();
  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

Kind.json
```json
{
  "usingComponents": {}
}
```

Kind.wxml
```html
<view class="container">
  <view bindtap="toMatchList" wx:for="{{kindDatas}}" data-id="{{item.objectId}}" wx:key=
"key" style="background-image:url({{item.icon}})">{{item.title}}</view>
</view>
```

Kind.wxss
```css
/* page/kind/kind.wxss */
.container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

.container view {
  /* 750rpx */
```

```css
    width: 345rpx;
    height: 345rpx;
    background: no-repeat center;
    background-size: cover;
    text-align: center;
    line-height: 645rpx;
    /* 上右下左 */
    margin: 20rpx 0 0 20rpx;
    /* 盒子阴影 */
    box-shadow: 0 0 -10rpx gainsboro;
    color: white;
    text-shadow: 0 0 6rpx rgb(75, 74, 74);
    border-radius: 5rpx;
}
```

matchDetail.js

```javascript
// page/matchDetail/matchDetail.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    // 参赛人员列表
    joins: [],
    // 礼物的数组
    gifts: [],
    isShow: false,
    isCommentShow:false,
    likeArr: [],
    isLikeArr:[],
    arr:[],
    likeNum:[],
    countLikeArr:[],  //countArr[],
    totalLikeArr:[],
    joinMatchId:[],
    joinId:"",
    toUser:"",
    giftNum:[],
    totalGift:[],
    joinIndex:0,
```

```javascript
    message:"",
    historyCom:[],
    comCount:[],
    totalCom:[],
    indexCom:-1,
  },

showCom(event){
    // 获取当前评论的赛事 id
    console.log(event,"pinglun/////");
    this.data.indexCom = event.currentTarget.dataset.index;
     this.data.joinId = event.currentTarget.dataset.id;   //获取评论的赛事 id
    // 显示评论框
    this.setData({
      isCommentShow:true
    })
    // 调用 getHistoryCom，根据评论的赛事 joinId   在 comment 表中查找数据
    this.getHistoryCom(this.data.joinId);
  },
// 根据点击评论的赛事 joinId  在 comment 表中查找数据
getHistoryCom(joinId){
      let queryCom = Bmob.Query("comment");
 queryCom.equalTo("joinId","==",joinId);
 queryCom.include("fromUser");//关联
 queryCom.order("-createdAt");
 queryCom.find().then(res=>{
    console.log(res,"res......");
  //  for(let i=0;i<res.length;i++){
  //     this.data.userIdArr.push(res[0].fromUser.objectId);
  //  }
    console.log(this.data.userIdArr,"userIdArr");
    this.setData({
      historyCom:res
    })
    //  let queryUser=Bmob.Query("_User");
    //  queryCom.equalTo("objectId","==",res[i].fromUser.objectId);
 })
},
disMissCom(){
    this.setData({
      isCommentShow: false
    })
```

```
    },
    getMsg(event){
      console.log(event.detail.value,"event");
      this.data.message = event.detail.value;
      console.log("掉了。。。");
    },
    sendMg(){
      let fromUser = Bmob.User.current().objectId;//当前用户名
      let joinId = this.data.joinId;
      let message = this.data.message;
      let poinerUser = Bmob.Pointer("_User");
      let poinerjoin = Bmob.Pointer("joinMatch");
      let query = Bmob.Query("comment");
      query.set("fromUser", poinerUser.set(fromUser));
      query.set("message", message);
      query.set("joinId", poinerjoin.set(joinId));
      query.save().then(res=>{
        // 修改当前参加赛事的评论条数
        let tempArr=this.data.totalCom;
        tempArr[this.data.indexCom]++;
        this.setData({
          totalCom:tempArr
        })
        this.getHistoryCom(joinId);
        this.setData({
          message: ""
        })
      });
    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面加载
     */
    onLoad: function (options) {
      this.loadGifts();
      //赛事 id
      this.ids = options.id;
      this.id = options.id;
      //按照前一页传递过来的 matchID 在 joinMatch 表中查找有多少参加的赛事,并将参加赛事的 id 存到数
组 joinMatchIdArr
      let joinMatchIdArr = [];
      let query = Bmob.Query("joinMatch");
```

```javascript
      query.equalTo("match", "==", this.ids);
      query.find().then(res => {
        console.log(res, "resjoinmatch");
        for (let i = 0; i < res.length; i++) {
          joinMatchIdArr.push(res[i].objectId);
        }
// // 礼物的程序
        this.setData({
          joinMatchId: joinMatchIdArr
        })
        this.mytest(0, joinMatchIdArr);
        this.countLike(0, joinMatchIdArr) //获取点赞的递归查询
        this.countGift(0, joinMatchIdArr); //送礼物的个数
        this.countComment(0, joinMatchIdArr); //获取参赛作品评论的条数
        console.log(joinMatchIdArr, "joinMatchIdArr")
      })
    },

    //加载视频
    loadData() {
      let query = Bmob.Query("joinMatch");
      wx.showLoading({
        title: '正在加载',
        mask: true
      })
      query.include("user");
      let mP = Bmob.Pointer("travel");
      query.equalTo("match", "==", mP.set(this.ids));
      query.limit(1);
      if (this.data.joins.length) {
        query.skip(this.data.joins.length)
      }
      // query.order("-createdAt");
      query.find().then(res => {
        wx.hideLoading()
        if (res.length == 0) {
          wx.showToast({
            title: '已加载完全部视频',
            duration: 3000,
            icon: "none",
            mask: true
          })
```

```javascript
        return;
      }
      let temp = this.data.joins;
      temp.push(res[0]);
      this.setData({
        joins: temp
      })
    })
  },

  // 递归判断点赞是否实现
  mytest(j, arr) {
    let myquery = Bmob.Query("like")
    let userId = Bmob.User.current().objectId;
    console.log(j)
    setTimeout(() => {
      console.log(arr[0], "arr[0]");
      myquery.equalTo("matchId", "==", arr[j]);
      myquery.equalTo("userId", "==", userId);
      myquery.count().then(res => {
        console.log(res, "rescount");
        this.data.likeArr.push(res);
        if (++j < arr.length) {
          this.mytest(j, arr);
        } else {
          this.setData({
            isLikeArr: this.data.likeArr
          })
          console.log(this.data.isLikeArr, "islikeArr");
        }
      });
    })
  },
  // 统计点赞的次数
  countLike(j, arr) {
    //在 like 表中统计当前页面所有的参赛作品在 like 对应的个数
    let query = Bmob.Query("like");
    query.equalTo("matchId", "==", arr[j])
    query.count().then(res => {
      this.data.likeNum.push(res);
      j++;
      if(j < arr.length) {
```

```javascript
        this.countLike(j, arr)
      } else {
        this.setData({
          totalLikeArr: this.data.likeNum
        })
        return;
        console.log();
      }
    })
  },


  // 加载礼物
  loadGifts() {
    let query = Bmob.Query("gift");
    query.order("price");
    query.find().then(res => {
      this.setData({
        gifts: res
      })
    })
  },


  dismissGift(event) {
    console.log(event,"event...");
    // objectId 要送的礼物id
    let price=event.currentTarget.dataset.price;
    let giftId = event.currentTarget.dataset.objectid;
    let fromUser = Bmob.User.current().objectId;
    let poinUser=Bmob.Pointer("_User");
    let poinGift=Bmob.Pointer("gift");
    let poinjoinMatch=Bmob.Pointer("joinMatch");
    let query=Bmob.Query("getGift");
    let queryUser=Bmob.Query("_User");
    queryUser.get(fromUser).then(res=>{
      console.log(res,"res...");
      if(res.score>= price){
        console.log(res.score,"sss");
        console.log(this.data.toUser, this.data.joinId,);
        query.set("giftId", poinGift.set(giftId));
        query.set("toUser", poinUser.set(this.data.toUser));
        query.set("fromUser", poinUser.set(fromUser));
        query.set("joinId", poinjoinMatch.set(this.data.joinId));
```

```javascript
query.save().then(()=>{ //res2--操作 getGift 表返回的结果
  let arr=this.data.totalGift;
  arr[this.data.joinIndex]++;
    this.setData({
      totalGift: arr
    })
  // res  从 _User 表中查找数据返回的结果
    res.score -=price; //找到用户表中当前用户的数据，修改
    res.set("scroe", res.score); //将当前用户的分支设置成送礼物后
    res.save();
    wx.showToast({
      title: '购买成功',
      icon: 'success',
      duration: 2000
    })
  })
}else{
  wx.showToast({
    title: '余额不足，请充值',
    icon: 'success',
    duration: 2000
  })
}
})
this.setData({
  isShow: false
})
},

showGift(event){
  console.log(event,"eventgift");
  let index = event.currentTarget.dataset.index;
  this.data.joinIndex = index;
  this.data.joinId = this.data.joinMatchId[index];
  // 根据获取的参赛 id  在 joinMatch 表中找用户--getGift toUser
  let query = Bmob.Query("joinMatch");
  query.equalTo("objectId","==",this.data.joinId);
  query.find().then(res=>{
    console.log(res,"res...");
    this.data.toUser = res[0].user.objectId;
    console.log(this.data.joinId, this.data.toUser);
  })
```

```javascript
    this.setData({
      isShow:true
    })
  },

  // 统计获得礼物的个数
  countGift(j, arr) {
    //在 like 表中统计当前页面所有的参赛作品在 like 对应的个数
    let query = Bmob.Query("getGift");
    query.equalTo("joinId", "==", arr[j]);
    query.count().then(res => {
      this.data.giftNum.push(res);
      j++;
      if (j < arr.length) {
        this.countGift(j, arr)
      } else {
        this.setData({
          totalGift: this.data.giftNum
        })
      }
      console.log(this.data.totalGift,"totalGift");
      return;
    })
  },

  // 统计获得评论的个数
  countComment(j, arr) {
    //在 comment 表中统计当前页面所有的参赛作品在 comment 表对应的个数
    let query = Bmob.Query("comment");
    query.equalTo("joinId", "==", arr[j]);
    query.count().then(res => {
      this.data.comCount.push(res);
      j++;
      if (j < arr.length) {
        this.countComment(j, arr)
      } else {
        this.setData({
          totalCom: this.data.comCount
        })
      }
        console.log(this.data.totalCom, "totalCom");
        return;
```

```
  })
},
/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function() {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function() {
  this.loadData();
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function() {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function() {

},

/**
 * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
 */
onPullDownRefresh: function() {

},

/**
 * 页面上拉触底事件的处理函数
 */
onReachBottom: function() {
  this.loadData();
```

```javascript
    },

    /**
     * 用户点击右上角分享
     */
    onShareAppMessage: function(e) {
      console.log(e)
      let info = e.target.dataset.info;
      return {
        // title:info.title,
        title: "还差你一票",
        imageUrl: "https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=157
4162133682&di=abc71da6be802ea79d3d601e0bff695e&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fa.hiphotos.bai
du.com%2Fzhidao%2Fpic%2Fitem%2F5243fbf2b2119313a085858663380cd790238dc5.jpg"
      }
    },

    disMissWrap() {
      this.setData({
        isShow: false
      })
    },

    greatAction(event) {
      console.log(event,"event.....666");
      let index = event.currentTarget.dataset.index;  // 点击的赛事的素偶索引-
      this.data.isLikeArr[index] = 1;
      let myarr = this.data.isLikeArr;
      myarr[index] = 1;
      this.setData({
        isLikeArr: myarr
      })
      // 创建一个表 like
      // 插入的三个字段：userId 关联—User 表   matchId--赛事 Id matchVideo--赛事视频   关联
match 表
      console.log(event,"event");
      let userID = Bmob.User.current().objectId;
      let matchId = event.currentTarget.dataset.id; //参加赛事的 id
      let matchProductions = event.currentTarget.dataset.productions; //参加赛事的作品
      let title = event.currentTarget.dataset.title;
      let introduce = event.currentTarget.dataset.introduce;
      console.log(userID, "userID");
```

```javascript
console.log(matchId, matchProductions);
//确定表之间的关联关系
let userPoiner = Bmob.Pointer("_User");
let joinMatchPoiner = Bmob.Pointer("joinMatch");
let query = Bmob.Query("like");
//判断当前 查找 like 表中当前用户是否已经点击了当前的参加的赛事 id
query.equalTo("userId", "==", userID);
query.equalTo("matchId", "==", matchId);
query.count().then(res => {
  console.log(res, "个数 2020");
  if (res == 0) {
    query.set("userId", userPoiner.set(userID));
    query.set("matchId", joinMatchPoiner.set(matchId));
    query.set("matchProductions", joinMatchPoiner.set(matchProductions));
    query.set("title", joinMatchPoiner.set(title));
    query.set("introduce", joinMatchPoiner.set(introduce));
    query.save().then(res2 =>{
      console.log(res, "save 成功。。。");
      let total = this.data.totalLikeArr;
      total[index] += 1;
      this.setData({
        totalLikeArr:total
      })
    })
  } else {
    //将当前对象赋值给_this
    let _this = this;
    wx.showModal({
      title: '提示',
      content: '您赞过了',
      success(res) {
        if (res.confirm) {
          console.log('用户点击确定')
        } else if (res.cancel) {
          console.log('用户点击取消')
          //改变点赞状态 并没有操作数据库
          //将当前点击的赛事类型下的所有参加的赛事状态的数组 isLikeArr 赋值给变量 arr2
          let arr2 = _this.data.isLikeArr;
          arr2[index] = 0; //取消点赞
          _this.setData({
            isLikeArr: arr2
          })
```

```
            //获取点赞的 joinMatchId
            //在 like 表中找到 joinmatchId  并删除
            //joinMatchId
            //query
            query.equalTo("matchId", "==", matchId);
            query.equalTo("userId", "==", userID);
            query.limit(1)
            query.find().then(resdel => {
              console.log(resdel, "resdel");
              resdel.destroyAll().then(res => {
                let total = _this.data.totalLikeArr;
                total[index] -= 1;
                _this.setData({
                  totalLikeArr: total
                })
              })
            })
          }
        },
      })
    }
  });
  }
})
```

matchDetail.json

```
{
  "usingComponents": {},
  "onReachBottomDistance": 100
}
```

matchDetail.wxml

```
<view class="list{{isCommentShow?'hiddenScroll':''}}">
  <view class="item" wx:for="{{joins}}" wx:for-index="index" style="position:{{isComment
Show?'fixed':'none'}}">
    <!-- style="position:relative; z-index:-1;" -->
    <video src="{{item.productions}}"></video>
    <view class="info">
      <view class="user">
        <view class="des">
          <!-- 视频的标题、内容 -->
          <!-- <view class="username">{{item.user.username}}</view> -->
```

```
        <view class="title">{{item.title}}</view>
        <view class="introduce">{{item.introduce}}</view>
      </view>
    </view>
  </view>
  <view class="tools">
    <view class="icon" style="background-image:url({{item.user.logo}})"></view>
    <view class="space"></view>
    <view class="tool" bindtap="greatAction" data-id="{{item.objectId}}" data-producti
ons="{{item.productions}}" data-introduce="{{item.introduce}}" data-title="{{item.title}}
" data-index="{{index}}">
      <image src="../../res/imgs/zan.png" wx:if="{{isLikeArr[index]==0}}"></image>
      <image src="../../res/imgs/zan1.png" wx:if="{{isLikeArr[index]==1}}"></image>
      <view>{{totalLikeArr[index]}}</view>
    </view>
    <view class="tool" bindtap="showCom" data-index="{{index}}" data-id="{{item.object
Id}}">
      <image src="../../res/imgs/pinglun.png"></image>
      <view>{{totalCom[index]}}</view>
    </view>
    <view class="tool">
      <button open-type="share" data-info="{{item}}">
        <image src="../../res/imgs/zhuanfa-.png"></image>
      </button>
      <view>998</view>
    </view>
  </view>
  </view>
</view>

<view class="gifts" style="bottom:{{isShow?'0':'-50'}}vh" bindtap="disMissWrap">
  <!-- 礼物的容器 -->
  <view class="box">
    <view class="gift" wx:for="{{gifts}}" bindtap="dismissGift" data-objectId="{{item.ob
jectId}}" data-price="{{item.price}}">
      <view class="image" style="background-image:url({{item.icon}})"></view>
      <view class="title">{{item.title}}</view>
      <view class="price">{{item.price}}积分</view>
    </view>
  </view>
  <!-- 积分和充值的容器 -->
  <view class="footer"></view>
```

```
  </view>

  <view class="gifts com" style="bottom:{{isCommentShow?'0':'-60'}}vh">
    <!-- 评论的容器 -->
    <view class="box com">
      <view class="com">

        <view class="comTop">
          <view>共有{{historyCom.length}}条评论</view>
          <view class="close" bindtap="disMissCom">x</view> <!-- 关闭评论框 -->
        </view>

        <!-- 历史留言记录 -->
        <scroll-view scroll-y="true" style="height: 450rpx;" class="msgWrap">
          <view wx:for="{{historyCom}}" class="itemStyle">
            <view class="historyCom">
              <!-- 头像 icon -->
              <image src="{{item.fromUser.logo}}"></image>
              <text class="userId">{{item.fromUser.username}}</text>
              <text class="time">{{item.createdAt}}</text>
            </view>
            <view>{{item.message}}</view>
          </view>
        </scroll-view>

        <!-- 留言 -->
        <view class="sendWrap">
          <input type="text" bindinput="getMsg" value="{{message}}" />
          <button size="mini" catchtap="sendMg">评论</button>
        </view>
      </view>
    </view>
  </view>
</view>
```

matchDetail.wxss

```
/* page/matchDetail/matchDetail.wxss */
.hiddenScroll {
  overflow: hidden;
  height: 100vh;
}

.item {
```

```css
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

video {
  height: 100vh;
  width: 750rpx;
}

.info {
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 60rpx;
  padding: 40rpx;
  box-sizing: border-box;
  color: whitesmoke;
  text-shadow: 0 0 5rpx black;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.icon {
  width: 100rpx;
  height: 100rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
  border-radius: 50%;
  color: darkblue
}

.tools {
  width: 100rpx;
  /* padding:20rpx; */
  position: absolute;
  right: 20rpx;
  top: 300rpx;
  color: white;
  font-size: 30rpx;
  flex-direction: column;
  align-content: center;
  text-align: center;
}
```

```css
.tool {
  margin-top: 20rpx;
}

.tool image {
  width: 80rpx;
  height: 80rpx;
  color: whitesmoke
}

.tool button {
  background: rgba(0, 0, 0, 0);
  padding: 0;
  line-height: 0;
}

.tool button::after {
  border: 0 none;
  outline: 0 none;
}

.gifts {
  padding: 20rpx;
  position: fixed;
  left: 0;
  bottom: -50vh;
  width: 750rpx;
  /* vh 窗口的高度 */
  height: 50vh;
  background: rgba(0, 0, 0, .8);

  border-top-left-radius: 20rpx;
  border-top-right-radius: 20rpx;
  transition: all 500ms;
}

.box {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```

```css
/* 750-40=710-140=570/6=95 */
.gift {
  margin: 20rpx 0 0 20rpx;
  color: white;
  text-align: center;
  /* background: blue; */
  font-size: 25rpx;
}

.gift .image {
  width: 95rpx;
  height: 95rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
}

.msgWrap {
  width: 100%;
  height: 200px;
  overflow: scroll;
  font-size: 14px;
}

.historyCom {
  color: #fff;
  /* 当内容溢出时，隐藏 */
  overflow: hidden;
}

.userId {
  float: left;
}

.time {
  float: right;
  margin-right: 10px;
  font-size: 12px;
  color: #ccc;
}

.com {
  width: 100%;
```

```css
    color: #fff;
  }

  .sendWrap {
    width: 100%;
    height: 40px;
    margin-top: 15px;
  }

  .sendWrap input {
    width: 220px;
    border: 1px solid #ccc;
    background: #fff;
    float: left;
    color: #000;
  }

  .sendWrap button {
    float: left;
    height: 30px;
    margin-left: 10px;
  }

  .close {
    position: absolute;
    right: 15px;
    top: 0px;
    width: 20px;
    height: 20px;
    color: #fff;
    text-align: center;
  }

  .itemStyle {
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
    /*一个则代表全部。 上 左右 下*/
  }

  .historyCom image {
    width: 30px;
    height: 30px;
```

```css
  border-radius: 50%;
  float: left;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}

.comTop {
  text-align: center;
  font-size: 14px;
}
```

matchList.js

```javascript
// page/matchList/matchList.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
const DateTool = require("../../tools/dateTool.js");
const StringTool = require("../../tools/stringTool.js");

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    // 赛事的数据
    matchDatas: []
  },
  loadData() {
    let query = Bmob.Query("travel");
    //同时查询 userId 对应的表
    query.include("userId")
    // 条件筛选
    query.equalTo("status", "==", 1);
    //筛选对应的活动类型
    query.equalTo("type", "==", this.type);
    //区分最新最热排序
    query.order("-beginTime");
    // query.order("-tap_count");
    query.find().then(res => {
      res.forEach(item => {
        item.beginTime = DateTool.toYYYYMMDD(item.beginTime);
        item.finishTime = DateTool.toYYYYMMDD(item.finishTime);
        item.tap_count = StringTool.parseNumber(item.tap_count);
```

```
          });
          console.log(res);
          // 把查询到的数据  更新到界面中
          this.setData({
            matchDatas: res
          });
      }).catch(err => {
        wx.showToast({
          title: err.error,
          icon: 'none',
          image: '',
          duration: 3000,
          mask: true
        })
      });
    },


    /**
     * 生命周期函数--监听页面加载
     */
    onLoad: function (options) {
      //上一个页面传过来的的数据，是在 onLoad -> options 的参数中
      this.type = options.id;
      this.loadData();
    },


    /**
     * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
     */
    onReady: function () {
    },


    /**
     * 生命周期函数--监听页面显示
     */
    onShow: function () {
    },
    toMatchDetail(event) {
      /*
       * 调试的方法
       * 1.log
       * 2.断点
```

```
    */
    console.log(event);
    let id = event.currentTarget.dataset.id;
    //获取 Bmob 的一张表
    let query = Bmob.Query("travel");
    //获得到点击的 travel 数据
    //所有单条数据的查询  都是用 get(objectId)
    query.get(id).then(res => {
      console.log(res);
      //更新数据 set
      let count = res.tap_count;
      res.set("tap_count", count ? ++count : 1);
      res.save().then(res => {
        // 页面跳转到 matchDetail
        wx.navigateTo({
          url: '/page/matchDetail/matchDetail?id=' + event.currentTarget.dataset.id,
          success: function (res) { },
          fail: function (res) { },
          complete: function (res) { },
        })
      }).catch(err => {
        console.log(err)
      });
    }).catch(err => {
      console.log(err);
    });
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {
  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
  onUnload: function () {
  },


  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
```

```
  onPullDownRefresh: function () {
  },


  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {
  },


  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

matchList.json

```
{
  "usingComponents": {}
}
```

matchList.wxml

```
<view class="main_container">
  <!-- 双花括号 是小程序里面的模板语法 里面是盛放的变量 -->
  <view wx:for="{{matchDatas}}" class="item" style="background-image:url({{item.banner}})
" bindtap="toMatchDetail" data-id="{{item.objectId}}">
    <view class="top">
      <view class="title">{{item.title}}</view>
      <view class="title">{{item.beginTime}}-{{item.finishTime}}</view>
      <view class="name">发布者：{{item.userId.username}}</view>
    </view>
    <view class="bottom">
      <view>{{item.des}}</view>
      <view>{{item.tap_count}}人次看过</view>
    </view>
    <view class="arrow">></view>
  </view>
</view>
```

matchList.wxss

```
/* page/matchList/matchList.wxss */
```

```css
/* page/index/index.wxss */
.top_container{
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  z-index: 999;
  background: whitesmoke
}

swiper {
  height: 400rpx;
}
swiper-item {
  height: 400rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 300rpx;
  text-shadow: 0 0 5rpx orange;
  font-size: 45rpx;
}

swiper-item view {
  animation: rotate 150ms infinite ease-in-out;
  animation-direction: alternate;
}

@keyframes shake{
  from{
    transform: translateY(-20rpx);
  }
  to{
    transform: translateY(20rpx);
  }
}

@keyframes rotate{
  0%{
    transform: rotateZ(0deg);
  }
```

```css
  100%{
    transform: rotateZ(45deg);
  }
}
/* 分类按钮的容器　设置按钮水平排列 */
.kind_container {
  display: flex;
  padding: 20rpx;
  /* justify-content: center; */
  justify-content: space-around;

  /* 底部边线 */
  border-bottom: 1px dotted orange;
}
/* 设置分类按钮样式 */
.kind_container button {
  /* 设置按钮的背景颜色 */
  background-color: orange;
  color: white;
  border-radius: 50%;/*设置边框的角度（圆角）*/
  /* 设置元素阴影　第一个参数 是设置 x 轴阴影 第二个参数是设置 y 轴阴影 第三个参数阴影的虚幻程
度　最后一个阴影的颜色 */
  box-shadow: 0 0 10rpx gainsboro;
}

.kind_container image {
  width: 100rpx;
  height: 100rpx;
}

/* ------内容部分------ */
.main_container .item{
  height: 400rpx;
  padding: 20rpx;
  /* 设置相对定位 ->目的让赛事描述在最下面 */
  position: relative;
  background: no-repeat center;
  /* 等比缩放 */
  background-size: cover;
  margin-bottom: 10rpx;
  color: white;
  text-shadow: 0 0 10rpx grey;
```

```css
}

.main_container .bottom {
  position: absolute;
  left: 20rpx;
  bottom: 20rpx;
}

.main_container .arrow {
  width: 70rpx;
  height: 70rpx;
  text-align: center;
  line-height: 70rpx;
  color: white;
  font-size: 70rpx;
  text-shadow: 0 0 10rpx grey;
  position: absolute;
  right: 20rpx;
  top: 50%;
  margin-top: -35rpx;
}
```

message.js

```javascript
// page/message/message.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    messages: [],
    type: 0
  },
  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {
    this.loadData();
  },
```

```
deleteMessage(event) {
  let id = event.currentTarget.dataset.id;
  console.log(id);
  wx.showModal({
    title: '您将要删除一条消息',
    content: '请确认是否删除',
    showCancel: true,
    cancelText: '取消',
    confirmText: '确认',
    success: (res) => {
      console.log(res);
      if (!res.confirm) {
        return;
      }
      let query = Bmob.Query("message");
      query.destroy(id).then(res => {
        console.log(res);
        this.loadData();
      })
    },
    fail: function (res) { },
    complete: function (res) { },
  })
},

// 已读、未读按钮的事件
chooseType(e) {
  this.type = e.currentTarget.dataset.type;
  this.setData({
    type: this.type
  });
  this.loadData();
},

loadData(e) {
  wx.showLoading({
    title: '正在加载中',
  })
  let query = Bmob.Query("message");
  query.include("from");
  let uP = Bmob.Pointer("_User");
  let curUser = Bmob.User.current();
```

```javascript
    //过滤 只查询发给自己的消息
    // query.equalTo("to", "==", uP.set(curUser.objectId));
    if (this.type == 0 || this.type == undefined) {
      query.equalTo("status", "==", 0);
    } else {
      query.equalTo("status", "==", 1);
    }
    query.find().then(res => {
      wx.hideLoading();
      //停止下拉刷新
      wx.stopPullDownRefresh();
      if (res.length > 0 && this.type == 0) {
        wx.setTabBarBadge({
          index: 2,
          text: res.length + '',
          success: function (res) { },
          fail: function (res) { },
          complete: function (res) { },
        })
      }
      else {
        wx.removeTabBarBadge({
          index: 2,
          success: function (res) { },
          fail: function (res) { },
          complete: function (res) { },
        })
      }
      this.setData({
        messages: res
      })
      console.log(res);
    }).catch(err => {
      console.log(err);
    });
  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
```

```javascript
  },

  toNext(e) {
    let id = e.currentTarget.dataset.id;
    wx.navigateTo({
      url: '/page/messageDetail/messageDetail?id=' + e.currentTarget.dataset.id,
      success: function (res) { },
      fail: function (res) { },
      complete: function (res) { },
    })
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {

  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {
    //获取当前登录的用户信息
    let user = Bmob.User.current();
    // 判断是否登陆，有 user--登陆
    if (!user) {
      // 跳转到注册页面登陆
      wx.navigateTo({
        url: '/page/register/register',
        success: function (res) { },
        fail: function (res) { },
        complete: function (res) { },
      })
    } else {
      this.loadData();
    }
  },


  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {
```

```javascript
    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面卸载
     */
    onUnload: function () {

    },

    /**
     * 页面上拉触底事件的处理函数
     */
    onReachBottom: function () {

    },

    /**
     * 用户点击右上角分享
     */
    onShareAppMessage: function () {

    }
})
```

message.json

```json
{
  "usingComponents": {},
  "navigationBarTitleText": "消息",
  "enablePullDownRefresh": true
}
```

message.wxml

```html
<view class="buttons">
  <button style="background:{{type==1?'#10b8f6':'#1296db'}}" bindtap="chooseType" data-type="0">未读</button>
  <button style="background:{{type==0?'#10b8f6':'#1296db'}}" bindtap="chooseType" data-type="1">已读</button>
</view>

<view class="list">
```

```
    <view bindlongtap="deleteMessage" bindtap="toNext" data-id="{{item.objectId}}" class="
item" wx:for="{{messages}}" wx:key="key">

      <view class="left">
        <image src="{{item.from.logo}}"></image>
        <view class="red_point" style="display:{{!item.status?'block':'none'}}"></view>
      </view>
      <view class="right">
        <view class="name">{{item.from.username}}</view>
        <view class="title">{{item.title}}</view>
        <view class="title">{{item.content}}</view>
      </view>
    </view>
</view>
<image wx:if="{{!messages.length}}" class="nomessage" src="../../res/imgs/message/nomess
age.jpg" mode="aspectFit"></image>
```

message.wxss

```
/* page/message/message.wxss */
.list {
  padding: 20rpx;
  margin-top: 100rpx;
}

.item {
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 20rpx 0;
  /* 分隔线 */
  border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.left image {
  width: 120rpx;
  height: 120rpx;
  border-radius: 50%;
}

.left {
  position: relative;
  margin-right: 20rpx;
}
```

```css
.left .red_point {
  width: 8px;
  height: 8px;
  background: red;
  border-radius: 50%;
  /* 给小圆点增加阴影 */
  box-shadow: 0 0 12rpx black;
  position: absolute;
  top: -4rpx;
  right: -4rpx;
}

.title {
  color: rgb(184, 182, 182);
  font-size: 30rpx;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
}

.nomessage {
  width: 200rpx;
  height: 200rpx;
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  margin: -100rpx 0 0 -100rpx;
}

.buttons {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  background: #ff8c008f;
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  height: 108rpx;
  width: 750rpx;
}

.buttons button {
```

```css
    background: #ff8c008f;
    color: whitesmoke;
    width: 375rpx;
}
```

messageDetail.js

```javascript
// page/messageDetail/messageDetail.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    // 接收消息的详情
    info:{}
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad (options) {

    // 赛事 id
    this.ids= options.id;
    // 根据前一页传递过来的 mathId，在 joinMatch 表中查找有多少参加的赛事，并将参加赛事的 id 存到
数组 joinMatchIdArr
    // let joinMatchIdArr=[];
    let query=Bmob.Query("message");
    // query.equalTo("travel","==",this.ids);
    query.get(this.ids).then(res=>{
      this.setData({
        info:res
      })
      res.set("status",1);
      res.save();
    })
   // 在 like 表中查找当前用户，是否点击赛事，即在 like 表中查找，（当前用户和每个赛事 Id)对应的结果
      // this.mytest(0,joinMatchIdArr);
    },

  /**
```

```
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {

},

/**
 * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
 */
onPullDownRefresh: function () {

},

/**
 * 页面上拉触底事件的处理函数
 */
onReachBottom: function () {

},

/**
```

```
     *  用户点击右上角分享
     */
    onShareAppMessage: function () {


    }
})
```

messageDetail.json

```
{
  "usingComponents": {}
}
```

messageDetail.wxml

```
<view class="container">
  <view class="content">
    <view class="des">{{info.content}}</view>
    <view class="date">{{info.createdAt}}</view>
  </view>
  <view class="by">~~by {{info.from.username}}</view>
</view>
```

messageDetail.wxss

```
/* page/messageDetail/messageDetail.wxss */
page {
  height: 100%;
  padding: 20rpx;
  /* 避免内边距、边框 影响盒子的宽度 */
  box-sizing: border-box;
}

.content {
  width: 650rpx;
  padding: 40rpx;
  box-sizing: border-box;
  background-color: hsla(226, 90%, 49%, 0.3);
  margin: 20rpx auto;
  border-bottom-left-radius: 30rpx;
  border-top-left-radius: 30rpx;
  border-top-right-radius: 30rpx;
  border-bottom-right-radius: 30rpx;
  box-shadow: 0 5rpx 4rpx rgba(0, 0, 0, 0.5);
  color: white;
```

```css
}

.date {
  color: whitesmoke;
  margin-top: 20rpx;
}

.des {
  color: whitesmoke;
  text-align: left;
}

.by {
  text-align: right;
  color: rgb(9, 139, 245);
}
```

myComment.js

```javascript
// page/myComment/myComment.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    comArr: [],
    type: 0
  },

  // 已读、未读按钮的事件
  chooseType(e) {
    this.type = e.currentTarget.dataset.type;
    this.setData({
      type: this.type
    });
    this.getUserCom();
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
```

```javascript
onLoad: function (options) {
  this.getUserCom();
},
// 获取当前用户在 comment 表中的数据
getUserCom() {
  // 判断 type 值  0   获取我的评论
  // 1 获取  评论我的
  let query = Bmob.Query("comment");
  let userId = Bmob.User.current().objectId;
  query.include("fromUser", "joinId");
  if (this.data.type == 0) {
    query.equalTo("fromUser", "==", userId);
    query.find().then(res => {
      this.setData({
        comArr: res
      })
    })
    // 查找 comment 表中所有的数据，关联的 joinId 对应的用户
    // 用户等于   当前的用户   这条数据就是要展示的
  } else {
    query.include("fromUser", "joinId");
    query.find().then(res => {
      let tempArr = [];
      console.log(res, "res12.10");
      for (let i = 0; i < res.length; i++) {
        if (res[i].joinId.user.objectId == userId) {
          tempArr.push(res[i]);
        }
      }
      this.setData({
        comArr: tempArr
      })
    })
  }
},
del(event) {
  let _this = this;
  wx.showModal({
    title: '提示',
    content: '您确认删除吗？',
    success(res) {
      if (res.confirm) {
```

```javascript
        console.log(event, "event...");
        // 在 comment 表中删除 objectId=event 中 id 的数据
        let id = event.currentTarget.dataset.id;
        let query = Bmob.Query("comment");
        query.get(id).then(res2 => {
          console.log(999);
          res2.destroy().then(res3 => {
            console.log("删除成功！");
            _this.getUserCom();
          })
        })
      }
    }
  })
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {

},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {
```

```
  },

  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {

  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {

  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {

  }
})
```

myComment.json
```
{
  "usingComponents": {}
}
```

myComment.wxml
```
<view class="buttons">
  <button style="background:{{type==1?'#ff8c008f':'rgb(236,131,3)'}}" bindtap="chooseType" data-type="0">发出评论</button>
  <button style="background:{{type==0?'#ff8c008f':'rgb(236,131,3)'}}" bindtap="chooseType" data-type="1">收到评论</button>
</view>

<view class="wrap">
  <view class="msgWrap" wx:for="{{comArr}}">
    <view class="msgTop">
      <view class="photo">
        <image src="{{item.fromUser.logo}}"></image>
```

```
      </view>
      <view>{{item.fromUser.username}}</view>
      <view class="time">{{item.createdAt}}</view>
    </view>
    <view>我的评论：{{item.message}}</view>
    <view class="msgBottom">
      <view>评论的行程：{{item.joinId.title}}</view>
      <view class="del" bindtap="del" data-id="{{item.objectId}}">删除</view>
    </view>
  </view>
</view>
```

myComment.wxss

```css
/* page/myComment/myComment.wxss */
.wrap {
  margin-top: 50px;
}

.msgTop {
  display: flex;
}

.msgTop .photo image {
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 50%;
  margin-right: 10px;
}

.msgTop .time {
  flex: 1;
  text-align: right;
  font-size: 12px;
  color: #ccc;
}

.msgWrap {
  padding: 10px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  margin: 0 10px;
  font-size: 14px;
}
```

```css
.msgBottom {
  display: flex;
}

.msgBottom .del {
  flex: 1;
  text-align: right;
  color: blue;
  text-decoration: underline;
}

.buttons {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  background: #ff8c008f;
  position: fixed;
  left: 0;
  top: 0;
  height: 108rpx;
  width: 750rpx;
}

.buttons button {
  background: #ff8c008f;
  color: whitesmoke;
  width: 375rpx;
}
```

myMatch.js

```javascript
// page/myMatch/myMatch.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    myMatchArr: []
  },
  getmyMatch() {
    // 获取当前用户的 userId
```

```javascript
    // 在 joinMatch 表中查找
    let query = Bmob.Query("joinMatch");
    let userId = Bmob.User.current().objectId;
    let uP = Bmob.Pointer("_User");
    query.equalTo("user", "==", uP.set(userId));
    query.order("-createdAt");
    query.find().then(res => {
      console.log(res, "参加的活动");
      this.setData({
        myMatchArr: res
      })
      console.log(this.data.myMatchArr, "myMatchArr");
    });
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
    this.getmyMatch();
    let arr = [1, 2, 3, 4];
    arr.splice(2, 1);
  },

  delMatch(event) {
    console.log(event, "event");
    let joinMatchId = event.currentTarget.dataset.objectid;
    let index = event.currentTarget.dataset.idx;
    let _this = this;
    wx.showModal({
      title: '提示',
      content: '确定要删除吗',
      success(res) {
        if (res.confirm) {
          // joinMatch 表
          // 条件 当前用户点击的赛事
          let query = Bmob.Query("joinMatch");
          let userId = Bmob.User.current().objectId;
          query.equalTo("user", "==", userId);
          query.equalTo("objectId", "==", joinMatchId);
          query.find().then(res2 => {
            res2.destroyAll().then(resdel => {
              // 更新指定位置为 index 数组 myMatchArr···删除
```

```javascript
        let tempArr = _this.data.myMatchArr;
        tempArr.splice(index, 1);
        _this.setData({
          myMatchArr: tempArr
        })
      })
    })
  } else if (res.cancel) {
    console.log('用户点击取消')
  }
    }
  })
},
/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {

},


/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {

},


/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {

},


/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {

},

/**
```

```
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {

  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {

  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {

  }
})
```

myMatch.json

```json
{
  "usingComponents": {}
}
```

myMatch.wxml

```html
<!--page/myMatch/myMatch.wxml-->
<view class="pageTit" wx:if="{{myMatchArr.length==0}}">暂无发布</view>
<view class="pageTit" wx:if="{{myMatchArr.length>0}}">我的发布</view>
<view wx:for="{{myMatchArr}}" class="wrap">
  <view class="tit">{{item.title}}</view>
  <view class="videoWrap">
    <video src="{{item.productions}}"></video>
  </view>
  <text class="intro">{{item.introduce}}</text>
  <input type="button" data-idx="{{index}}" data-objectId="{{item.objectId}}" bindtap="delMatch" value="删除" class="delBtn"></input>
</view>
```

myMatch.wxss

```css
/* page/myMatch/myMatch.wxss */
```

```css
.pageTit {
  font-size: 16px;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  margin: 10px auto 10px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  padding-bottom: 10px;
  text-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3)
}

.wrap {
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 10px;
}

.delBtn {
  color: #10b8f6;
  text-decoration: underline;
}

.tit {
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
}

.intro {
  font-size: 12px;
}

.videoWrap video {
  width: 100%;
}
```

mypost.js

```javascript
// Page/mypost/mypost.js
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
```

```
    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面加载
     */
    onLoad: function (options) {

    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
     */
    onReady: function () {

    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面显示
     */
    onShow: function () {

    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面隐藏
     */
    onHide: function () {

    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面卸载
     */
    onUnload: function () {

    },

    /**
     * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
     */
    onPullDownRefresh: function () {
```

```
  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {

  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {

  }
})
```

mypost.json

```
{
  "usingComponents": {}
}
```

mypost.wxml

```
<!--Page/mypost/mypost.wxml-->
<text>Page/mypost/mypost.wxml</text>
```

mypost.wxss

```
/* Page/mypost/mypost.wxss */
```

Order.js

```
// page/userSeting/userSeting.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({

  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    Address: []
  },
  // logout(){
```

```
//   Bmob.User.logout();
//   wx.switchTab({
//     url:'/page/index/index',
//   })
// },
/**
 * 生命周期函数--监听页面加载
 */
onLoad: function (options) {
  this.loadData();
  this.loadGifts();
},
// 加载礼物
loadGifts() {
  let query = Bmob.Query("gift");
  query.order("price");
  query.find().then(res => {
    this.setData({
      gifts: res
    })
  })
},
loadData() {
  // 获取当前用户的 userId
  // 在 address 表中查找
  let query = Bmob.Query("getGift");
  let userId = Bmob.User.current().objectId;
  // let uP = Bmob.Pointer("_User");
  // query.equalTo("user","==",uP.set(userId));
  query.order("-createdAt");
  query.include("giftId")
  query.find().then(res => {
    console.log(res, "我的订单");
    this.setData({
      Address: res
    })
    console.log(this.data.Address, "Address");
  });
},

delMatch(event) {
  console.log(event, "event");
```

```javascript
    let joinMatchId = event.currentTarget.dataset.objectid;
    let index = event.currentTarget.dataset.idx;
    let _this = this;
    wx.showModal({
      title: '提示',
      content: '确定要删除吗',
      success: res => {
        if (res.confirm) {
          // joinMatch 表
          // 条件 当前用户点击的赛事
          let query = Bmob.Query("getGift");
          query.destroy(joinMatchId).then(res => {
            this.loadData();
          })
        } else if (res.cancel) {
          console.log('用户点击取消')
        }
      }
    })
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
```

```
   */
  onUnload: function () {

  },

  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {
  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {

  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

Order.json
```
{
  "usingComponents": {}
}
```

Order.wxml
```
<!-- <view class="logout">
  <button bindtap="logout">退出登录</button>
</view> -->
<view class="pageTit" wx:if="{{Address.length==0}}">暂无订单</view>
<view class="pageTit" wx:if="{{Address.length>0}}">我的订单</view>
<view wx:for="{{Address}}" class="wrap">
  <view class="tit">{{item.createdAt}}</view>
  <view class="tit">{{item.giftId.title}}</view>
  <!-- wx:if<image wx:if='{{customerLevel.value}}' class="iconLevel" src='{{customerLeve
l.value?tools.getLevel(customerLevel.value):"请选择"}}'></image> -->
  <image src="{{item.giftId.icon}}"></image>
```

```
<view class="tit">{{item.giftId.price}}</view>
<input type="button" data-idx="{{index}}" data-objectId="{{item.objectId}}" bindtap="delMatch" value="删除" class="delBtn"></input>
</view>
```

Order.wxss

```
/* page/userSeting/userSeting.wxss */
/* page/myMatch/myMatch.wxss */
.pageTit {
  font-size: 16px;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  margin: 10px auto 10px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  padding-bottom: 10px;
  text-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3)
}

.wrap {
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 10px;
}

.delBtn {
  color: #10b8f6;
  text-decoration: underline;
}

.tit {
  /* font-weight: bold; */
  font-size: 14px;
}

.intro {
  font-size: 12px;
}

.videoWrap video {
  width: 100%;
}
```

```css
.addMatch {}

.addBtn {
  color: black;
  text-align: right;
  /* font-weight: bold; */
}
```

Post.js

```javascript
// page/post/post.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    // 参赛信息
    info: {},
    address: ""
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
    console.log(options);
    this.setData({
      info: options
    })
    this.getLoc()
  },
  done(event) {
    console.log(event);
    switch (event.currentTarget.dataset.type) {
      case "0":
        // 标题
        this.setData({
          "info.title": event.detail.value
        })
        break;
```

```
      case "1":
        // 详情
        this.setData({
          "info.introduce": event.detail.value
        })
        break;
      case "2":
        // 发布按钮
        this.pushVideo();
        break;
    }
  },


  pushVideo() {
    console.log(this.data.info)
    if (!this.data.info.title) {
      wx.showToast({
        title: '请传入标题',
        icon: 'none',
        duration: 3000,
        mask: true
      })
      return;
    }
    if (!this.data.info.introduce) {
      wx.showToast({
        title: '请传入视频介绍',
        icon: 'none',
        duration: 3000,
        mask: true
      })
      return;
    }
    let curUser = Bmob.User.current();
    let query = Bmob.Query("joinMatch");
    query.set("title", this.data.info.title);
    query.set("introduce", this.data.info.introduce);
    query.set("productions", this.data.info.url);
    query.set("address", this.data.address);
    let uP = Bmob.Pointer("_User");
    query.set("user", uP.set(curUser.objectId));
    let mP = Bmob.Pointer("travel");
```

```
    query.set("match", mP.set(this.data.info.match));
    query.save().then(res => {
      wx.navigateBack();
    })
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {
},

/**
 * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
 */
onPullDownRefresh: function () {
},

/**
 * 页面上拉触底事件的处理函数
 */
onReachBottom: function () {
},
```

```
  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

Post.json

```
{
  "usingComponents": {},
  "navigationBarTitleText": "发布"
}
```

Post.wxml

```
<view>
  <video src="{{info.url}}"></video>
  <view class="info">
    <view class="title">
      <input bindinput="done" data-type="0" value="{{info.title}}"></input>
    </view>
    <view class="des">
      <textarea bindinput="done" data-type="1" value="{{info.introduce}}"></textarea>
    </view>
    <button bindtap="done" data-type="2">发布</button>
  </view>
</view>
```

Post.wxss

```
/* page/post/post.wxss */
video,
.info {
  width: 750rpx;
  height: 50vh;
}

.info {
  overflow: scroll;
  background: rgba(0, 0, 0, .2);
  color: white;
}
```

```css
input,
textarea {
  border: 1px solid gray;
  display: block;
  width: 700rpx;
  margin: 0 auto;
}
```

register.js

```js
// page/register/register.js
const app = getApp();
const Bmob = require("../../sdk/Bmob-2.2.1.min.js");
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    userInfo: {}
  },
  toRegister(event) {
    console.log(event);
    if (event.detail.errMsg == "getUserInfo:ok") {
      // 给 data 里面属性 赋值的方法
      this.setData({
        userInfo: {
          username: event.detail.userInfo.nickName,
          // username: "晶晶",
          sex: parseInt(event.detail.userInfo.gender),
          logo: event.detail.userInfo.avatarUrl,
          password: '123456'
        }
      })
      Bmob.User.register(this.data.userInfo).then(res => {
        console.log(res)
        //如果注册成功，也直接登陆
        this.login(this.data.userInfo.username);
      }).catch(err => {
        console.log(err)
        if (err.code == 202) {
          //注册过直接登陆
          this.login(this.data.userInfo.username);
          return;
```

```
        }
      wx.showToast({
        title: err.error,
        icon: 'none',
        duration: 3000,
        mask: true
      })
    });
  } else {
    wx.showToast({
      title: '授权失败，请允许授权',
      icon: 'none',
      image: '',
      duration: 3000,
      mask: true,
      success: function (res) { },
      fail: function (res) { },
      complete: function (res) { },
    })
  }
},


login(name) {
  Bmob.User.login(name, "123456").then(res => {
    wx.navigateBack({
      delta: 1,
    })
  }).catch(err => {
  });
},
/**
 * 生命周期函数--监听页面加载
 */
onLoad: function (options) {
  Bmob.initialize("24ca4a2d52e6084b", "123456");
  // const query = Bmob.Query("travel");
  // query.find().then(res => {
  //   console.log(res)
  // });
},


/**
```

```
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {
},

/**
 * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
 */
onPullDownRefresh: function () {
},

/**
 * 页面上拉触底事件的处理函数
 */
onReachBottom: function () {
},

/**
 * 用户点击右上角分享
 */
onShareAppMessage: function () {
}
})
```

register.json

```json
{
  "usingComponents": {}
}
```

register.wxml

```html
<button open-type="getUserInfo" bindgetuserinfo="toRegister">授权</button>
```

register.wxss

```css
/* page/register/register.wxss */
```

study.js

```javascript
// page/study/study.js
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {
```

```javascript
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
  onUnload: function () {
  },

  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {
  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {
  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

study.json
```json
{
  "usingComponents": {}
}
```

study.wxml
```html
<!--page/study/study.wxml-->
<text>page/study/study.wxml</text>
```

study.wxss
```css
/* page/study/study.wxss */
```

test.js
```javascript
// page/test/test.js
const app = getApp();
```

```javascript
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    likeArr: [],
    arr: [1, 2, 3, 4, 5],
    arr2: [
      {
        "name": "jin",
        "age": 18
      },
      {
        "name": "liang",
        "age": 28
      },
      {
        "name": "pi",
        "age": 35
      }
    ]
  },
  selectData() {
    console.log("test");
    let query = Bmob.Query("like");
    // query.equalTo("表里的字段名", "==", "值")
    query.equalTo("userId", "==", "字符串")
    query.find().then(res => {
      console.log(res, "res...");
      this.setData({
        likeArr: res
      })
    })
  },
  insertData() {
    let queryUser = Bmob.Query("_User");
    queryUser.set("username", "");
    queryUser.set("passport", "");
    queryUser.save();
  },
  /**
```

```
 * 生命周期函数--监听页面加载
 */
onLoad: function (options) {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面隐藏
 */
onHide: function () {
},

/**
 * 生命周期函数--监听页面卸载
 */
onUnload: function () {
},

/**
 * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
 */
onPullDownRefresh: function () {
},

/**
 * 页面上拉触底事件的处理函数
 */
onReachBottom: function () {
},

/**
```

```
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

test.json

```
{
  "usingComponents": {}
}
```

test.wxml

```
<view>我参加的活动</view>
<view>
  <view bindtap="selectData">查找一条数据</view>
  <view>{{ LikeArr[0].title.objectId}}</view>
  <view wx:for="{{arr}}">{{item}}--{{index}}--{{arr[index]}}</view>
  <view wx:for="{{arr2}}">{{item.name}}--{{item.age}}--{{index}}</view>
  <view bindtap="insertData">插入一条数据</view>
  <!-- <view bindtap="">插入一条数据</view> -->
  <button>测试</button>
</view>
```

test.wxss

```
/* page/test/test.wxss */
```

user.js

```
// page/user/user.js
const app = getApp();

Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    info: {},
    //支付、收藏、我的评论、我的发布、我的比赛、联系我们、设置
    data: [{
      icon: "../../res/imgs/tabbar/wallet.png",
      title: "我的钱包",
      id: 0
    },
```

```
        {
          icon: "../../res/imgs/tabbar/like.png",
          title: "我的喜欢",
          id: 1
        },
        {
          icon: "../../res/imgs/tabbar/xiaoxi2.png",
          title: "我的消息",
          id: 2
        },
        {
          icon: "../../res/imgs/tabbar/order3.png",
          title: "我的订单",
          id: 3
        },
        {
          icon: "../../res/imgs/tabbar/show4.png",
          title: "我的发布",
          id: 4
        },
        {
          icon: "../../res/imgs/tabbar/contact2.png",
          title: "联系我们",
          id: 5
        },
        {
          icon: "../../res/imgs/tabbar/shezhi1.png",
          title: "设置",
          id: 6
        },
      ]
    },

    //头像预览
    preview(event) {
      wx.previewImage({
        current: event.currentTarget.dataset.url,
        urls: [event.currentTarget.dataset.url]
      })
    },

    /**
```

```
   *  生命周期函数--监听页面加载
  */
onLoad: function (options) {

},
action(event) {
  console.log(event)
  let id = event.currentTarget.dataset.id;
  switch (id) {
    case 0:
      console.log("我的钱包");
      wx.navigateTo({
        url: '/page/charge/charge',
      })
      break;
    case 1:
      console.log("我的喜欢");
      wx.navigateTo({
        url: '/page/collection/collection',
      })
      break;
    case 2:
      wx.navigateTo({
        url: '/page/message/message',
      })
      break;
    case 3:
      wx.navigateTo({
        url: '/page/order/order',
      })
      break;

    case 4:
      wx.navigateTo({
        url: '/page/myMatch/myMatch',
      });
      break;
    case 5:
      wx.navigateTo({
        url: '/page/about/about',
      });
      break;
```

```javascript
      default:
        wx.navigateTo({
          url: '/page/userSeting/userSeting',
        })
        break;
    }
  },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
  onShow: function () {
    let currentUser = app.golbalData.Bmob.User.current();
    if (!currentUser) {
      wx.navigateTo({
        url: '/page/register/register',
        success: function (res) { },
        fail: function (res) { },
        complete: function (res) { },
      })
    } else {
      this.setData({
        info: currentUser
      })
    }
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面隐藏
   */
  onHide: function () {
  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面卸载
   */
```

```
  onUnload: function () {
  },

  /**
   * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
   */
  onPullDownRefresh: function () {
  },

  /**
   * 页面上拉触底事件的处理函数
   */
  onReachBottom: function () {
  },

  /**
   * 用户点击右上角分享
   */
  onShareAppMessage: function () {
  }
})
```

user.json
```
{
  "usingComponents": {},"navigationBarTitleText": "侣行"
}
```

user.wxml
```
<view class="top_container">
  <view class="header_image" style="background-image:url({{info.logo}})"></view>
  <view class="name">{{info.username}}</view>
</view>
<view class="list">
  <!-- 支付、钱包、收藏、我的评论、我的发布、联系我们、参与的比赛 -->
  <view class="item" wx:for="{{data}}" wx:key="key" bindtap="action" data-id="{{item.id}}
">
    <view class="left">
      <image src="{{item.icon}}"></image>
      <view>{{item.title}}</view>
    </view>
    <view class="right">></view>
  </view>
```

```
</view>
```

user.wxss

```
/* page/user/user.wxss */


.top_container {
  padding: 12rpx;
  box-sizing: border-box;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background: gray;
  color: white;
}


.top_container .header_image {
  width: 300rpx;
  height: 300rpx;
  background: no-repeat center;
  background-size: cover;
  border: 4rpx solid whitesmoke;
  /* 设置头像为圆 */
  border-radius: 50%;
  margin-bottom: 10rpx;
}


.list {
  padding: 20rpx;
  color: black;
  box-sizing: border-box;
}


/* 让 item 中的元素水平方向排列 */
.item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 12rpx;
  border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
}


.item image {
```

```css
  width: 66rpx;
  height: 66rpx;
  margin-right: 10rpx;
}

.item .left {
  display: flex;
  align-content: center;
}
```

userSeting.js

```javascript
// page/userSeting/userSeting.js
const app = getApp();
const Bmob = app.golbalData.Bmob;
Page({
  /**
   * 页面的初始数据
   */
  data: {
    Address: []
  },
  getAddress() {
    wx.chooseAddress({
      success: res => {
        console.log(res.userName)
        console.log(res.postalCode)
        console.log(res.provinceName)
        console.log(res.cityName)
        console.log(res.countyName)
        console.log(res.detailInfo)
        console.log(res.nationalCode)
        console.log(res.telNumber)
        const query = Bmob.Query('address');
        query.set("telNumber", res.telNumber)
        query.set("nationalCode", res.nationalCode)
        query.set("detailInfo", res.detailInfo)
        query.set("countyName", res.countyName)
        query.set("cityName", res.cityName)
        query.set("provinceName", res.provinceName)
        query.set("postalCode", res.postalCode)
        query.set("userName", res.userName)
        query.save().then(res => {
```

```javascript
          console.log(res)
          this.loadData();
        }).catch(err => {
          console.log(err)
        })
      }
    })
  },
  // logout(){
  //   Bmob.User.logout();
  //   wx.switchTab({
  //     url:'/page/index/index',
  //   })
  // },
  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {
    this.loadData();
  },

  loadData() {
    // 获取当前用户的 userId
    // 在 address 表中查找
    let query = Bmob.Query("address");
    let userId = Bmob.User.current().objectId;
    // let uP = Bmob.Pointer("_User");
    // query.equalTo("user","==",uP.set(userId));
    query.order("-createdAt");
    query.find().then(res => {
      console.log(res, "我的地址");
      this.setData({
        Address: res
      })
      console.log(this.data.Address, "Address");
    });
  },

  delMatch(event) {
    console.log(event, "event");
    let joinMatchId = event.currentTarget.dataset.objectid;
    let index = event.currentTarget.dataset.idx;
```

```javascript
    let _this = this;
  wx.showModal({
    title: '提示',
    content: '确定要删除吗',
    success: res => {
      if (res.confirm) {
        // joinMatch 表
        // 条件 当前用户点击的赛事
        let query = Bmob.Query("address");
        query.destroy(joinMatchId).then(res => {
          // 获取当前用户的 userId
          // 在 address 表中查找
          let query = Bmob.Query("address");
          let userId = Bmob.User.current().objectId;
          // let uP = Bmob.Pointer("_User");
          // query.equalTo("user","==",uP.set(userId));
          query.order("-createdAt");
          query.find().then(res => {
            console.log(res, "我的地址");
            this.setData({
              Address: res
            })
            console.log(this.data.Address, "Address");
          });
          // })
        })
      } else if (res.cancel) {
        console.log('用户点击取消')
      }
    }
  })
},
/**
 * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
 */
onReady: function () {
},


/**
 * 生命周期函数--监听页面显示
 */
onShow: function () {
```

```
    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面隐藏
     */
    onHide: function () {
    },

    /**
     * 生命周期函数--监听页面卸载
     */
    onUnload: function () {
    },

    /**
     * 页面相关事件处理函数--监听用户下拉动作
     */
    onPullDownRefresh: function () {
    },

    /**
     * 页面上拉触底事件的处理函数
     */
    onReachBottom: function () {
    },

    /**
     * 用户点击右上角分享
     */
    onShareAppMessage: function () {
    }
})
```

userSeting.json
```
{
  "usingComponents": {}
}
```

userSeting.wxml
```
<!-- <view class="logout">
  <button bindtap="logout">退出登录</button>
</view> -->
```

```
<input type="button" data-idx="{{index}}" data-objectId="{{item.objectId}}" bindtap="get
Address" value="添加地址" class="addBtn"></input>
<view class="pageTit" wx:if="{{Address.length==0}}">暂无地址</view>
<view class="pageTit" wx:if="{{Address.length>0}}">我的地址</view>
<view wx:for="{{Address}}" class="wrap">
  <view class="tit">{{item.provinceName}}</view>
  <view class="tit">{{item.cityName}}</view>
  <view class="tit">{{item.countyName}}</view>
  <view class="tit">{{item.detailInfo}}</view>
  <view class="tit">{{item.postalCode}}</view>
  <view class="tit">{{item.telNumber}}</view>
  <view class="tit">{{item.userName}}</view>
  <input type="button" data-idx="{{index}}" data-objectId="{{item.objectId}}" bindtap="d
elMatch" value="删除" class="delBtn"></input>
</view>
```

userSeting.wxss

```
/* page/userSeting/userSeting.wxss */
/* page/myMatch/myMatch.wxss */
.pageTit {
  font-size: 16px;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  margin: 10px auto 10px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  padding-bottom: 10px;
  text-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.3)
}

.wrap {
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  margin-bottom: 10px;
  padding-bottom: 10px;
}

.delBtn {
  color: #10b8f6;
  text-decoration: underline;
}

.tit {
  /* font-weight: bold; */
```

```css
  font-size: 14px;
}

.intro {
  font-size: 12px;
}

.videoWrap video {
  width: 100%;
}

.addMatch {}
.addBtn {
  color: black;
  text-align: right;
  /* font-weight: bold; */
}
```

Tools

dateTool.js

```javascript
class DateTool{
  static toYYYYMMDD(timestamp){
    // 如果传了时间戳，就创建一个时间戳代表的日期
    // 如果没传 就创建一个当前时间
    let curDate = timestamp ? new Date(timestamp):new Date();
    return curDate.getFullYear()+"."+(curDate.getMonth()+1)+"."+curDate.getDate();
  }
}
module.exports = DateTool;
```

stringTool.js

```javascript
// 字符串处理工具
class StringTool{
  static parseNumber(num){
    if(num>=10000){
      num = parseInt(num / 10000)+"万+";
    }
    if(!num){
      num = 0;
    }
    return num;
```

```
  }
}
module.exports = StringTool;
```

App.js

```javascript
const Bmob = require("sdk/Bmob-2.2.1.min.js");


App({

  /**
   * 当小程序初始化完成时，会触发 onLaunch（全局只触发一次）
   */
  onLaunch: function () {
    Bmob.initialize("24ca4a2d52e6084b", "123456");
  },


  /**
   * 当小程序启动，或从后台进入前台显示，会触发 onShow
   */
  onShow: function (options) {
  },


  /**
   * 当小程序从前台进入后台，会触发 onHide
   */
  onHide: function () {
  },


  /**
   * 当小程序发生脚本错误，或者 api 调用失败时，会触发 onError 并带上错误信息
   */
  onError: function (msg) {
  },


  golbalData: {
    Bmob: Bmob
  }
})
```

App.json

```json
{
  "pages": [
```

```json
    "page/index/index",
    "page/kind/kind",
    "page/message/message",
    "page/user/user",
    "page/matchDetail/matchDetail",
    "page/register/register",
    "page/matchList/matchList",
    "page/messageDetail/messageDetail",
    "page/collection/collection",
    "page/study/study",
    "page/test/test",
    "page/about/about",
    "page/myMatch/myMatch",
    "page/myComment/myComment",
    "page/charge/charge",
    "page/userSeting/userSeting",
    "page/post/post",
    "page/gift/gift",
    "page/gift_type/gift_type",
    "page/order/order"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#10b8f6",
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "navigationBarTitleText": "侣行"
  },
  "tabBar": {
    "list": [
      {
        "pagePath": "page/index/index",
        "text": "分享",
        "iconPath": "res/imgs/tabbar/video1.png",
        "selectedIconPath": "res/imgs/tabbar/video2.png"
      },
      {
        "pagePath": "page/gift_type/gift_type",
        "text": "列表",
        "iconPath": "res/imgs/tabbar/liebiao2.png",
        "selectedIconPath": "res/imgs/tabbar/liebiao.png"
      },
      {
        "pagePath": "page/user/user",
```

```json
        "text": "我的",
        "iconPath": "res/imgs/tabbar/my1.png",
        "selectedIconPath": "res/imgs/tabbar/my2.png"
      }
    ],
    "color": "#ffffff",
    "selectedColor": "#2c2c2c",
    "backgroundColor": "#10b8f6"
  },
  "sitemapLocation": "sitemap58.json",
  "permission": {
    "scope.userLocation": {
      "desc": "你的位置信息将用于小程序位置接口的效果展示"
    }
  }
}
```

App.wxss

```css
/* 为每个页面增加背景图 */
page {
  height: 100%;
  /* background: url(https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec
=1574063886510&di=e479c2602ed633c18d2f106c84c875e4&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fpic4.zhimg.
com%2Fv2-bffa4a78855c5000fba75a57fd504dcf_b.jpg) no-repeat center fixed;
no-repeat 不重复     center 居中   fixed 固定 */
  background-size: cover;
}
```

Project.config.json

```json
{
  "description": "项目配置文件",
  "packOptions": {
    "ignore": []
  },
  "setting": {
    "urlCheck": false,
    "es6": true,
    "postcss": true,
    "minified": true,
    "newFeature": true,
```

```
    "coverView": true,
    "autoAudits": false,
    "checkInvalidKey": true,
    "checkSiteMap": true,
    "uploadWithSourceMap": true,
    "babelSetting": {
      "ignore": [],
      "disablePlugins": [],
      "outputPath": ""
    }
  },
  "compileType": "miniprogram",
  "libVersion": "2.9.1",
  "appid": "wx08aaec81d52ba92f",
  "projectname": "%E6%90%BA%E6%89%8B%E5%8E%BB%E4%BE%A3%E8%A1%8C",
  "debugOptions": {
    "hidedInDevtools": []
  },
  "isGameTourist": false,
  "simulatorType": "wechat",
  "simulatorPluginLibVersion": {},
  "condition": {
    "search": {
      "current": -1,
      "list": []
    },
    "conversation": {
      "current": -1,
      "list": []
    },
    "plugin": {
      "current": -1,
      "list": []
    },
    "game": {
      "currentL": -1,
      "list": []
    },
    "gamePlugin": {
      "current": -1,
      "list": []
    },
```

```
    "miniprogram": {
      "current": 1,
      "list": [
        {
          "id": -1,
          "name": "注册",
          "pathName": "page/register/register",
          "query": "",
          "scene": null
        },
        {
          "id": -1,
          "name": "注册",
          "pathName": "page/register/register",
          "query": "",
          "scene": null
        },
        {
          "id": -1,
          "name": "消息",
          "pathName": "page/message/message",
          "scene": null
        }
      ]
    }
  }
}
```

sitemap.json

```
{
  "desc": "关于本文件的更多信息，请参考文
档 https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/sitemap.html",
  "rules": [{
  "action": "allow",
  "page": "*"
  }]
}
```

Sitemap58.json

```
{
```

```
  "desc": "关于本文件的更多信息，请参考文
档 https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/sitemap.html",
  "rules": [
    {
      "action": "allow",
      "page": "*"
    }
  ]
}
```