

```
class AddTwo {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        int c = a + b;  
        System.out.println(a + " + " + b + " = " + c);  
    }  
}
```

```
public class Coins {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int quarter = 25;  
        int y = a / quarter;  
        int w = a % quarter;  
  
        System.out.println("Use " + y + " quarters and " + w + " cents");  
    }  
}
```

```
public class LinearEq {  
    public static void main(String[] args) {  
        double a = Double.parseDouble(args[0]);  
        double b = Double.parseDouble(args[1]);  
        double c = Double.parseDouble(args[2]);  
        double result = (c - b) / a;  
        System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);  
        System.out.println("x = " + result);  
    }  
}
```

```
public class Triangle {  
    public static void main(String[] args){  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        int c = Integer.parseInt(args[2]);  
        boolean canFormTriangle = (a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a);  
        System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": " + canFormTriangle);  
    }  
}
```

```
public class GenThree {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        int n1 = a + (int)(Math.random() * (b - a));  
        int n2 = a + (int)(Math.random() * (b - a));  
        int n3 = a + (int)(Math.random() * (b - a));  
        int min = Math.min(n1, Math.min(n2, n3));  
        System.out.println(n1);  
        System.out.println(n2);  
        System.out.println(n3);  
        System.out.println("The minimal generated number was " + min);  
    }  
}
```