

```
public class AddTwo {  
    public static void main(String[] args){  
        int x= Integer.parseInt(args[0]);  
        int y= Integer.parseInt(args[1]);  
        System.out.println(x + " + " + y + " = " + (x + y));  
    }  
}
```

```
public class Coins {  
    public static void main(String[] args){  
        int quarter = Integer.parseInt(args[0]) / 25;  
        int centleft = Integer.parseInt(args[0]) % 25;  
        System.out.println("Use " + quarter + " quarters and "  
+ centleft + " cents");  
    }  
}
```

```
public class LinearEq {  
    public static void main(String[] args){  
        double a = Double.parseDouble(args[0]);  
        double b = Double.parseDouble(args[1]);  
        double c = Double.parseDouble(args[2]);  
        double x= (c-b)/a;  
        System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);  
        System.out.println("x = " + x);  
    }  
}
```

```
public class Triangle {  
    public static void main(String[] args){  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        int c = Integer.parseInt(args[2]);  
        if (a+b > c){  
            System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ":  
true");  
        }  
        else {  
            System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ":  
false");  
        }  
    }  
}
```

```
public class GenThree {  
    public static void main(String[] args){  
        int low = Integer.parseInt(args[0]);  
        int high = Integer.parseInt(args[1]);  
  
        int a = (int)((Math.random()*(high-low))+low);  
        int b = (int)((Math.random()*(high-low))+low);  
        int c = (int)((Math.random()*(high-low))+low);  
        int min = (int)Math.min(c, Math.min(a, b));  
  
        System.out.println(a);  
        System.out.println(b);  
        System.out.println(c);  
        System.out.println("The minimal generated number was "  
+ min);  
    }  
}
```