```
public class AddTwo {
      public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a + b));
   }
}
```

```
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {
        int cents = Integer.parseInt(args[0]);
        int quarter = cents / 25;
        int cent = cents % 25;
        System.out.println("Use " + quarter + " quarters and " + cent + " cents ");
    }
}
```

```
public class LinearEq {
   public static void main(String[] args) {
      double a = Double.parseDouble(args[0]);
      double b = Double.parseDouble(args[1]);
      double c = Double.parseDouble(args[2]);
      double x = (c - b) / a;
      System.out.println(a + " * " + "x " + "+ " + b + " = " + c);
      System.out.println("x " + "= " + x);
   }
}
```

```
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        int c = Integer.parseInt(args[2]);
        boolean is_triangle = ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a);
        System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": " + is_triangle);
    }
}
```

```
public class GenThree {
   public static void main(String[] args) {
      int a = Integer.parseInt(args[0]);
      int b = Integer.parseInt(args[1]);
      int first_random = (int)(Math.random() * (b - a) + a);
      int second_random = (int)(Math.random() * (b - a) + a);
      int third_random = (int)(Math.random() * (b - a) + a);
      int minimal = Math.min(first_random, second_random);
      minimal = Math.min(minimal, third_random);
      System.out.println(first_random);
      System.out.println(second_random);
      System.out.println(third_random);
      System.out.println("The minimal generated number was " + minimal);
   }
}
```