

```
public class AddTwo {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = Integer.parseInt(args[0]);  
        int y = Integer.parseInt(args[1]);  
        System.out.println(x + " + " + y + " = " + (x + y));  
    }  
}
```

```
public class Coins {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = Integer.parseInt(args[0]);  
        System.out.println("Use " + (x/25) + " quarters and " + (x%25) + " cents");  
    }  
}
```

```
public class LinearEq {  
    public static void main(String[] args) {  
        double a = Double.parseDouble(args[0]);  
        double b = Double.parseDouble(args[1]);  
        double c = Double.parseDouble(args[2]);  
        System.out.println(a + " * " + "x" + " + " + b + " = " + c);  
        System.out.println("x" + " = " + ((c - b) / a));  
    }  
}
```

```
public class Triangle {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        int c = Integer.parseInt(args[2]);  
        if (((a + b) > c) && ((a + c) > b) && ((b + c) > a)) System.out.println(a + ", " +  
b + ", " + c + ":" + " true");  
        else System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ":" + " false");  
    }  
}
```

```
public class Gen3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = Integer.parseInt(args[0]);  
        int b = Integer.parseInt(args[1]);  
        double ran1, ran2, ran3;  
        ran1 = Math.random();  
        ran2 = Math.random();  
        ran3 = Math.random();  
        int n1 = (int) (((b - a) * ran1) + a);  
        int n2 = (int) (((b - a) * ran2) + a);  
        int n3 = (int) (((b - a) * ran3) + a);  
        System.out.println(n1);  
        System.out.println(n2);  
        System.out.println(n3);  
        System.out.println("The minimal generated number was " +  
Math.min(n1,Math.min(n2,n3)));  
    }  
}
```