```java
public class AddTwo {

    public static void main(String[] args) {

        int a = Integer.parseInt(args[0]);

        int b = Integer.parseInt(args[1]);


        System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a + b));

    }

}
```

```java
public class Coins {

    public static void main(String[] args) {

        int a = Integer.parseInt(args[0]);

        int quar = a / 25;

        int cent = a - (quar * 25);

    }
}
```

```java
class LinearEq {

    public static void main(String[] args) {

        double a = Double.parseDouble(args[0]);

        double b = Double.parseDouble(args[1]);

        double c = Double.parseDouble(args[2]);


        double x = (c - b) / a;


        System.out.println(a + " * X + " + b + " = " + c);


        System.out.println("X = " + x);


    }
}
```

```java
public class Triangle {

    public static void main(String[] args) {

        int a = Integer.parseInt(args[0]);

        int b = Integer.parseInt(args[1]);

        int c = Integer.parseInt(args[2]);


        if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a))  {


            System.out.println(a + " , " + b + " , " + c + "
:True");


        } else {


            System.out.println(a + " , " + b + " , " + c + "
:False");}


    }
}
```

```java
public class GenThree {
    public static void main(String[] args) {

        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);

        int dif = Math.abs(a-b);

        int min1 = Math.min(a,b);

        int r1 = min1 + ((int) (dif * Math.random()));
        int r2 = min1 + ((int) (dif * Math.random()));
        int r3 = min1 + ((int) (dif * Math.random()));

        System.out.println(r1);
        System.out.println(r2);
        System.out.println(r3);

        int minT = Math.min(r1, Math.min(r2, r3));

        System.out.println("The minimal generated number was " +
minT);

    }
}
```