```
public class AddTwo {
    public static void main(String args[]) {

        int num1 = Integer.parseInt(args[0]);
        int num2 = Integer.parseInt(args[1]);

        System.out.println(num1 + " + " + num2 + " = " + (num1 +
num2));
    }
}
```

```
public class Coins {

    public static void main(String args[]) {

        int coins = Integer.parseInt(args[0]);
        int quarters = coins / 25;
        int cents = coins - (quarters * 25);

        System.out.println("Use " + quarters + " quarters and " +
cents + " cents");

    }

}
```

```
public class LinearEq {
    public static void main(String args[]) {

        double a = Double.parseDouble(args[0]);
        double b = Double.parseDouble(args[1]);
        double c = Double.parseDouble(args[2]);
        double x = (c - b) / a;

        System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);
        System.out.println("X = " + x);
    }
}
```

```
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
        int side1 = Integer.parseInt(args[0]);
        int side2 = Integer.parseInt(args[1]);
        int side3 = Integer.parseInt(args[2]);

        boolean isTriangle = side1 + side2 > side3 && side1 + side3 >
side2 && side2 + side3 > side1;

        System.out.println(side1 + ", " + side2 + ", " + side3 + ": "
+ isTriangle);
    }
}
```

```
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
        int side1 = Integer.parseInt(args[0]);
        int side2 = Integer.parseInt(args[1]);
        int side3 = Integer.parseInt(args[2]);

        boolean isTriangle = side1 + side2 > side3 && side1 + side3 >
side2 && side2 + side3 > side1;

        System.out.println(side1 + ", " + side2 + ", " + side3 + ": "
+ isTriangle);
    }
}
```