```
public class AddTwo {
public static void main(String[] args) {

      int a = Integer.parseInt(args[0]);
      int b = Integer.parseInt(args[1]);

 System.out.println(a +  "+" + b + "=" +  (a + b));
 }
 }
```

```
public class Coins {
public static void main(String[] args) {

        int numOfCents = Integer.parseInt(args[0]);
        int quarter = numOfCents / 25 ;
        int cent = (numOfCents - (quarter * 25)) ;

   System.out.println("Use "  + quarter + " quarters and " + cent + " cents");

        }
}
```

```
public class LinearEq {
public static void main(String[] args) {

        double a = Integer.parseInt(args[0]);
        double b = Integer.parseInt(args[1]);
        double c = Integer.parseInt(args[2]);
        double x = (( c - b )/ a);

System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);
System.out.println("x = " + x);

          }
}
```

```
public class Triangle {
public static void main(String[] args) {

        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        int c = Integer.parseInt(args[2]);
        boolean isTriangle = ((a + b) > c) && ((a + c) > b) && ((b + c) > a);

System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": "+ isTriangle);
}}
```

```
public class Gen3 {
public static void main(String[] args) {

        int min = Integer.parseInt(args[0]);
        int max = Integer.parseInt(args[1]);

System.out.println(((int)(Math.random()*(max - min )) + min));
System.out.println(((int)(Math.random()*(max - min )) + min));
System.out.println(((int)(Math.random()*(max - min )) + min));
}}
```