```java
public class AddTwo {
    public static void main(String[] args) {

    int num1 = Integer.parseInt (args[0]);
    int num2 = Integer.parseInt (args[1]);
    int sum = num1 + num2;
    System.out.println(num1 + " + " + num2 + " = " + sum);


    }
}
```

```java
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {

    int num1 = Integer.parseInt (args[0]);
    int quarters = num1 / 25;
    int cents = num1 % 25;
    System.out.println("Use " + quarters + " quarters " + "and " + cents + "
cents");


    }
}
```

```java
public class LinearEq {
    public static void main(String[] args) {

    double a = Double.parseDouble (args[0]);
    double b = Double.parseDouble (args[1]);
    double c = Double.parseDouble (args[2]);
    double x = (c - b) / a;

    System.out.println(a + " * "+ "x " + "+ " + b + " = " + c);
    System.out.println("x"+ " = " + x);



    }
}
```

```java
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {

    int a = Integer.parseInt (args[0]);
    int b = Integer.parseInt (args[1]);
    int c = Integer.parseInt (args[2]);
    boolean ans = (a + b > c) && (b + c > a) && (c + a > b);


    System.out.println(a + ", "+ b+ ", " + c + ": " + ans);









    }
}
```

```java
public class GenThree {
    public static void main(String[] args) {

    int bottomRange = Integer.parseInt (args[0]);
    int topRange = Integer.parseInt (args[1]);

    int num1 = (int)(Math.random()*(topRange-bottomRange))+bottomRange;
    int num2 = (int)(Math.random()*(topRange-bottomRange))+bottomRange;
    int num3 = (int)(Math.random()*(topRange-bottomRange))+bottomRange;
    int min = Math.min(num1, Math.min(num2,num3));



    System.out.println(num1);
    System.out.println(num2);
    System.out.println(num3);
    System.out.println("The minimal generated number was "+ min);









    }
}
```