```
public class AddTwo {
	public static void main(String[] args) {
		int a = Integer.parseInt(args[0]);
		int b = Integer.parseInt(args[1]);
		int result = a + b;
		System.out.println(a+" + "+b+ " = "+result);
	}
}
```

```
public class Coins {
	public static void main(String[] args) {
		int a = Integer.parseInt(args[0]);
		int b = a / 25;
		int c = a % 25;
		System.out.println(" Use "+b+" quarters "+"and "+c+" cents ");
	}
}
```

```
public class LinearEq {
	public static void main(String[] args) {
		double a = Double.parseDouble(args[0]);
		double b = Double.parseDouble(args[1]);
		double c = Double.parseDouble(args[2]);
		double x = (c-b)/a;
		System.out.println(a+" * x + "+b+ " = "+c);
		System.out.println("x = "+x);
	}
}
```

```
public class Triangle {
	public static void main(String[] args) {
		int a = Integer.parseInt(args[0]);
		int b = Integer.parseInt(args[1]);
		int c = Integer.parseInt(args[2]);
		if (((a+b)>c)&&((a+c)>b)&&((b+c)>a))
			System.out.println(a+", "+b+", "+c+":"+" true");
		else
			System.out.println(a+", "+b+", "+c+":"+" false");

	}
}
```

```
public class GenThree {
	public static void main(String[] args) {
		int x = Integer.parseInt(args[0]);
		int y = Integer.parseInt(args[1]);
		int a = (int) ((Math.random()*(x-y))+y);
		int b = (int) ((Math.random()*(x-y))+y);
		int c = (int) ((Math.random()*(x-y))+y);
		int d = Math.min(Math.min(a, b), c);

		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println("The minimal generated number was "+d);
	}
}
```