```
public class AddTwo {
    public static void main(String[] args) {
        int x = Integer.parseInt(args[0]);
        int y = Integer.parseInt(args[1]);
        System.out.println(x + " + " + y + " = " + (x + y));
    }
}
```

```
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {
        int total = Integer.parseInt(args[0]);
        int quarters = total / 25;
        int cents = total % 25;
        System.out.println("Use " + quarters + " quarters and " + cents + " cents");
    }
}
```

```
public class LinearEq {
   public static void main(String[] args) {
          double a = Double.parseDouble(args[0]);
          double b = Double.parseDouble(args[1]);
          double c = Double.parseDouble(args[2]);
          double x = (c - b) / a;
          System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);
          System.out.println("x = " + x);
   }
}
```

```
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        int c = Integer.parseInt(args[2]);
        boolean result = ((a+b)>c) && ((a+c)>b) && ((b+c)>a);
        System.out.println(a + ", " + b + ", " + c + ": " + result);
    }
}
```

```
public class GenThree {
   public static void main(String[] args) {
      int a = Integer.parseInt(args[0]);
      int b = Integer.parseInt(args[1]);
      int min = Math.min(a,b);
      int max = Math.max(a,b);
      int random1 = (int) (Math.random() * (max - min) + min);
      int random2 = (int) (Math.random() * (max - min) + min);
      int random3 = (int) (Math.random() * (max - min) + min);
      int minrandom = Math.min(random1, Math.min(random2,random3));
      System.out.println(random1);
      System.out.println(random2);
      System.out.println(random3);
      System.out.println("The minimal generated number was " + minrandom);
   }
}
```