```java
public class AddTwo {
    public static void main(String args[]) {
        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);
        System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a + b));
    }
}

```

```java
public class Coins {
    public static void main(String[] args) {

        int total = Integer.parseInt(args[0]);

        int quarters = total / 25;
        int remainder = total % 25;

        System.out.println("Use " + quarters + " quarters and " + remainder + " cents"
        );
    }
}
```

```java
public class LinearEq {
    public static void main(String[] args) {

        double a = Integer.parseInt(args[0]);
        double b = Integer.parseInt(args[1]);
        double c = Integer.parseInt(args[2]);

        System.out.println(a + " * x + " + b + " = " + c);

        double x = (c - b) / a;

        System.out.println("x = " + x);
    }
}
```

```java
public class Triangle {
    public static void main(String[] args) {

        int side1 = Integer.parseInt(args[0]);
        int side2 = Integer.parseInt(args[1]);
        int side3 = Integer.parseInt(args[2]);

        int sum1 = side1 + side2;
        int sum2 = side1 + side3;
        int sum3 = side2 + side3;

        boolean isTriangle = (sum1 > side3) && (sum2 > side2) && (sum3 > side1);

        System.out.println(side1 + " , " + side2 + " , " + side3 + ": " + isTriangle);
    }
}
```

```java
public class Gen3 {
    public static void main(String[] args) {

        int a = Integer.parseInt(args[0]);
        int b = Integer.parseInt(args[1]);

        int random1 = (int) (Math.random() * (b - a) + a);
        int random2 = (int) (Math.random() * (b - a) + a);
        int random3 = (int) (Math.random() * (b - a) + a);

        System.out.println(random1);
        System.out.println(random2);
        System.out.println(random3);

        int minRandom = Math.min(random1, Math.min(random2, random3));
        System.out.println("The minimal generated number was " +minRandom);
    }
}
```