

Step	<b>Algorithm:</b> $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
4	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p style="text-align: center;">where <math>C_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>A_B</math> and <math>B_B</math> have 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	<b>while</b> $m(C_{BR}) < m(C)$ <b>do</b>
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	<p style="text-align: center;"><b>Determine block size <math>b</math></b></p> $\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p style="text-align: center;">where <math>C_{11}</math> is <math>b \times b</math>, <math>A_1</math> and <math>B_1</math> have <math>b</math> row</p>
6	$\left\{ \left( \begin{array}{ccc} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{array} \right) \right\}$
8	$C_{11} := A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11}$ $C_{21} := A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21}$
7	$\left\{ \left( \begin{array}{ccc} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc} C_{00} & * & * \\ C_{10} & A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11} & * \\ \hline C_{20} & A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{array} \right) \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c c} C_{00} & * & * \\ \hline C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	<b>endwhile</b>
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$ <span style="float: right;">}</span>

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	{
4	
	where
2	{
3	while do
2,3	{
	$\wedge$
5a	Determine block size $b$
	where
6	{
8	
7	{
5b	
2	{
	endwhile
2,3	{
	$\wedge \neg($
1b	{

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	{ $C = \hat{C}$ }
4	where
2	{
3	while do
2,3	{ $\wedge$ }
5a	Determine block size $b$  where
6	{
8	
7	{
5b	
2	{
	endwhile
2,3	{ $\wedge \neg($ ) }
1b	{ $C := AB^T + BA^T + \hat{C}$ . }

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
4	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>where</p> </div>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while <span style="margin-left: 150px;">do</span>
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \right.$
5a	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>Determine block size <math>b</math></b></p> <p>where</p> </div>
6	$\left\{ \right.$
8	<div style="background-color: #f0f0f0; height: 40px;"></div>
7	$\left\{ \right.$
5b	<div style="background-color: #f0f0f0; height: 60px;"></div>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg( \quad ) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$ <span style="float: right;">}</span>

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
4	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>where</p> </div>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>Determine block size <math>b</math></b></p> <p>where</p> </div>
6	$\left\{ \right.$
8	
7	$\left\{ \right.$
5b	
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$ <span style="float: right;">}</span>

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$ <span style="float: right;">}</span>
4	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p style="text-align: center; color: red;">where <math>C_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>A_B</math> and <math>B_B</math> have 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	<p style="text-align: center;"><b>Determine block size <math>b</math></b></p> <p style="text-align: center; color: blue;">where</p>
6	$\left\{ \right.$
8	
7	$\left\{ \right.$
5b	
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$ <span style="float: right;">}</span>

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$
4	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ where $C_{BR}$ is $0 \times 0$ , $A_B$ and $B_B$ have 0 rows
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	Determine block size $b$ $\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ where $C_{11}$ is $b \times b$ , $A_1$ and $B_1$ have $b$ row
6	$\left\{ \right.$
8	
7	$\left\{ \right.$
5b	$\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$
4	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>A_B</math> and <math>B_B</math> have 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	<p><b>Determine block size <math>b</math></b></p> $\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{11}</math> is <math>b \times b</math>, <math>A_1</math> and <math>B_1</math> have <math>b</math> row</p>
6	$\left\{ \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{pmatrix} \right\}$
8	
7	$\left\{ \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$



Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$
4	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>A_B</math> and <math>B_B</math> have 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	<p><b>Determine block size <math>b</math></b></p> $\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{11}</math> is <math>b \times b</math>, <math>A_1</math> and <math>B_1</math> have <math>b</math> row</p>
6	$\left\{ \left( \begin{array}{ccc} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{array} \right) \right\}$
8	
7	$\left\{ \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11} & * \\ C_{20} & A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{pmatrix} \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$

Step	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
1a	$\{C = \hat{C}$
4	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>A_B</math> and <math>B_B</math> have 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge m(C_{BR}) < m(C) \right\}$
5a	<p><b>Determine block size <math>b</math></b></p> $\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{11}</math> is <math>b \times b</math>, <math>A_1</math> and <math>B_1</math> have <math>b</math> row</p>
6	$\left\{ \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{pmatrix} \right\}$
8	$C_{11} := A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11}$ $C_{21} := A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21}$
7	$\left\{ \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{00} & * & * \\ C_{10} & A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11} & * \\ C_{20} & A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21} & A_2 B_2^T + B_2 A_2^T + \hat{C}_{22} \end{pmatrix} \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c c} \hat{C}_{TL} & * \\ \hline \hat{C}_{BL} & A_B B_B^T + B_B A_B^T + \hat{C}_{BR} \end{array} \right) \wedge \neg(m(C_{BR}) < m(C)) \right\}$
1b	$\{C := AB^T + BA^T + \hat{C}.$

	Algorithm: $C := AB^T + BA^T + C$
	$C \rightarrow \left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>A_B</math> and <math>B_B</math> have 0 rows</p>
	while $m(C_{BR}) < m(C)$ do
	<p><b>Determine block size <math>b</math></b></p> $\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>C_{11}</math> is <math>b \times b</math>, <math>A_1</math> and <math>B_1</math> have <math>b</math> row</p>
	$C_{11} := A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11}$ $C_{21} := A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21}$
	$\left( \begin{array}{c c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
	endwhile

**Algorithm:**  $C := AB^T + BA^T + C$

$$C \rightarrow \left( \begin{array}{c|c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right), A \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$$

**where**  $C_{BR}$  is  $0 \times 0$ ,  $A_B$  and  $B_B$  have 0 rows

**while**  $m(C_{BR}) < m(C)$  **do**

**Determine block size**  $b$

$$\left( \begin{array}{c|c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc|c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$$

**where**  $C_{11}$  is  $b \times b$ ,  $A_1$  and  $B_1$  have  $b$  row

$$C_{11} := A_1 B_1^T + B_1 A_1^T + \hat{C}_{11}$$

$$C_{21} := A_2 B_1^T + B_2 A_1^T + \hat{C}_{21}$$

$$\left( \begin{array}{c|c} C_{TL} & * \\ \hline C_{BL} & C_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc|c} C_{00} & * & * \\ C_{10} & C_{11} & * \\ \hline C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} A_T \\ \hline A_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} A_0 \\ \hline A_1 \\ \hline A_2 \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline B_1 \\ \hline B_2 \end{array} \right)$$

**endwhile**