

Version 1-4 Comparison: Current Project State

เอกสารนี้แก่สถานะล่าสุดให้ Version 2 เป็น v2_xgboost_safe_plus_rolling เท่านั้น ส่วน HIGH_ACCURACY ถูกแยกเป็น Version 5 archive/experiment แล้ว. ดังนั้นการเปรียบเทียบ V1-V4 ด้านล่างใช้ metric จาก artifact ปัจจุบันที่มีอยู่จริงในโปรเจกต์.

Metric Summary





Version	Model	Accuracy	Recall	F1	AUC	Cost	Rating
V1	XGBoost baseline	70.80%	26.80%	34.82%	68.82%	35,900	D
V2	XGBoost safe plus rolling	71.07%	56.88%	53.33%	71.47%	20,250	B
V3	Stacking XGBoost + LightGBM + CatBoost	66.67%	63.76%	52.65%	71.90%	24,350	C
V4	XGBoost_SMOTE_Optuna	83.45%	46.39%	45.69%	85.38%	31,650	B+

เหตุผลที่เลือก V2 ในฐานะ production candidate: V2 ใช้ feature ที่รู้ได้ตอน order เข้า, มี rolling history หลายช่วงเวลา, recall/F1 ดีขึ้นจาก V1 มาก และไม่พึ่ง high-signal synthetic artifact. V4 มี accuracy/AUC สูงกว่าในบางมุม แต่เป็น generated-data experiment และ recall ต่ำกว่า V2.

Version 1 To 4 Performance Metrics

Version 1-4 Current Performance Metrics

V2 is current v2_xgboost_safe_plus_rolling; HIGH_ACCURACY is separated as V5 archive.



Version 1 To 4 Feature Count

Feature Count / Feature Set Size by Version

Feature count is recorded where available from current artifacts.

