

V1 Feature Used / Not Used Audit

เอกสารนี้เทียบ feature ของ V1 กับ clean_dataset.csv และ engineered dataset ของ version นี้ เพื่ออธิบายว่า feature ไหนถูกใช้ ตัดทิ้ง หรือใช้เฉพาะ query/audit

Summary

Item	Value
Clean dataset columns	65
Engineered columns	51
Model used features	136
Clean source fields used or encoded	19
Clean source fields not used	45
Risky/leakage fields excluded	23
New/encoded/engineered used features	124

Important Used Feature Groups

Feature group	Count
product_category	41
customer_profile	32
payment_channel	30
customer_history	14
other	7
price_amount	5
time	4
promotion_discount	2
logistics	1

Used Features

order_hour, quantity, unit_price, log_unit_price, promo_discount_pct, total_amount, log_total_amount, is_repurchased_item, days_since_last_order, membership_tier, customer_age_days, age, is_fragile, product_rating, is_peak_hour, is_fashion_tv, is_remote_area, low_rating_alert, is_cod, is_high_risk_customer, is_high_discount, is_first_order, order_dayofweek, is_weekend, return_rate_by_category, delivery_time_expected_days, is_long_distance_cod, is_impulse_buy, is_low_commitment, total_orders_before, total_returns_before, customer_return_ratio, days_since_last_return, hist_spend_sum_30d, hist_order_count_30d, hist_return_rate_30d, hist_spend_sum_60d, hist_order_count_60d, hist_return_rate_60d, hist_spend_sum_180d, hist_order_count_180d, hist_return_rate_180d, channel_type_Shopee, channel_type_TV_Show, channel_type_TikTok, payment_method_COD, payment_method_Credit_Card, province_Chiang_Mai, province_Chonburi, province_Khon_Kaen, province_Nonthaburi, province_Phuket, province_Remote_Area, province_Songkhla, category_Electronics, category_Fashion, category_Home_Appliance, category_Supplement, gender_province_Female_Chiang_Mai, gender_province_Female_Chonburi, gender_province_Female_Khon_Kaen, gender_province_Female_Nonthaburi, gender_province_Female_Phuket, gender_province_Female_Remote_Area, gender_province_Female_Songkhla, gender_province_Female_Nonthaburi, gender_province_Male_Chiang_Mai, gender_province_Male_Chonburi, gender_province_Male_Khon_Kaen, gender_province_Male_Nonthaburi, gender_province_Male_Phuket, gender_province_Male_Remote_Area, gender_province_Male_Songkhla, gender_province_Other_Chiang_Mai, gender_province_Other_Chonburi, gender_province_Other_Khon_Kaen, gender_province_Other_Nonthaburi, gender_province_Other_Phuket, gender_province_Other_Remote_Area, gender_province_Other_Songkhla, category_payment_Cosmetics_COD, category_payment_Cosmetics_Credit_Card, category_payment_Electronics_Bank_Transfer, category_payment_Electronics_COD, category_payment_Electronics_Credit_Card, category_payment_Fashion_Bank_Transfer, category_payment_Fashion_COD, category_payment_Fashion_Credit_Card, category_payment_Home_Appliance_Bank_Transfer, category_payment_Home_Appliance_COD, category_payment_Home_Appliance_Credit_Card, category_payment_Supplement_Bank_Transfer, category_payment_Supplement_COD, category_payment_Supplement_Credit_Card, category_channel_Cosmetics_Shopee, category_channel_Cosmetics_TV_Show, category_channel_Cosmetics_TikTok, category_channel_Electronics_Mobile_App, category_channel_Electronics_Shopee, category_channel_Electronics_TV_Show, category_channel_Electronics_TikTok, category_channel_Fashion_Mobile_App, category_channel_Fashion_Shopee, category_channel_Fashion_TV_Show, category_channel_Fashion_TikTok, category_channel_Home_Appliance_Mobile_App, category_channel_Home_Appliance_Shopee, category_channel_Home_Appliance_TV_Show, category_channel_Home_Appliance_TikTok, category_channel_Supplement_Mobile_App, category_channel_Supplement_Shopee, category_channel_Supplement_TV_Show, category_channel_Supplement_TikTok, province_payment_Bangkok_COD, province_payment_Bangkok_Credit_Card, province_payment_Chiang_Mai_Bank_Transfer, province_payment_Chiang_Mai_COD, province_payment_Chiang_Mai_Credit_Card, province_payment_Chonburi_Bank_Transfer, province_payment_Chonburi_COD, ... (+16 more)

Clean Dataset Fields Not Used / Dropped

avg_delivery_days, brand, campaign_discount_pct, courier_id, courier_name, courier_type, coverage_region, customer_id, customer_name, customer_phone, damage_rate, delay_days, delivery_date, delivery_days, discount_applied_amount, expected_delivery_date, item_condition, order_date, order_id, preferred_channel, product_id, product_name, promo_discount_rate, promo_end_date, promo_id, promo_name, promo_start_date, promo_type, refund_amount, registration_date, return_date, return_id, return_reason, return_scenario, return_status, risk_score, risk_tier, score_id, scored_at, shap_values, supplier_contact, supplier_id, supplier_name, tier_discount_pct, total_discount_pct

Risky / Leakage / Identifier Fields Excluded or Query-only

courier_id, customer_id, customer_name, customer_phone, delay_days, delivery_date, delivery_days, item_condition, order_id, product_id, promo_id, refund_amount, return_date, return_id, return_reason, return_scenario, return_status, risk_score, risk_tier, score_id, scored_at, shap_values, supplier_id

Engineered Features Not Used Exactly

หมายเหตุ: ถ้า feature ถูก one-hot/encoding แล้วชื่อจะเปลี่ยน จึงอาจไม่ match แบบ exact แต่ยังคงถือว่า source feature ถูกใช้ผ่าน encoded feature ได้

category, category_channel, category_payment, channel_type, gender_province, payment_method, province, province_payment

Detailed Audit Table

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	order_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	order_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	expected_delivery_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics
clean_dataset.csv	delivery_date	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	customer_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	customer_name	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	customer_phone	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	gender	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	age	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	membership_tier	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	preferred_channel	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	payment_channel
clean_dataset.csv	province	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	registration_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	customer_age_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_profile
clean_dataset.csv	product_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	product_category
clean_dataset.csv	product_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	product_category
clean_dataset.csv	category	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	brand	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	product_category
clean_dataset.csv	is_fragile	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	product_rating	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	product_category
clean_dataset.csv	supplier_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	other
clean_dataset.csv	supplier_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	supplier_contact	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	other
clean_dataset.csv	courier_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	logistics
clean_dataset.csv	courier_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics
clean_dataset.csv	courier_type	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	avg_delivery_days	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics
clean_dataset.csv	damage_rate	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	logistics
clean_dataset.csv	coverage_region	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	customer_profile
clean_dataset.csv	promo_id	query_or_audit_only	ใช้ join/query/audit ได้ แต่ไม่ควรให้ model จำ identity โดยตรง	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_name	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_type	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_discount_rate	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_start_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	promo_end_date	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	channel_type	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	payment_method	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	payment_channel
clean_dataset.csv	quantity	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	unit_price	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	tier_discount_pct	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	campaign_discount_pct	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	total_discount_pct	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	discount_applied_amount	not_used_or_replaced	ไม่ได้ใช้ตรง หรือถูกแทนด้วย engineered/encoded feature	promotion_discount
clean_dataset.csv	total_amount	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	price_amount
clean_dataset.csv	delivery_time_expected_days	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	logistics
clean_dataset.csv	delivery_days	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	delay_days	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	logistics
clean_dataset.csv	is_repurchased_item	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	other
clean_dataset.csv	order_hour	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	time
clean_dataset.csv	days_since_last_order	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	hist_order_count	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	hist_return_rate	used_source_or_encoded	ใช้ตรงหรือถูก encode/derive เป็น model feature	customer_history
clean_dataset.csv	return_id	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other

Source	Feature	Status	Reason	Group
clean_dataset.csv	return_date	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_reason	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_scenario	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	item_condition	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	return_status	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	refund_amount	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	price_amount
clean_dataset.csv	score_id	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	risk_score	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	risk_tier	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	scored_at	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	shap_values	dropped	post-event/leakage field ไม่ควรใช้กับ training หรือ order-time scoring	other
clean_dataset.csv	is_returned	target	target label ไม่ใช่ input feature	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	order_hour	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	channel_type	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	payment_channel
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	payment_method	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	payment_channel
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	quantity	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	unit_price	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	log_unit_price	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	promo_discount_pct	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	total_amount	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	log_total_amount	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	price_amount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_repurchased_item	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	days_since_last_order	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	membership_tier	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	province	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	customer_profile
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	gender_province	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	customer_profile
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	customer_age_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile

Source	Feature	Status	Reason	Group
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	age	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_profile
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	category	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_fragile	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	product_rating	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_peak_hour	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_fashion_tv	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_remote_area	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	low_rating_alert	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_cod	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_high_risk_customer	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_high_discount	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	promotion_discount
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_first_order	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	order_dayofweek	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_weekend	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	time
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	return_rate_by_category	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	delivery_time_expected_days	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	logistics
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_long_distance_cod	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	payment_channel
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_impulse_buy	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_low_commitment	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	other
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	category_payment	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	category_channel	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	product_category
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	province_payment	used_after_encoding	ถูก one-hot/encoding แดกเป็น feature ย่อย	payment_channel
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	total_orders_before	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	total_returns_before	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	customer_return_ratio	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	days_since_last_return	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_spend_sum_30d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history

Source	Feature	Status	Reason	Group
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_order_count_30d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_return_rate_30d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_spend_sum_60d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_order_count_60d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_return_rate_60d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_spend_sum_180d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_order_count_180d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	hist_return_rate_180d	used_exact	อยู่ใน model feature list โดยตรง	customer_history
docs\version 1\data\features\df_engineered.csv	is_returned	target	target label	other
model_feature_set	channel_type_Shopee	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	channel_type_TV_Show	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	channel_type_TikTok	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	payment_method_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	payment_method_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_Chiang Mai	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	province_Chonburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	province_Khon Kaen	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	province_Nonthaburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	province_Phuket	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	province_Remote_Area	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	province_Songkhla	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	category_Electronics	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category

Source	Feature	Status	Reason	Group
model_feature_set	category_Fashion	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_Home_Appliance	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_Supplement	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	gender_province_Female_Chiang Mai	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Female_Chonburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Female_Khon Kaen	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Female_Nonthaburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Female_Phuket	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Female_Remote_Area	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Female_Songkhla	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Bangkok	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Chiang Mai	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Chonburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Khon Kaen	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Nonthaburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Phuket	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Remote_Area	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Male_Songkhla	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Other_Chiang Mai	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile

Source	Feature	Status	Reason	Group
model_feature_set	gender_province_Other_Chonburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Other_KhonKaen	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Other_Nonthaburi	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Other_Phuket	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Other_Remote_Area	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	gender_province_Other_Songkhla	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	customer_profile
model_feature_set	category_payment_Cosmetics_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Cosmetics_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Electronics_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Electronics_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Electronics_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Fashion_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Fashion_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Fashion_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Home_Appliance_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Home_Appliance_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Home_Appliance_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Supplement_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	category_payment_Supplement_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category

Source	Feature	Status	Reason	Group
model_feature_set	category_channel_Supplement_TikTok	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	product_category
model_feature_set	province_payment_Bangkok_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Bangkok_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_ChiangMai_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_ChiangMai_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_ChiangMai_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Chonburi_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Chonburi_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Chonburi_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_KhonKaen_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_KhonKaen_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_KhonKaen_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Nonthaburi_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Nonthaburi_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Nonthaburi_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Phuket_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Phuket_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Phuket_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Remote_Area_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel

Source	Feature	Status	Reason	Group
model_feature_set	province_payment_Remote_Area_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Remote_Area_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Songkhla_Bank_Transfer	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Songkhla_COD	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel
model_feature_set	province_payment_Songkhla_Credit_Card	used_encoded_or_generated	feature ที่เกิดหลัง encoding, rolling aggregation, one-hot หรือ generated pipeline	payment_channel