


# **NOTEBOOK STORE**

ร้านขายสมุดโน๊ต




Web Development

# หัวข้อการนำเสนอ


- 1** System Architecture
- 2** Wireframe
- 3** CSS
- 4** Front-End Validation
  - Build-In Form Validation
- 5** Semantics Layout
- 6** Mobile First
- 7** การจัดการ DOM ด้วย JS
- 8** การดึงข้อมูลในรูปแบบ JSON
- 9** การติดต่อฐานข้อมูล
- 10** การใช้ Cookies และ Session
- 11** การใช้ Ajax
- 12** การสร้างรายงานสรุปเชิงสถิติ

# System Arcitecture


Activity Diagram




# System Arcitecture



# Wireframe



# Wireframe



# CSS

```
1  /* ===== Universal Selector ===== */
2  * {
3      box-sizing: border-box;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
```

# CSS



```
1 /* ===== Type Selector ===== */
2 body {
3   font-family: "Prompt", "Inter", sans-serif;
4   display: grid;
5   grid-template-columns: 1fr;
6 }
```

<body>

เนื้อหาที่อยู่ในส่วน Body

</body>

# CSS



```
1  /* ===== Class Selector ===== */
2  .sidebar {
3      text-decoration: none;
4      margin: 0 20px;
5      background-color: #fff;
6      border-radius: 8px;
7      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
8      padding: 15px;
9  }
10
```

```
<section class="admin-info">
    <h3>ຂໍ້ມູນແອດມິນ</h3>
    <p><b>Username :</b> <?= $admin['username_ad'] ?></p>
    <p><b> ຊື່ :</b> <?= $admin['firstname_ad'] ?></p>
    <p><b>ນາມສກຸລ :</b> <?= $admin['lastname_ad'] ?></p>
</section>
```

# CSS

```
<h1 id="dashboard-header">ຮະບບຜູ້ດຳເລ</h1>
```



```
1  /* ===== ID Selector ===== */
2  #dashboard-header {
3      text-align: center;
4      font-size: 24px;
5  }
```

# CSS



```
1 .payment-section button:hover {  
2     /* Pseudo-class */  
3     background-color: #0056b3;  
4 }
```

มี 3 ส่วนหลัก:

**.payment-section** → Class selector

**button** → Type selector

**:hover** → Pseudo-class selector



**::after** → Pseudo-Element Selector

```
/* Pseudo-Element Selector */ === */  
1 h1::after {  
2     content: " 🛒";  
3     margin: 1px;  
4 }
```

# CSS

```
<label>รูปสินค้า (jpg)</label>
<input type="file" name="product_image" accept=".jpg" required>
```



```
1 /* Attributes Selector */
2 input[type="file"] {
3     border: 1px dashed #aaa;
4     padding: 8px;
5     width: 100%;
6     margin-top: 10px;
7 }
```

**input** → คือ Type selector (แท็ก **<input>**)

**[type="file"]** → คือ Attribute selector

เลือกเฉพาะ **<input>** ที่มี **attribute type="file"**

## CSS(Bonus)

เลือก element กี่อยู่ **ด้านจาก element ตัวก่อน** หน้าโดยตรง



```
1 /* Adjacent-Sibling Selector */
2 h3+p {
3     margin: 10px;
4 }
```

## CSS(Bonus)

<p> **ทุกตัวที่อยู่ภายใต้ Class .part-address**



```
1 /* Combination Selector */  
2 /* Descendant Selector */  
3 .part-address p {  
4     margin-left: 10px;  
5     color: #444;  
6 }
```



```
1 /* Child Selector */  
2 .part-summary>b {  
3     color: #000;  
4 }
```

เลือก <p> ที่เป็น **ลูกตรง ๆ** ของ element  
ที่มี class .part-summary

# CSS(Big Bonus)

มาก

**inline**

```
<a style="margin-left: 10px; color: red; text-decoration: none;" href="product.php">ลังค่า</a>
```

**ID selector**

```
#cartTable th {  
    background: #000000;  
    color: white;  
    padding: 16px 10px;  
    font-weight: 600;  
    letter-spacing: 0.5px;  
}
```


**class selector**

```
.admin-info p b {  
    color: #000000;  
}
```

**element**

```
h1 {  
    text-align: center;  
    margin-bottom: 20px;  
    color: #2c3e50;  
}
```

น้อย



# Front-End Validation และ Build-In Form Validation(Bonus)

```
1 <h2 id="register-title">สมัครสมาชิก</h2>
2
3 <form id="register-form" action="register.php" method="post">
4 <label>ชื่อผู้ใช้ (Username)</label><br>
5 <input type="text" id="username" name="username_cus"
6 pattern="^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{3,15}$"
7 required>
8 <p id="usernameMsg"></p>
9
10 <label>รหัสผ่าน (Password)</label><br>
11 <input type="password" id="password" name="password_cus"
12 pattern="(?!.*\s)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}"
13 required>
14 <p id="passwordMsg"></p>
```

# Front-End Validation และ Build-In Form Validation(Bonus)



```
1 <label>เบอร์โทรศัพท์:</label><br>
2 <select name="tel_cus_select" id="tel_cus_select">
3   <option value="">-- เลือกเบอร์โทรศัพท์--</option>
4   <?php while($row2 = $stmt2->fetch()){ ?>
5   <option value="<?= $row2['tel_cus'] ?>"><?= $row2['tel_cus'] ?></option>
6   <?php } ?>
7 </select>
8 <input type="text" name="tel_cus" id="tel_cus" value="" pattern="^0[0-9]{9}$" title="โปรดกรอกเฉพาะตัวเลข 10 หลักที่นำหน้าด้วย 0" required>
9 <input type="hidden" name="tel_cus_old" id="tel_cus_old" value="">
10 <br>
```



```
1 <label>อีเมล (Email)</label><br>
2 <input type="email" id="email" name="email_cus" required>
3 <p id="emailMsg"></p>
```

# Front-End Validation และ Build-In Form Validation(Big Bonus)

```
● ● ●  
1 function validateForm(event) {  
2     event.preventDefault();  
3     validatePasswordFields(); // เรียกตรวจสอบช้าอีกครั้งตอน submit  
4  
5     // ถ้ายังมี error ออย ให้หยุดส่งฟอร์ม  
6     if(document.querySelector(".err-msg")||document.querySelector("#oldPwdMsg")?.textContent.includes("ไม่ถูกต้อง")){  
7         alert("✖️โปรดกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้อง");  
8         return false;  
9     }  
10    event.target.submit();  
11 }  
12  
13 function checkPwd(password,confirmPassword){  
14     if(password !== confirmPassword){  
15         return false  
16     }  
17     return true  
18 }  
19 function checkL(password){  
20     if (password.length < 8){  
21         return false  
22     }  
23     return true  
24 }  
25 function checkPattern(str)  
26 {  
27     var pattern = new RegExp("(?!.*\\s)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\\d).{8,}");  
28     var match_test = pattern.test(str);  
29     return match_test;  
30 }  
31  
32 }
```

# Semantics Layout

```
● ● ●  
1 <body>  
2   <main>  
3     <section class="LoginBox">  
4       <form action="check-login.php" method="POST">  
5         <fieldset>  
6           <legend>ເຂົ້າສູ່ຮະບບ</legend>  
7  
8           <div class="form-group">  
9             <label for="username"><strong>Username:</strong></label>  
10            <input type="text" id="username" name="username" required>  
11          </div>  
12  
13          <div class="form-group">  
14            <label for="password"><strong>Password:</strong></label>  
15            <input type="password" id="password" name="password" required>  
16          </div>  
17  
18          <input type="submit" value="ເຂົ້າສູ່ຮະບບ">  
19        </fieldset>  
20      </form>  
21  
22      <footer class="login-footer">  
23  
24        <a href="../register/register.php">ສັມຄຣສມາຊີກ</a>  
25      </footer>  
26    </section>  
27  </main>  
28 </body>
```

# Mobile First



```
1  /* Mobile First Layout */
2  nav {
3    background-color: #000000ff;
4    display: flex;
5    flex-direction: column;
6    align-items: flex-start;
7    padding: 10px 20px;
8    position: relative;
9
10 }
11 }
```



```
1  /* Responsive for Desktop */
2  @media (min-width: 769px) {
3    nav {
4      flex-direction: row;
5      justify-content: space-between;
6      align-items: center;
7    }
8
9
10 }
```

- **(Bonus)** Mobile First ครบถ้วนหน้า
- **(Big Bonus)** ซ่อน/ปรากฏ Element  
เมื่อเปลี่ยนขนาดการแสดงผลหน้า navbar

## การจัดการ DOM ด้วย JS



```
1 //dom style 2 จด
2 function setError(input, msg, text){
3     msg.textContent = text;
4     msg.style.color = "red";
5     input.style.border = "2px solid red";
6 }
7 function setSuccess(input, msg, text){
8     msg.textContent = text;
9     msg.style.color = "green";
10    input.style.border = "2px solid green";
11 }
```

# การจัดการ DOM ด้วย JS



```
1 const allInputs = document.querySelectorAll("#register-form input, #register-form textarea");
2 allInputs.forEach(inp => {
3   inp.addEventListener("input", function(){
4     const msg = document.getElementById(inp.id + "Msg");
5     if(!msg) return;
6     let customText = "";
7     if(inp.id === "tel") customText = "✖️ โปรดกรอกเฉพาะตัวเลข 10 หลักที่นำหน้าด้วย 0";
8     else if(inp.id === "password") customText = "✖️ ต้องมีพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข อย่างน้อย 8 ตัว และห้ามเว้นวรรค";
9     validateInput(inp, msg, customText);
10   });
11 });

function validateInput(inp, msg, customText) {
  if(customText) {
    msg.textContent = customText;
  } else {
    msg.textContent = "";
  }
}
```

# การจัดการ DOM ด้วย JS

```
1 // ฟังก์ชันตรวจสอบ  
2 function validateInput(input, msg, errorText){  
3     const val = input.value.trim();  
4     const patternText = input.getAttribute("pattern");  
5     if(val === ""){  
6         input.style.border = "";  
7         msg.textContent = "";  
8         return;  
9     }  
10    if(patternText){  
11        const pattern = new RegExp(patternText);  
12        if(pattern.test(val)){  
13            setSuccess(input, msg, "✓ ถูกต้อง");  
14        } else {  
15            setError(input, msg, errorText);  
16        }  
17    } else {  
18        setSuccess(input, msg, "✓ ถูกต้อง");  
19    }  
20}
```

## การจัดการ DOM ด้วย JS (Bonus)



```
1 "use strict";
2 (function () {
3     window.addEventListener("load", init); //part2 onLoad
4     function init() {
```



```
1 const password = document.getElementById("password");
2 const confirmPassword = document.getElementById("confirmPassword");
3
4
5 password.addEventListener("blur", validatePasswordFields);
6 confirmPassword.addEventListener("blur", validatePasswordFields);
```

## การจัดการ DOM ด้วย JS (Bonus)



```
1 const msg1 = document.createElement("p");
2 msg1.className = "err-msg";
3 const msg2 = document.createElement("p");
4 msg2.className = "scc-msg";
5 const msg3 = document.createElement("p");
6 msg3.className = "scc2-msg";
7
8 if (!checkL(passVal)) {
9     msg1.textContent = "✗ รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว";
10    msg1.style.color = "red";
11    password.insertAdjacentElement("afterend", msg1);
12    return;
13 }
```

# การจัดการ DOM ด้วย JS (Big Bonus)



```
1 function showResult(str) {  
2     var xhr = new XMLHttpRequest();  
3  
4     if (str.length == 0) {  
5         xhr.open("GET", "search.php?q=");  
6     } else {  
7         xhr.open("GET", "search.php?q=" + encodeURIComponent(str));  
8     }  
9  
10    xhr.onreadystatechange = function() {  
11        if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {  
12            document.getElementById("product-list").innerHTML = xhr.responseText;  
13        }  
14    };  
15  
16    xhr.send();  
17}
```

# การดึงข้อมูลในรูปแบบ JSON



```
1 <?php while ($row = $stmt->fetch()):  
2     $type = $row['noti_type'];  
3     $message = json_decode($row['message'], true);  
4 ?>  
5     <article class="notification-item">  
6         <a href="notificationDetails.php?id_noti=<?= $row['id_noti'] ?>&id_order=<?= $row['id_order'] ?>">  
7             <p><strong>หมายเลขอامر : </strong> #<?= $row['id_order'] ?></p>  
8             <p><strong>ประเภท : </strong> <?= $type ?></p>  
9             <?php  
10                // กำหนดค่า default เป็น Pending  
11                $status = $message['payment_status'] ?? 'Pending';  
12                $status2 = $message['shipping_status'] ?? 'Pending';
```

# การติดต่อฐานข้อมูล



```
1 // บันทึกสินค้าในฐานข้อมูล
2 $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO Product (name_product, size_product, detail_product, price_product, num_product, id_type)
3                               VALUES (:name, :size, :detail, :price, :num, :id_type)");
4 $stmt->execute([
5     ':name' => $name,
6     ':size' => $size,
7     ':detail' => $detail,
8     ':price' => $price,
9     ':num' => $num,
10    ':id_type' => $id_type
11]);
```



```
1 foreach ($_SESSION["cart"] as $id => $num_product) {
2     $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM Product WHERE id_product=?");
3     $stmt->bindParam(1, $id);
4     $stmt->execute();
5     $row = $stmt->fetch();
6     $sum = $row["price_product"] * $num_product;
7     $total += $sum;
8 }
```

# การติดต่อฐานข้อมูล



```
1 // อัปเดต Payment
2 $stmt_update = $pdo->prepare("UPDATE Payment SET payment_status = ? WHERE id_payment = ?");
3 $stmt_update->execute([$new_status, $id_payment]);
```



```
1 $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM customer_address WHERE username_cus = ? AND address_cus = ?");
2 $stmt->execute([$username, $address]);
3
4 if ($stmt->rowCount() > 0) {
5     echo "<script>alert(' ✓ ลบที่อยู่เรียบร้อยแล้ว'); window.location.href='add_delete.php';</script>";
6 } else {
7     echo "<script>alert(' ▲ ไม่พบข้อมูลที่อยู่ในระบบ'); window.location.href='add_delete.php';</script>";
8 }
```

# ការពិនគ្រោះបញ្ហាបន្ទូល (Bonus)

● ● ●

```
1 <?php
2 $stmt_perday = $pdo->prepare("
3     SELECT order_date, username_cus,
4         SUM(total_price) AS total,
5         SUM(final_price) AS total_price
6     FROM Orders
7     GROUP BY order_date, username_cus
8 ");
9 $stmt_perday->execute();
10 $perday = $stmt_perday->fetchAll();
11 foreach ($perday as $pd) :
12 ?>
```

● ● ●

```
1 <?php
2 $stmt_sumperday = $pdo->prepare("
3     SELECT order_date,
4         SUM(total_price) AS total,
5         SUM(final_price) AS total_price
6     FROM Orders
7     GROUP BY order_date
8 ");
```

# การติดต่อฐานข้อมูล (Bonus)

1. ยอดขายของแต่ละวัน และความลูกค้า

```
SELECT  
    Orders.order_date,  
    Orders.username_cus,  
    SUM(Orders.total_price) AS total  
FROM  
    Orders  
GROUP BY  
    Orders.order_date,  
    Orders.username_cus  
UNION ALL  
SELECT  
    Orders.order_date,  
    'รวมของวัน' AS username_cus,  
    SUM(Orders.total_price) AS total  
FROM  
    Orders  
GROUP BY  
    Orders.order_date;
```

order_date	username_cus	total
2025-09-21	Anan	540.00
2025-09-21	c1	800.00
2025-09-21	c2	1170.00
2025-09-21	รวมของวัน	2510.00

วันที่สั่งสินค้า	ชื่อลูกค้า	ราคารวม
2025-09-21	Anan	540.00
2025-09-21	c1	800.00
2025-09-21	c2	1,170.00
2025-09-21	รวมของวัน	2,510.00

โปรโมชัน!

```
SELECT  
    Orders.order_date,  
    Orders.username_cus,  
    SUM(Orders.final_price) AS total  
FROM Orders  
GROUP BY Orders.order_date, Orders.username_cus  
UNION ALL  
SELECT  
    Orders.order_date,  
    'รวมของวัน' AS username_cus,  
    SUM(Orders.final_price) AS total  
FROM Orders  
GROUP BY Orders.order_date;
```

order_date	username_cus	total
2025-09-21	Anan	486.00
2025-09-21	c1	800.00
2025-09-21	c2	1040.00
2025-09-21	รวมของวัน	2326.00

วันที่สั่งสินค้า	ชื่อลูกค้า	ราคารวม
2025-09-21	Anan	486.00
2025-09-21	c1	800.00
2025-09-21	c2	1,040.00
2025-09-21	รวมของวัน	2,326.00

# การใช้ Cookies และ Session



```
1 if (!isset($_SESSION["cart"])) {  
2     $_SESSION["cart"] = array();  
3 }
```



```
1 // ถ้ามีสินค้าในตะกร้าแล้วให้บวกเพิ่ม1  
2 if (isset($_SESSION["cart"][$id_product])) {  
3     if ($_SESSION["cart"][$id_product] + $num_product <= $stock) {  
4         $_SESSION["cart"][$id_product] += $num_product; // เพิ่มจำนวน  
5     } else {  
6         echo "จำนวนสินค้า " . $_GET['name_product'] . " มีไม่เพียงพอในจำนวนที่คุณเลือก เหลือสินค้าในคลังเพียง: " . $stock;  
7     }  
8 } else {  
9     $_SESSION["cart"][$id_product] = $num_product; // เพิ่มสินค้าใหม่  
10 }  
11 }  
12 }
```

# การใช้ Cookies และ Session



```
1
2 echo "<b>ยอดรวม:</b> " . $total . " บาท<br>";
3 echo "<b>ยอดสุทธิ:</b> " . $_SESSION["finalPrice"] . " บาท<br>";
4 echo "</div>";
5
```



```
1 // ตรง text รายละเอียดแปลงเป็น json ก่อน จะได้มีรูปเป็น notification ดึงมาใช้ จะได้เขียน structure การเขียนแจ้งลูกค้าง่ายๆ
2 // เช่น สำหรับประเภท order จะมี ที่อยู่ , เบอร์, ราคารวม, รายละเอียด order แยก(แบ่งตามสินค้า), สถานะการตรวจสอบ
3 unset($_SESSION["cart"]);
4 unset($_SESSION["finalPrice"]);
5 unset($_SESSION["id_promo"]);
```

# ນຳໃຫ້ Cookies ແລະ Session (Bonus)



```
1
2  for ($i = 0; $i < $_SESSION["type"]; $i++) {
3      $randomID = array_rand($_SESSION["cart"]);
4      $stmt = $pdo->prepare("SELECT name_product FROM Product WHERE id_product=?");
5      $stmt->bindParam(1, $randomID);
6      $stmt->execute();
7      $row = $stmt->fetch();
8
9      if ($row) {
10         $_SESSION["freeBigSize"] = $randomId;
11         echo "<tr><th>" . $row['name_product'] . "</th><th>0</th><th>1</th></tr>";
12     }
13 }
```

# การใช้ Ajax



```
1 const msg = document.createElement("p");
2 const emailInput = document.getElementById("email_cus");
3 emailInput.insertAdjacentElement("afterend", msg);
4 emailInput.addEventListener("blur", checkEmail);
5
6 function checkEmail(){
7 if(emailInput.value.trim() === "") return;
8 const xhr = new XMLHttpRequest();
9 xhr.onreadystatechange = function(){
10     msg.textContent = "";
11     msg.style.color = "";
12     if(xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200){
13         if(xhr.responseText.trim() === "used"){
14             msg.textContent = "✗ อีเมลนี้มีผู้ใช้แล้ว";
15             msg.style.color = "red";
16         }
17     }
18 }
19 xhr.open("GET", "checkEmail.php?email=" + encodeURIComponent(emailInput.value));
20 xhr.send();
21 }
```

## การใช้ Ajax (Bonus)

```
1 <?php
2 include "../login/connect.php";
3 session_start();
4
5 $stmt = $pdo->prepare("SELECT username_cus FROM customer_email WHERE email_cus = ?");
6 $stmt->bindParam(1,$_GET["email"]);
7 $stmt->execute();
8 $row = $stmt->fetch();
9
10 // ถ้ามีอีเมลนี้ในระบบ และไม่ใช่ของเรา ( เช่นช้า )
11 if ($row && $row["username_cus"] != $_SESSION["username"]) {
12     echo "used";
13 } else {
14     echo "ok";
15 }
16 ?>
```

# การใช้ Ajax (Big Bonus)



```
1 function checkUsername(){
2     if(userInput.value.trim() === "") return;
3     const xhr = new XMLHttpRequest();
4     xhr.onreadystatechange = function(){
5         if(xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200){
6             if(xhr.responseText.trim() === "used"){
7                 setError(userInput, userMsg, "✗ Username นี้มีผู้ใช้แล้ว");
8             } else {
9                 validateInput(userInput, userMsg, "✗ ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรและมีความยาว 4-15 ตัว (a-z, A-Z, 0-9, _)");
10            }
11        }
12    };
13    xhr.open("GET", "checkUsername.php?username=" + encodeURIComponent(userInput.value));
14    xhr.send();
15 }
```

# การใช้ Ajax (Big Bonus)



```
1 function checkEmail(){
2     if(emailInput.value.trim() === "") return;
3     const xhr = new XMLHttpRequest();
4     xhr.onreadystatechange = function(){
5         if(xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200){
6             if(xhr.responseText.trim() === "used"){
7                 setError(emailInput, emailMsg, "✗ อีเมลนี้มีผู้ใช้แล้ว");
8             }
9             else if(!emailInput.checkValidity()){
10                 setError(emailInput, emailMsg, "✗ รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง โปรดใส่@และมีอักษรต่อกัน เช่น example@mail.com");
11             }
12             else {
13                 setSuccess(emailInput, emailMsg, "✓ ถูกต้อง");
14             }
15         }
16     }
17     xhr.open("GET", "checkEmail.php?email=" + encodeURIComponent(emailInput.value));
18     xhr.send();
19 }
```

# การสร้างรายงานสรุปเชิงสถิติ

ข้อมูลแอดมิน

Username : a1

ชื่อ : Ann

นามสกุล : Test

## ยอดขายรายวัน/คน

วันที่	Username	ราคารวม	ราคาสุทธิ
2025-09-21	Anan	540.00	486.00
2025-09-21	c1	800.00	800.00
2025-09-21	c2	1170.00	1040.00
2025-10-27	c1	600.00	600.00
2025-10-28	c1	3885.00	3885.00
2025-10-28	c2	1020.00	1020.00
2025-10-29	c1	1705.00	1705.00
2025-10-29	tonkla	370.00	370.00
2025-10-30	c1	900.00	893.20
2025-10-30	c2	9470.00	8358.60
2025-10-30	tonkla	100.00	99.00

## ยอดขายรวมต่อวัน

วันที่	ราคารวม	ราคาสุทธิ
2025-09-21	2510.00	2326.00
2025-10-27	600.00	600.00
2025-10-28	4905.00	4905.00
2025-10-29	2075.00	2075.00
2025-10-30	10470.00	9350.80

# การสร้างรายงานสรุปเชิงสถิติ



```
1 <h2>
2  ยอดขายรายวัน/คน
3 </h2>
4 <table>
5   <thead>
6     <tr>
7       <th>วันที่</th>
8       <th>Username</th>
9       <th>ราคารวม</th>
10      <th>ราคสุทธิ</th>
11    </tr>
12  </thead>
```



```
1 <tbody>
2   <?php
3     $stmt_perday = $pdo->prepare(
4       "SELECT order_date, username_cus,
5         SUM(total_price) AS total,
6         SUM(final_price) AS total_price
7       FROM Orders
8       GROUP BY order_date, username_cus
9     ");
10    $stmt_perday->execute();
11    $perday = $stmt_perday->fetchAll();
12    foreach ($perday as $pd) :
13    ?>
14      <tr
15        onmouseover="this.style.backgroundColor='#e8f0ff'"
16        onmouseout="this.style.backgroundColor='#f9fafc'">
17        <td><?= $pd['order_date'] ?></td>
18        <td><?= $pd['username_cus'] ?></td>
19        <td><?= $pd['total'] ?></td>
20        <td><?= $pd['total_price'] ?></td>
21      </tr>
22    <?php endforeach; ?>
23  </tbody>
24 </table>
```

# ຂອບគຸດ

## Thank You



นางสาว ชีตีอาຍාຕ ວຽວຕນາຫຍ  
**6604062636127**

นางษา ឆ្នាបន់ សិរិទល់  
**6604062636135**

นางสาว ម៉ោនកនា ចំណុះការ  
**6604062636577**