

SHARP

NEW PRODUCT INFORMATION

SOUND SYSTEM ACTIVE STEREO

CBOX-HBPRO8UBO

HI BEAT
PROFESSIONAL



KONSEP



Aktif Speaker dengan Dilengkapi Fitur Full Sound System :

- 1) Fungsi Standing Dengan Hole stand dan Tripod (tripod included)
- 2) Fitur Professional Sound System Built – in dengan Port XLR in / out
- 3) Super Tweeter untuk Suara Vocal Yang Jernih

Debut : June '20

Stand Mounted Hole



Stand Mounted Hole memungkinkan CBOX-HBPRO8UBO diletakkan diatas tripod. Selain dengan tripod untuk peletakan berdiri, di pasaran juga banyak tersedia bracket atau speaker wall mount.

NB : Satu unit tripod sudah include dalam pembelian



Contoh beberapa tripod dan bracket di pasaran

3 Way Speaker System


TOTAL
18000 PMPO W / **80** RMS W
8 INCH WOOFER

ActiveSpeaker


CBOX-HBPRO8UBO Merupakan jenis active stereo speaker dengan system 3 Way, Piezo Tweeter dengan ukuran 1", Tweeter dengan ukuran 3", dan Woofer pada ukuran 8", membuat sound ini dapat menghasilkan daya output 18000 W PMPO /80 W RMS

Bluetooth

Dengan teknologi koneksi Bluetooth versi 2.1 support A2DP (koneksi Audio), dapat menghadirkan koneksi nirkabel antara berbagai perangkat digital, seperti Ponsel atau Komputer, koneksi nirkabel ini dapat beroperasi pada jarak sekitar 10 meter.



MDF Material



Dengan box berbahan MDF mampu menahan pantulan suara lebih padat dibandingkan material lainnya, suara yang dipantulkan tidak diserap oleh bahan, pengguna bahan MDF juga sudah terdaftar di Indonesian LEGAL Wood.

Ditambah lapisan luar dengan texture strong Carbon, membuat tampilan menjadi lebih menarik.

CARBON
The Body Performance


Indonesian
LEGAL
Wood
469 - LVLK - 003 - IDN

Port XLR in / out



fitur terminal XLR In memungkinkan input dari berbagai macam sumber melalui MIXER. Fitur XLR Out berfungsi untuk koneksi unit secara paralel dengan kualitas tinggi walaupun paralel dengan banyak unit.

XLR Port




XLR INPUT

Ini adalah konektor tipe masukan XLR untuk menerima sinyal level garis seimbang dari perangkat mixer/mixing atau sumber sinyal audio lainnya.

XLR LINK

Ini adalah konektor tipe keluaran XLR yang menghasilkan sinyal yang persis sama dengan yang terhubung ke jack XLR INPUT. Gunakan untuk rangkaian-hubungan beberapa CBOX-HBPRO bersamaan dari sumber sinyal yang sama.

Koneksi pin untuk jack (tipe XLR) adalah sebagai berikut:



Pin 1 : Ground
Pin 2 : Panas (+)
Pin 3 : Dingin (-)

FITUR LAINNYA



Fitur pemutaran USB (*playback*) dengan mudah dan cepat memutar file musik MP3 favorit Anda hanya dengan menggunakan USB flashdisk. Fitur FM Radio Digital membawa Anda ke siaran radio favorit Anda di kota Anda. Fitur koneksi lebih mudah pada unit dengan masukan audio AUX dengan menggunakan mini-jack 3.5mm.




Fitur masukan jack mikrofon untuk digunakan pada kegiatan, seperti: Karaoke, Rapat, Seminar dan kegiatan lainnya.



Fitur Equalizer (berfungsi pada Bluetooth dan USB) dengan pilihan NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, CUT.

Control Panel



■ Panel kontrol dan Mode

- 14. Tombol Mode (BT/FM/USB/LINE)
- 15. Layar Menu
- 16. Sensor remote IR
- 17. Tombol Prev
- 18. Tombol Play/Pause/Scan
- 19. Tombol Next
- 20. Terminal USB
- 21. Tombol EQ
(NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/CUT)
- 22. Knob Mic Volume
- 23. Terminal MP3 IN (AUX/LINE)
- 24. Tombol Volume + (naik)
- 25. Tombol Volume - (turun)
- 26. Terminal MIC

Specifications

Power source	AC 220V ~ 50Hz
Power Consumption (Max.)	142 W
Power (No-Signal)	23 W
Power Output	2 x 40W RMS / 18000W PMPO
Speaker system	3-way speaker
Drivers - Woofer - Tweeter - Piezo	20,3cm (8"), 6Ω, 40W (x2) 7.5 cm (3"), 4Ω, 30W (x2) 2.5cm (1"), 25W (x2)
Frequency response	20Hz - 20KHz
Input impedance	50K Ohms
Input sensitivity	600mV
Audio control	6-Equalizer (NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/CUT-OFF)
Microphone control	Mic Volume
Input microphone	1 Terminal
Connectivity	- BLUETOOTH v2.1 (A2DP), Freq. Band : 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) - FM RADIO (Freq. Range : 87.50 MHz - 108.00 MHz) - USB Playback (MP3 only) - MP3-IN, 3.5mm Mini-Jack - AUX IN, RCA type (L/R) - AUX IN & LINK, XLR type
Dimension (WxDxH)	399 x 297 x 608 mm
Content on the box	1 unit - Speaker cabinet 1 pc - RCA stereo cable (L/R) 1 pc - Remote control 1 pc - Warranty card 1 pc - Instruction manual 1 set - Accessories STAND (TRIPOD) - <i>on separate packing</i>

SHARP

Be Original.

TERIMA KASIH