

DragItem.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;

public class DragItem : MonoBehaviour, IBeginDragHandler, IDragHandler,
IEndDragHandler
{
    public bool isBenar;

    // --- VARIABEL AUDIO BARU ---
    public AudioClip suaraTarik; // Slot untuk file mp3/wav saat
ditarik
    public AudioClip suaraLepas; // Slot untuk file mp3/wav saat
dilepas
    private AudioSource audioSource;
    // -----

    private RectTransform rectTransform;
    private CanvasGroup canvasGroup;

    [HideInInspector] public Vector2 posisiAwal;
    [HideInInspector] public Transform parentAwal;
    [HideInInspector] public DropZone dropZoneSaatIni;

    private void Start() {
        rectTransform = GetComponent<RectTransform>();
        canvasGroup = GetComponent<CanvasGroup>();

        // Memanggil komponen AudioSource yang ada di balok jawaban ini
        audioSource = GetComponent<AudioSource>();

        posisiAwal = rectTransform.anchoredPosition;
        parentAwal = transform.parent;
    }

    public void OnBeginDrag(PointerEventData eventData) {
        canvasGroup.blocksRaycasts = false;
        canvasGroup.alpha = 0.6f;

        // --- MAINKAN SUARA TARIK ---
        if (audioSource != null && suaraTarik != null) {
            audioSource.PlayOneShot(suaraTarik);
        }

        if (dropZoneSaatIni != null) {
            dropZoneSaatIni.itemTerdampar = null;
            dropZoneSaatIni = null;
        }

        transform.SetParent(parentAwal);
    }

    public void OnDrag(PointerEventData eventData) {
        rectTransform.anchoredPosition += eventData.delta;
    }
}
```

```
public void OnEndDrag(PointerEventData eventData) {
    canvasGroup.blocksRaycasts = true;
    canvasGroup.alpha = 1f;

    // --- MAINKAN SUARA LEPAS ---
    if (audioSource != null && suaraLepas != null) {
        audioSource.PlayOneShot(suaraLepas);
    }

    if (dropZoneSaatIni == null) {
        transform.SetParent(parentAwal);
        rectTransform.anchoredPosition = posisiAwal;
    }
}
```

DropZone.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.EventSystems;

public class DropZone : MonoBehaviour, IDropHandler
{
    public DragItem itemTerdampar; // Menyimpan info item apa yang ada
    di kotak ini

    public void OnDrop(PointerEventData eventData)
    {
        if (eventData.pointerDrag != null)
        {
            DragItem itemBaru =
            eventData.pointerDrag.GetComponent<DragItem>();

            if (itemBaru != null)
            {
                // Jika di kotak sudah ada jawaban sebelumnya, tendang
                kembali jawaban lama ke posisi asalnya
                if (itemTerdampar != null) {

                    itemTerdampar.transform.SetParent(itemTerdampar.parentAwal);

                    itemTerdampar.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition =
                    itemTerdampar.posisiAwal;
                    itemTerdampar.dropZoneSaatIni = null;
                }

                // Masukkan jawaban baru ke dalam kotak
                itemTerdampar = itemBaru;

                // Beri tahu balok jawaban bahwa dia sekarang sedang
                berada di kotak Target ini
                itemBaru.dropZoneSaatIni = this;

                itemBaru.transform.SetParent(this.transform);
                itemBaru.GetComponent<RectTransform>().anchoredPosition
                = Vector2.zero;
            }
        }
    }
}
```

Jawab.cs

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class jawab : MonoBehaviour{
    public GameObject feed_benar, feed_salah;
    // Start is called before the first frame update
    void Start() {

        }

        public void jawaban(bool jawab){
            if (jawab) {
                feed_benar.SetActive (false);
                feed_benar.SetActive (true);
                int skor = PlayerPrefs.GetInt ("skor")+5;

                PlayerPrefs.SetInt ("skor", skor);

            } else {
                feed_salah.SetActive (false);
                feed_salah.SetActive (true);
                int skor = PlayerPrefs.GetInt ("skor")+1;
                PlayerPrefs.SetInt ("skor", skor);

            }

            gameObject.SetActive (false);
            transform.parent.GetChild
(gameObject.transform.GetSiblingIndex()+1).gameObject.SetActive (true);

        }

        // Update is called once per frame
        void Update() {

        }

    }
}
```

Keluar.cs

```
using UnityEngine;

public class Keluar : MonoBehaviour
{
    // Fungsi harus berada DI DALAM kurung kurawal class
    public void KeluarGame()
    {
        Debug.Log("Game ditutup");
        Application.Quit();
    }
} // Pastikan ada kurung tutup terakhir di sini
```

ManajerMusikGrup.cs

```
using UnityEngine;

[RequireComponent(typeof(AudioSource))]
public class ManajerMusikGrup : MonoBehaviour
{
    public static ManajerMusikGrup instance;
    private AudioSource audioSource;
    public AudioClip laguGrupIni;

    void Awake()
    {
        audioSource = GetComponent<AudioSource>();

        if (instance != null && instance != this)
        {
            if (instance.laguGrupIni == this.laguGrupIni)
            {
                Destroy(this.gameObject);
                return;
            }
            else
            {
                Destroy(instance.gameObject);
                instance = this;
                DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
            }
        }
        else
        {
            instance = this;
            DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
        }

        audioSource.clip = laguGrupIni;
        audioSource.loop = true;
        audioSource.mute = (PlayerPrefs.GetInt("MusikAktif", 1) == 0);
        audioSource.Play();
    }

    public void TerapkanMute(bool isMute)
    {
        if (audioSource != null) audioSource.mute = isMute;
    }
}
```

PengaturanMusik.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class PengaturanMusik : MonoBehaviour
{
    // Variabel untuk mengingat apakah musik sedang nyala atau mati
    private bool musikMenyala;

    void Start()
    {
        // Mengecek memori saat scene dimulai (1 = nyala, 0 = mati)
        musikMenyala = (PlayerPrefs.GetInt("MusikAktif", 1) == 1);
    }

    // Fungsi ini yang akan dijalankan saat tombol diklik
    public void TekanTombolMusik()
    {
        // Balikkan keadaan: kalau sedang nyala jadi mati, kalau mati
        // jadi nyala
        musikMenyala = !musikMenyala;

        // Simpan ke memori hp/laptop
        PlayerPrefs.SetInt("MusikAktif", musikMenyala ? 1 : 0);
        PlayerPrefs.Save();

        // Cari musik (Grup A, B, atau C) yang sedang aktif, lalu atur
        // suaranya
        if (ManajerMusikGrup.instance != null)
        {
            // Jika musikMenyala = true, maka Mute = false (suara
            // keluar)
            ManajerMusikGrup.instance.TerapkanMute(!musikMenyala);
        }
        else
        {
            Debug.LogWarning("Manajer Musik tidak ada di scene ini,
            tapi pengaturan tersimpan.");
        }
    }
}
```

SceneController.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement; // Wajib ditambahkan untuk fungsi pindah scene

public class SceneController : MonoBehaviour
{
    // Fungsi untuk pindah scene berdasarkan nama Scene
    public void PindahKeScene(string namaScene)
    {
        SceneManager.LoadScene(namaScene);
    }

    // Fungsi untuk pindah scene berdasarkan urutan/index di Build
    Settings
    public void PindahKeSceneIndex(int indexScene)
    {
        SceneManager.LoadScene(indexScene);
    }

    // Fungsi opsional: Muat ulang scene yang sedang aktif saat ini
    (berguna untuk fitur 'Restart')
    public void RestartSceneSaatIni()
    {
        Scene sceneSekarang = SceneManager.GetActiveScene();
        SceneManager.LoadScene(sceneSekarang.name);
    }
}
```


Skor.cs

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class skor : MonoBehaviour
{
    // Buat variabel untuk menyimpan komponen Text
    private Text teksSkor;

    void Start()
    {
        PlayerPrefs.SetInt("skor", 0);

        // Ambil komponen Text HANYA SATU KALI saat game dimulai
        teksSkor = GetComponent<Text>();
    }

    void Update()
    {
        // Tampilkan teks tanpa perlu memanggil GetComponent lagi
        setiap frame
        teksSkor.text = PlayerPrefs.GetInt("skor").ToString();
    }
}
```

SplashText.cs

```
using UnityEngine;

public class SplashText : MonoBehaviour
{
    public float speed = 5f;          // Mengatur kecepatan denyut
    public float scaleAmount = 0.1f; // Mengatur seberapa besar teks
    membesar

    void Update()
    {
        // Menghitung perubahan skala berdasarkan waktu menggunakan
        gelombang Sinus
        float s = 1f + Mathf.Sin(Time.time * speed) * scaleAmount;

        // Menerapkan skala baru ke teks
        transform.localScale = new Vector3(s, s, 1f);
    }
}
```

SuaraEventTrigger.cs

```
using UnityEngine;

public class SuaraEventTrigger : MonoBehaviour
{
    [Header("Pengaturan Audio")]
    [Tooltip("Audio Source untuk memutar efek suara")]
    public AudioSource sumberSuara;

    [Header("File Audio (Klip)")]
    public AudioClip suaraKlik;
    public AudioClip suaraHover; // Suara saat kursor masuk ke area
    tombol

    // Dipanggil saat Event Trigger mendeteksi klik (Pointer Click)
    public void PutarSuaraKlik()
    {
        if (sumberSuara != null && suaraKlik != null)
        {
            sumberSuara.PlayOneShot(suaraKlik);
        }
    }

    // Dipanggil saat Event Trigger mendeteksi kursor masuk (Pointer
    Enter)
    public void PutarSuaraHover()
    {
        if (sumberSuara != null && suaraHover != null)
        {
            sumberSuara.PlayOneShot(suaraHover);
        }
    }
}
```

TombolPeriksa.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class TombolPeriksa : MonoBehaviour
{
    public DropZone kotakDropZone; // Tarik objek Wadah/DropZone ke
    kolom ini di Inspector
    public GameObject feed_benar, feed_salah;
    public GameObject soalSaatIni; // Tarik objek "soal 9" dll ke sini

    // Fungsi ini dipanggil saat Tombol "Periksa" diklik
    public void CekJawaban()
    {
        // 1. Cek apakah wadah masih kosong
        if (kotakDropZone.itemTerdampar == null) {
            Debug.Log("Pemain belum memasukkan jawaban!");
            return; // Hentikan proses, paksa pemain isi kotak dulu
        }

        // 2. Ambil nilai kebenaran dari item yang ada di wadah
        bool apakahBenar = kotakDropZone.itemTerdampar.isBenar;

        // 3. Logika Anda sebelumnya dari Jawab.cs
        if (apakahBenar) {
            feed_benar.SetActive(false);
            feed_benar.SetActive(true);
            int skor = PlayerPrefs.GetInt("skor") + 5;
            PlayerPrefs.SetInt("skor", skor);
        } else {
            feed_salah.SetActive(false);
            feed_salah.SetActive(true);
            int skor = PlayerPrefs.GetInt("skor") + 1;
            PlayerPrefs.SetInt("skor", skor);
        }

        // 4. Pindah ke Soal Berikutnya (Logika Sibling Index Anda)
        soalSaatIni.SetActive(false);

        Transform parentSemuaSoal = soalSaatIni.transform.parent;
        int indexSoalBerikutnya =
        soalSaatIni.transform.GetSiblingIndex() + 1;

        // Cek agar tidak error jika ini adalah soal terakhir
        if (indexSoalBerikutnya < parentSemuaSoal.childCount) {
            parentSemuaSoal.GetChild(indexSoalBerikutnya).gameObject.SetActive(true);
        }
    }
}
```