Implementación capa Backend y Servicios Web

Fnunciado

Se quiere desarrollar una API REST que permita a los usuarios autenticados el almacenamiento de preguntas, para su posterior recuperación y análisis.


Tras varias entrevistas con el cliente se han identificado los siguientes requisitos funcionales (RF):

- RF1. Un usuario debe contener como mínimo los campos nombre, nombre de usuario y contraseña.
- RF2. Los usuarios que no son adminsitradores, además deben persistir el departamento al que pertenecen y a qué grupo pertenecen.
- RF3. Los departamentos son: EMIES y CCESP.
- RF4. Los grupos de los usuarios pueden ser: Alumno, Docente y Administración.
- RF5. Los usuarios administradores deben *únicamente* persistir su teléfono de contacto, a parte de sus credenciales de acceso.
- RF6. Los usuarios deben poder almacenar el enunciado de sus preguntas.
- RF7. Queremos saber qué usuario realizó cada pregunta.
- RF8. Cada pregunta debe pertenecer a una única familia.
- RF9. Cada familia debe permitir establecer un enunciado representativo de la familia, así como cuántas preguntas la componen.
- RF10. Para gestionar las familias se cuenta con una librería propia que se facilitará al equipo de desarrollo en formato .jar.
- RF11. Los usuarios administradores serán los únicos que podrán borrar registros.
- RF12. Los usuarios se identificarán utilizando su nombre de usuario y contraseña.
- RF13. El sistema de autenticación debe seguir el estándar JWT.
- RF14. Todos los campos recogidos en este documento son obligatorios.

Además, se necesita cumplir con los siguientes requisitos no funcionales (RNF):

- RNF1. Se utilizará Elephant SQL como proveedor de base de datos.
- RNF2. Se utilizará Back 4 App como servidor para la API REST.


Como conclusión de nuestras conversaciones se ha elaborado un gráfico que representa las condiciones *mínimas* que recogen los RF,s.



El cliente ha identificado los siguientes "endpoints" que requiere nuestra API, pudiéndose ampliar por necesidades técnicas:



UsuarioModel UsuarioPostModel UsuarioPutModel UsuarioListaModel + nombre: String + nombre: String + username:. String + username: String + nombre: String + departamento: Departamento + username:. String + contrasena: String + nombre: String + tipo: Tipo + departamento: Departamento + departamento: Departamento + role: Role + telefono: String + tipo: Tipo + telefono: String + tipo: Tipo + role: Role + telefono: String + role: Role + role: Role + preguntas: Link + familias: Link PreguntaModel PreguntaPostModel PreguntaListaModel + enunciado: String + enunciado: String + enunciado: String + usuario: Usuario + familia: Familia + usuario: Link + familia: Link FamiliaModel FamiliaPostModel FamiliaListaModel + enunciado: String + enunciado: String + tamano: Long + enunciado: String + tamano: Long + usuarios: Link + preguntas: Link




Escuela de Informática del ET 2



Proceso

Se sugiere esta línea de trabajo para ir desarrollando la aplicación, a la vez que se aprende los conceptos de la asignatura. Al final de cada enunciado se ha insertado la referencia al capítulo de la asignatura con el que se relaciona.

- 1. Generar la aplicación utilizando "Spring Initiliazr". 01 Introducción
- 2. Codificar RF 1. 02 Entidades, repositorios y controllers




- 3. Generar el código y las clases correspondientes a los endpoints marcados en rojo.
- 4. Codificar RF 2-7. O3 Relaciones y herencia

02 Entidades, repositorios y controllers

5. Generar el código y las clases correspondientes a los endpoints marcados en rojo. (13 Relaciones y herencia





- 6. Codificar RF 8-10. O4 Integración clases externas
- 7. Generar el código y las clases correspondientes que faltan. (14 Integración clases externas
- 8. Activar "Spring Security", y "Spring Verification". Codificar RF 11-14. Os Seguridad
- 9. Cumplir los RNF 11-12. Of Despliegue

Escuela de Informática del ET 3