

ROMATOLOJİDE AĞRI YÖNETİMİ



AKIŞ-İÇERİK

- ROMATOLOJİK HASTALIKLAR
- ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA SEMPTOMLAR
- ROMATOLOJİK HASALIKLARDA EN SIK GÖRÜLEN BULGULAR
- AĞRI NEDİR
- AĞRI ÇEŞİTLERİ
- AĞRI YÖNETİMİ ÇEŞİTLERİ
- FARMOKOLOJİK YÖNTEMLER
- HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
- DÜNYADAN FARKLI UYGULAMALAR

Romatolojik Hastalıklar Nelerdir?

- ROMATOİT ARTRİT
- ANKİLOZON SPONDİLİT
- BEHÇET HASTALIĞI


- FMF
- SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS



- TEMPORAL ARTERİT
- GUT

- SİSTEMİK SKLEROZ
- WEGENER GRONÜLOMATOZU
- TAKAYASU



- 
- Romatizmal hastalıklar, diğer sık karşılaşılan kronik hastalıklardaki yüksek mortalite oranlarına kıyasla bir bütün olarak iyi huylu hastalıklar olarak kabul edilmelerine ve daha düşük ölüm oranlarına sahip oldukları algısına rağmen, toplumun tüm kesimini etkileyen, yaygın, daha kötü yaşam kalitesi sergileyen, büyük bir sakatlık yükü ve ciddi komplikasyonları olan kronik hastalıklar.
 - Romatizmal hastalık şikayetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinde ağır bir yük oluşturur ve tüm hastalıkların yarısından fazlasını oluşturan uzun süreli işe devamsızlığının en yaygın tıbbi nedenleridir.
 - Sosyal etkileri kapsamında, romatizmal hastalıklara yönelik etkili önleme, tedavi ve takibe ait özgün araştırma ihtiyacı göze çarpmaktadır.

Romatolojik Hastalıklarda Semptomlar

- Birden fazla eklemden hissedilen ağrı, kızarıklık, şişlik ve sertlik
- Göğüs ağrısı ve nefes darlığı
- Omurgaya yayılan bel ağrısı
- Özellikle sabahları en az 1 saat süren eklem sertliği
- Güneşe karşı hassasiyet
- Ateş
- Kronik yorgunluk ve enerji düşüklüğü




- Sa dökölmesi
- Dinlenirken ve ayaęa kalkarken sırtta ağrı ve sertlik
- Hareket ederken zorlanma ve tutukluk
- Böbrek fonksiyonlarının bozulması
- İştah azalması ve kilo kaybı
- Gözlerde tahriş ve yanma
- Ağız kuruluęu
- Beze oluşumu
- El ve ayak tırnaklarında deęişiklikler
- Döküntü



AĞRI NEDİR

Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneđi ağrıyı "gerçek veya olası doku hasarıyla ilişkili veya ilişkili olana benzeyen hoş olmayan duyuşal ve duygusal deneyim" olarak tanımlar.





- 
- 
- **Ağrı** bireyin acı verici bir durumdan kaçmasını sağlar bu sayede vücudunun zarar görmemesini sağlar.
 - Çoğu gelişmiş ülkede hekime başvurmanın en yaygın nedeni ağrıdır. Pek çok tıbbi durumda ağrı ana semptomdur ve kişinin yaşam kalitesini ve çalışmasını etkileyebilir.



(<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3716918>)

AĞRI ÇEŞİTLERİ NELERDİR

- **Akut Ağrı:** Aniden ortaya çıkan ve genellikle kısa süren ağrılardır. Örneğin kesik veya yanık sonrasında hissedilen ağrılar akut ağrıya örnektir.
- **Kronik Ağrı:** Uzun süreli devam eden ağrılara kronik ağrı denir. Genellikle altta yatan bir hastalık ortaya çıkabilir.
- **Nöropatik Ağrı:** Nöropatik ağrı tipleri sinir sistemi ile ilgili problemlerden kaynaklanan ağrılardır. Örneğin diyabet veya sinir hasarı sonucu oluşan ağrılar nöropatik ağrılardır.
- **Somatik Ağrı:** Deri, kas ve kemiklerdeki problemlerden kaynaklanan ağrılardır. Kırık sonrası hissedilen ağrılar somatik ağrılara örnektir.

AĞRI DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN SKALALAR

PEDIATRİ HASTA ÖN TANILAMA FORMU RİSK DEĞERLENDİRME SKALALARI						
Hasta Ad-Soyad:		Hasta No:		Yattığı Servis:		
Ağrının Yeri:		Şekli:	Süresi:	Yattığı Servis:		
AĞRI SKALASI 0-1 yaş	NİPİS SKALASI	0	1	2	TARİH	PUAN
	YÜZ İFADESİ	Keskin gevşek-rahat yüz, nötr ifade	Yüz buruşturma-gergin yüz, kaşlar, alın, kaşlar, burun, ağız ve çene de negatif yüz ifadesi			
	AĞLAMA	Sakin-ağlama yok	İnleme, hafif sızlanma, aralıklı ağlama	Güçlü ağlama-sesli bağırma, keskin ses, devamlı ağlama		
	SOLUNUM ŞEKLİ	Bebek için rahat-normal şekilde	Gergin, düzensiz, normalden hızlı ya da nefes tutması mevcut			
	KOLLAR	Rahat-keskinde sertlik yok, olağan kol hareketleri mevcut	Gergin, kollar düz, sert ve/veya hızlı ekstansiyon/fleksiyon			
	BACAKLAR	Rahat-keskinde sertlik yok, olağan bacak hareketleri	Gergin, bacaklar düz, sert ve/veya hızlı ekstansiyon/fleksiyon			
	UYANIKLIK DURUMU	Uykuda/uyanık-sessiz, huzurlu, uykuda veya uyanık ve rahat	Uyanık huysuz, huzursuz ve kırılgan			
İLETİŞİM KURULAN HASTALARDA (Sayısal Oranlama Skalası-VAS)						
						
İLETİŞİM KURULAMAYAN HASTALARDA (Wong-Baker Skalası)						
						

YETİŞKİN HASTA ÖN TANILAMA FORMU RİSK DEĞERLENDİRME SKALALARI						
Hasta Ad-Soyad:		Hasta No:		Yattığı Servis:		
Ağrının Yeri:		Şekli:	Süresi:	Skoru:	TARİH	PUAN
AĞRI SKALASI	İLETİŞİM KURULAN HASTALARDA (Sayısal Oranlama Skalası-VAS)					
						
	İLETİŞİM KURULAMAYAN HASTALARDA (Wong-Baker Skalası)					
						
	0 Ağrı Yok					
	1-2 Çok Az					
	3-4 Biraz					
5-6 Oldukça Fazla						
7-8 Çok Fazla						
9-10 Dayanılacak Gibi Değil						

Romatoloji Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Farmakolojik Yöntemler

Vücutta meydana gelen iltihap ve ağrıyı azaltmaya yönelik olarak uzman doktorun önerdiği ölçüde nonsteroid antiinflatuar ilaçlar (NSAID'ler) kullanılabilir.

Nonsteroid antienflatuar ilaçlar (NSAİİ) çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan kortizon olmayan anti-inflatuvar ilaçlardır. Bu ilaçlara örnek olarak indometazin, diklofenak, naproksen, etodolak, meloksikam verilebilir.

- **Ađrı kesiciler:** Paracetamol gibi basit analjezikler.

- **Kortikosteroidler:** Őiddetli inflamasyon durumlarında.

- **DMARD'lar (Hastalıđı modifiye eden antirheumatik ilalar):** Uzun dnemde hastalıđın seyrini deđiřtirir

- En yaygın konvansiyonel DMARD'lar metotreksat, slfasalazin, hidroksiklorokin ve leflunomidir. Azatioprin ve diđer ilalar yukarıda belirtilenlerden ok daha az sıklıkla kullanılır.

- **Biolojik ajanlar:** Őiddetli vakalarda etkili olabilir.

- Bakteri, bitki, mantar ya da hayvan gibi canlı varlıkların rettiđi zehirli maddelerdir.



İNOVATİF UYGULAMALAR


Fizik tedavi

Romatizmal hastalıklar, erken dönemlerden itibaren ekstremitelerine neden olabilir.

Özellikle ayakta gelişen ciddi deformiteler, hastalarda hareket kabiliyetinde azalmaya, sedanter yaşam tarzına geçişe, osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık riskinde artışa neden olabilir. Bu sorunları önlemek veya hafifletmek amacıyla eklemlerin desteklenmesi için uygun ortezlerin reçetelenmesi önemlidir.




GELENEKSEL, ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP



Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp;

- Konvansiyonel tıbbın bir parçası sayılmamakla birlikte tıbbın çeşitli alanlarında ve sağlık bakım sisteminde yer alan uygulamalar ve ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının ülkemizde ve tüm dünyada 1990'lı yıllardan sonra giderek artış göstermesi ile bu uygulamaların yasal düzenleme ile takip edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

- 
- 
- Uygulama yetkisi hekim ve kendi alanlarında olmak üzere diř hekimleri ve eczacılara verilmiřtir.
 - Akupunktur, ozon, hipnoz, hirudoterapi (slk tedavisi), hacamat, fitoterapi, apiterapi, kupa en sık uygulanan yntemler olarak karřımıza çıkmaktadır.
 - lkemizde GETAT uygulamalarına en sık kas iskelet sistemine baėlı aėrılar ve romatolojik hastalıklar nedeni ile başvurulmaktadır.

DÜNYADAN FARKLI UYGULAMALAR

- **Akupunktur:** Bazı hastalarda ağrıyı azaltmada etkili olabilir.
- **Meditasyon ve gevşeme teknikleri:** Stresin azaltılması ve ağrı yönetimi için faydalı.



ROMOTOLOJİDE AKUPUNTUR

1. Ağrı Yönetimi

• Akupunktur, ağrıyı hafifletmek için vücutta belirli noktalara ince iğnelerin yerleştirilmesi ile uygulanır. Bu, endorfin salgılanmasını artırabilir ve ağrı ile ilgili sinyalleri azaltabilir.

2. Enflamasyonu Azaltma

• Bazı çalışmalar, akupunkturun inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu, özellikle romatoid artrit gibi durumlarda faydalı olabilir.

3. Fonksiyonel İyileşme

• Eklem hareketliliğini artırmak ve kasları gevşetmek için kullanılabilir. Hastaların günlük aktivitelerini daha rahat yapmalarına yardımcı olabilir.

4. Yan Etkiler

• Akupunkturun genellikle iyi tolere edildiği düşünülmektedir. Ancak, uygulama sırasında sterilizasyon ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

5. Bireysel Yaklaşım

• Akupunktur, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. Tedavi sürecinde hastanın durumu ve tepkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

6. Güvenilirlik ve Araştırmalar

• Akupunkturun etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, bazı hastalar için olumlu sonuçlar göstermektedir.

Kaplıca Tedavisi

Kaplıca kürleri ile amaç;

- Ağrının, sinovitin azaltılması,
- Spazmin çözülmesi,
- Kalıcı anatomik bozuklukların korunması
- Hastanın genel direnç ve dayanıklılığının arttırılmasıdır.

Bu nedenle deformiteler oluşmadan hastalığın ilk evresinde kaplıca tedavisine başlamak çok önemlidir. RA'lı hastalarla yapılan çalışmalarda kaplıca tedavisi alan hastaların sabah tutukluğu, 15 metre yürüme süresi, kavrama gücünde istatistiksel alanda anlamlı iyileşmeler saptanmıştır.

Kaplıca Tedavisinin Romatolojideki Önemi ve Faydaları

1. Ağrı Yönetimi

- Kaplıca sularının sıcaklığı, kasları gevşetir ve ağrıyı hafifletir. Bu, özellikle artrit ve diğer eklem rahatsızlıkları olan hastalar için faydalıdır.

2. Enflamasyonu Azaltma

- Sıcak su, kan akışını artırarak inflamasyonu azaltabilir. Bu, romatoid artrit ve osteoartrit gibi durumlarda olumlu etki gösterebilir.

3. Hareketliliğin Artırılması

- Sıcak su ortamı, eklemlerin ve kasların daha esnek olmasını sağlar. Bu da hareketliliği artırır ve günlük aktivitelerin kolaylaşmasına yardımcı olur.

4. Ruhsal Rahatlama

- Kaplıca tedavisi, stres ve gerginliđi azaltarak genel ruh halini iyileřtirebilir. Bu, kronik ađrı yařayan hastalar iin nemlidir.

5. Bireysel Terapi

- Kaplıca tedavisi, hastanın bireysel ihtiyalarına gre zelleřtirilebilir. Farklı mineral ieriđine sahip kaplıca suları, belirli hastalıklara ynelik farklı faydalar sađlayabilir.

Yan Etkiler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Kaplıca tedavisi genellikle gvenlidir, ancak kalp hastalıđı veya yksek tansiyon gibi durumları olan hastaların dikkatli olması gerekir. ncelikle bir doktora danıřılması nerilir.

Tedavi Protokolleri

- Kaplıca tedavisi genellikle bir dizi seans olarak uygulanır. Belirli bir sre boyunca dzenli ziyaretler, daha iyi sonular elde edilmesine yardımcı olabilir.

Romotolojik Hastalıklarda Beslenmenin Rolü

- Antioksidan vitaminler (A, C ve E) ve mineraller (selenyum, çinko) ile omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin inflamasyon ve ağrı üzerine etkileri olduğu bilinmektedir.
- Bu besin öğelerinin, antioksidan ve anti-inflamatuvar özelliklerinden dolayı serbest radikal oluşumu ve sitokin düzeylerinin artışının önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir .
- Romatoid artritli hastaların beslenme durumlarının incelendiği bir çalışmada; enerjinin karbonhidrattan gelen oranının düşük, doymuş yağ oranı ise yüksek olduğu belirlenmiş, bu sonucun da kardiyovasküler hastalık riskinin artmasında etkili olabileceği belirtilmiştir
- Bu hastalarda diyetle protein, kalsiyum, folat, çinko, magnezyum, B6 ve E vitamini alımlarının da yetersiz olduğu belirlenmiştir.
- Türkiye’de 35-64 yaş arası 71 RA tanılı kadın hastanın beslenme durumunun değerlendirildiği bir çalışmada, hastaların diyetle günlük ortalama enerji, karbonhidrat, demir, kalsiyum ve potasyum alımlarının gereksinimlerinin altında olduğu saptanmıştır .

Genel olarak romatolojik hastalıklarda diyetle yeterli protein ve enerji alımının, antioksidan vitamin ve mineraller ile omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin beslenmenin, doku hasarını önleyebileceği ve inflamatuvar süreci baskılayabileceği bildirilmiştir





Romatoid artrit hastalarının tıbbi beslenme tedavisinde ele alınan diyet modelleri arasında

- Akdeniz diyeti
- Antiinflamatuvur diyet ve
- Glutensiz diyet bulunmaktadır.

Akdeniz diyeti temel yağ kaynağı zeytinyağı olan, rafine edilmemiş tahıllar, sebze ve meyveler, kurubaklagiller, yağlı tohumlar gibi bitkisel besinlerin tüketiminin yüksek; balık ve deniz ürünleri, yumurta, kümes hayvanları, süt ürünleri (az yağlı yoğurt ve peynir) ile alkollü içecek (özellikle şarap) tüketiminin orta düzeyde olduğu, kırmızı et tüketiminin ise düşük olduğu bir diyet modeli olarak tanımlanmaktadır.



Akdeniz Diyeti Piramidi



Anti-inflamatuvar diyet ise genel olarak Akdeniz diyetine benzeyen, ancak potansiyel antiinflamatuvar bileşen içeriği Akdeniz diyetinden daha yüksek olduğu bildirilen bir diyetdir.

Anti-inflamatuvar diyetin bileşenlerinden olan omega-3 yağ asitlerinin RA'lı hastalarda sabah tutukluğunu, hassas eklem sayısını ve şişmiş eklem sayısını azalttığı gösterilmiştir.

Omega-3 yağ asitlerinin ağrı üzerine etkilerinin değerlendirildiği 18 randomize klinik çalışmadan oluşan 1143 RA'lı hastayı kapsayan sistematik derlemede, 2.1-9.1 g/ gün omega-3 takviyesinin ağrı düzeyi üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

Toplam 18 çalışmanın 10'unda omega-3 takviyesi ile ağrının azaldığı belirtilmiş, çalışmaların çoğunda 3-6 g/gün omega-3 yağ asidi alımının ağrı üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir.

Glütensiz Diyet

Glüten buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan bir proteindir.

Glüten intoleransı gibi enflamatuar süreç, RA'ya katkıda bulunan bir faktör olabilir ve vücudun birçok bölgesinde, özellikle eklem bölgelerinde ağrı, şişlik ve enflamasyona neden olabilir.



HEMŐİRELİK YAKLAŐIMLARI

AĐRININ GİDERİLMESİ

- Antiinflamtuar , antiromatizmal ve analjezik ilaçların planlandıĐı şekilde verilmesi
- AĐrı kontrolü
- Hastaya ve durumuna göre sıcak / soĐuk uygulama



YORGUNLUĐUN AZALTILMASI

- D zenli uykunun saėlanması
- Hafif egzersizler
- İstirahatin saėlanması



BEDEN BİLİNCİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

- Sosyal izolasyon ve depresyonun önlenmesi
- Duygu ,düşünce ve korkularını ifade etmesi için cesaretlendirme
- Baş etme yöntemlerinin tanımlanması gözden geçirilmesi
- Aile bireyleri ve hasta iletişiminin güçlendirilmesi

BİREYSEL BAKIMDA YETERLİLİK KAZANMASI

- Bireysel bakım gereksinimlerinin saptanması
- Eklemleri yormadan en kolay biçimde nasıl yapılacağıının gösterilmesi
- Önceleri bireysel bakımını yaparken destek olunması, sonra kendisinin yapmasını sağlama
- Aile bireylerinin bu konuda bilgilendirilmesi

HAREKETİN ARTTIRILMASI

- Deformite ve eklem üzerindeki baskının önlenmesi/azaltılması için vücuda uygun pozisyon verilmesi
- Hastanın yatakta düz yatışının sağlanması, basınç merkezlerinin desteklenmesi
- Pozisyon değişikliğinin sağlanması
- Uygun hareket ve egzersizlerin yapılması

(Acıbadem Romatoid Artrit Ağrıları İçin Egzersiz Önerileri 2025)

KAYNAKLAR:

- *Romatoloji Hemşireliği ve Klinik Uygulamaları Kitabı 2016*
- <https://turkosteoporozdergisi.org/articles/doi/tod.38258>
- <https://medipol.com.tr/saglik-rehberi/agri-yonetimi-ve-tedavi-yontemleri>
- <https://www.medicalpark.com.tr/saglik-rehberi/romatizmal-hastaliklar-nelerdir>
- <https://mehmetsoy.com.tr/romatizma-tedavisinde-kullanilan-ilaclar/>
- <https://www.guven.com.tr/saglik-rehberi/romatizmal-hastaligi-olan-kisiler-nasil-beslenmeli>
- <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/793828>
- <https://nurseslabs.com/rheumatoid-arthritis/>
- https://scholar.google.com.tr/scholar?q=ROMATOLOJ%C4%B0K+HASTALIKLARDA+HEM%C5%9E%C4%B0REL%C4%B0K+BAKIMI&hl=tr&as_sd_t=0&as_vis=1&oi=scholart
- <https://www.acibadem.com.tr/hayat/romatoid-artrit-agrilari-icin-egzersiz-onerileri/>
- <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3716918>
- <https://www.florence.com.tr/guncel-saglik/romatizmal-hastalik-belirtileri-nelerdir>
- <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3643995>
- <https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-romatolojide-akupunktur-tedavisi-57547.html>
- <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1005264>

HEMŐİRE VARSA AĐRI YOK

SABIRLA DİNLEDİĐİNİZ İÇİN
TEŐEKKÜR EDERİM

- ROMATOLOĐİ SERVİŐİ EĐİTİM HEMŐİRELERİ:
 - Zeynep ZENGİNCE
 - Figen ÇAVDAR