

ZOR HASTA İLE İLETİŞİM

Uzm. Psk. Hemş. Ahu Kaçmaz

Amaç:

Eğitimin Amacı;


- Zor hasta davranışlarını doğru analiz etmek
- Etkili iletişim tekniklerini uygulayabilmek
- Çatışma ve kriz anlarını yönetebilmek
- Hasta memnuniyeti ve güveni artırmak
- Sağlık çalışanının tükenmişliğini azaltmak

Zor Hasta mı


Zor Davranış mı?



“Zor hasta” bir etiketlemedir



- ▶ Davranışlar çoğunlukla durumsaldır
- ▶ Aynı kişi farklı koşullarda farklı davranabilir



Amaç: Davranışı anlamak, kişiyi değil

Davranışın psikolojik temelinde;



Hasta ile sağlık çalışanı arasındaki iletişimi etkileyen faktörler

Hasta kaynaklı

Yaşı, eğitim
düzeyi,
sosyo
kültürel
özellikleri,
kişilik yapısı

Hastalık Kaynaklı

Psikolojik
sorunlar,
sosyal ve
ekonomik
sorunlar

Sağlık çalışanı kaynaklı

Mesleki
deneyim, iş
yoğunluğu,
tükenmişlik
düzeyi, sağlık
durumu beden
dili,

Sistem Kaynaklı



Sağlık
sistemindeki
aksaklıklar,
personel ve
donanım
eksikliği


Zor Durum Yönetimi Temel Yaklaşım



► Sık Görülen Profiller

- Öfkeli / agresif
- Kaygılı / panik
- Sürekli şikayet eden
- İnatçı / dirençli
- Manipülatif
- Sessiz / içine kapanık (gözden kaçabilir)






**Etkili
İletişimde 4
Temel
Becerimiz**


- Empati
- Etkin Dinleme
- Açık İletişim
- Beden Dili



EMPATİ




AKTİF DİNLEME



Açık İletişim

- Net ve Anlaşılır Konuşma
- Tıbbi jargon azaltılmalı
- Bilgi parçalara bölünmeli
- Anladığını kontrol et



Beden dili


Güven Veren
Davranışlar
Hastaya dönük
duruş
Göz teması
Yumuşak ses
tonu

Kaçınılmalı:

Kolları
bağlamak
Aceleci tavır

BEDEN DİLİ ÖĞELERİ





- Hastalar söyleneni değil, **nasıl hissettiklerini** hatırlar
- İlk 30 saniye güven oluşturur
- İletişimin %60+'ı beden dilidir

Öfkeli hastaya yaklaşım

- ▶ **Öfkenin Altında Ne Var?**
- ▶ Korku
- ▶ Güvensizlik
- ▶ Kontrol kaybı
- ▶ **Yaklaşım:**
- ▶ Sakin kal
- ▶ Savunmaya geçme
- ▶ Duyguyu kabul et

Öfke Yönetimi Ne Yapmalı?

- ▶ Risk değerlendirmesi yap
 - ▶ Tartışmaya girme
 - ▶ Ses tonunu düşür
 - ▶ Fiziksel mesafe koru
- ▶ “Size yardımcı olmak istiyorum”

Duyguyu Kabul Eden Cümleler (Empati)

Amaç: Hastanın anlaşıldığını hissetmesi

- “Şu an çok öfkeli olduğunuzu görüyorum.”
- “Bu durum sizi gerçekten zorlamış.”
- “Sinirlenmenizi anlıyorum.”
- “Beklemek zorunda kalmak gerçekten zor.”
- “Endişeli olduğunuzu fark ediyorum.”
- “Bu süreç sizin için yorucu olmuş.”
- “Kendinizi çaresiz hissetmiş olabilirsiniz.”
- “Bu yaşadığınız durum kolay değil.”



Sakinleştirici ve Gerilimi Düşüren Cümleler

Amaç: tansiyonu düşürmek

- “Size yardımcı olmak için buradayım.”
- “Birlikte çözüm bulabiliriz.”
- “Şu an sakın bir şekilde konuşursak daha iyi yardımcı olabilirim.”
- “Sizi dinliyorum.”
- “Acele etmeden birlikte bakalım.”
- “Bu durumu birlikte yönetebiliriz.”
- “Sorununuzu önemsiyorum.”

Kaygılı hastaya yaklaşım

Kaygının Özelliği

- ▶ Sürekli soru sorar
- ▶ En kötü senaryoyu düşünür
- ▶ Güvence ihtiyacı yüksektir

Yaklaşım


- ▶ Net ve tekrar edilebilir bilgi
- ▶ Güven verici ton
- ▶ Sabır



Kontrol ve Güven Veren Cümleler

Amaç: hastaya kontrol hissi vermek

- “Şu an sizin için ne yapabilirim?”
- “Size iki seçenek sunabilirim...”
- “İsterseniz önce şunu ele alalım.”
- “Adım adım ilerleyelim.”
- “Şu anki süreç şöyle ilerleyecek...”
- “Size süreci açıklayayım.”




Sürekli şikayet eden hastaya yaklaşım

Hasta Neden Sürekli Şikayet eder?

- ▶ Duyulmadığını hisseder
- ▶ Kontrol kurmaya çalışır

Yaklaşım

- ▶ Söz kesmeden dinle
- ▶ Özetle geri ver
- ▶ Çözüm adımı sun



Aktif Dinleme Gösteren Cümleler

Amaç: “**duyuluyorum**” hissi

- “Sizi doğru anladıysam...”
- “Yani en çok sizi rahatsız eden...”
- “Şunu söylüyorsunuz...”
- “Bunu biraz daha açabilir misiniz?”
- “Devam edebilirsiniz, sizi dinliyorum.”



Dirençli hastaya yaklaşım

- ▶ Kontrol Hissi
- ▶ Hastaya Güç Vermek
- ▶ Seçenek sun
- ▶ Sürece dahil et
- ▶ Bilgi paylaş

Sonuç:

- ▶ Daha az direnç
- ▶ Daha fazla uyum

Manüplatif hastaya yaklaşım

- ▶ Sınır Koyma
- ▶ Saygılı ama net ol
- ▶ Kuralları belirt
- ▶ Tutarlı davran

Örnek:

- ▶ “Bu şekilde konuşulduğunda devam edemem”

Sınır Koyan Ama Saygılı Cümleler

Amaç: kontrolü kaybetmeden sınır çizmek

- “Size yardımcı olmak istiyorum ama bu şekilde konuşursanız zorlanıyorum.”
- “Bu şekilde devam ederse konuşmayı sürdüremem.”
- “Saygılı bir şekilde konuşursak daha iyi ilerleyebiliriz.”
- “Sizi anlıyorum ancak bağırmadan konuşmamız gerekiyor.”
- “Bu davranışla size yardımcı olmam mümkün değil.”



Çözüm Odaklı Cümleler

Amaç: odağı sorundan çözüme çekmek

- “Şimdi ne yapabileceğimize bakalım.”
- “Bu durumu nasıl çözebiliriz?”
- “Şu an elimden gelen şu...”
- “Sizin için en uygun çözümü bulalım.”
- “Birlikte bir yol bulabiliriz.”

Asla Kullanılmaması Gereken Cümleler ?

Abartıyorsunuz

Benim suçum değil

Sakin olun!

Beklemek
zorundasınız

Kurallar böyle

Bağırmayın!

KRİTİK GÜVENLİK NOKTALARI

- Hastaya/yakınına **çok yaklaşma**
- **Kaçış alanını açık bırak** (kapıya yakın dur)
- Eller görünür ve açık pozisyonda olsun
- Fiziksel temas kurma
- Yalnız kalmamaya çalış

NE ZAMAN DESTEK İSTENMELİ?

SINIR KOYMAK İÇİN

Kullanılabilecek cümleler:


- “Size yardımcı olmak istiyorum ancak tehdit altında bunu yapamam.”
- “Bu şekilde devam ederse güvenlik desteği almak zorundayım.”
- “Sakinleşirsek size daha hızlı yardımcı olabilirim.”

- Fiziksel yaklaşma artıyorsa
- Tehditler yoğunlaşıyorsa
- Kişi kontrolünü kaybediyorsa

Bu noktada:

- Güvenlik çağır
- Ekibe haber ver
- Yalnız müdahale etme

Sağlık Çalışanları için Kendini Koruma Stratejiler





Sözlerinizi yükseltin, sesinizi değil.

Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil... (Rumî)

TEŞEKKÜRLER.