run1_rep2 run1_rep3 run2_rep1		,e0											
	'n	\ /	'જે	V									
run1_rep2	0.89	'm	<u>`</u>	'&	ბ								
run1_rep2 run1_rep3 run2_rep1	0.93	0.94	(JL	\	, ⟨e⟨,								
				_		′ &⁄	V						
run2_rep1 run2_rep2 run2_rep3	0.23	0.24	0.24	0.81	'/JL	V	′ &⁄	ბ					
run2_rep2 run2_rep3 run3_rep1	0.24	0.31	0.31	0.87	0.87	'n'	V	3. jeg	`				
run3_rep1	0.07	0.08	80.0	0.07	0.06	0.06	(JI)	პ ∕	'જે _ઇ	V			
run3_rep2	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		'n,	કે.	ક ^{્રે} જિ	b		
run3_rep3	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.33		'n	ð /	'es)	
run4_rep1	0.02	0.04	0.03	0.1	0.11	0.1	0.03	0.05	0.07	,ur	W. 166	'A jegl	,
run4_rep2	0.07	0.08	0.07	0.13	0.14	0.13	0.03	0.06	0.09		,ur	W/	
run4_rep3	0.04	0.04	0.04	0.11	0.12	0.1	0.02	0.08	0.11	0.9			
												•	