



## Windows Server 2016 Task Scheduler

Feladat: Induljon újra a szerver minden nap éjfélkor.


1. Indítsd el a feladatütemzőt (Task Scheduler)



Kattints a Create Task menüpontra




2. Adj egy nevet a feladatnak, majd válaszd ki, hogy a **system** user nevében fusson le.  
(Ez egy beépített felhasználó, maga a szerver, a jelszava nem változik, és nem kell belogolni se, hogy le tudjuk a nevében futtatni az időzített parancsunkat.)




Ha begépelte, akkor kattints a **Check Names**-re , majd OK.

### 3. Triggers fülön kattints a **NEW**-ra



Ezzel beállítottuk, hogy minden nap 23:59:59-kor fog lefutni a feladat, amit később megadunk. Nyomj **OK**-ot.

### 4. Action fül: **New**



A **shutdown.exe** indikálja a gép leállítását, az argumentumok pedig a kapcsolók lesznek. Argumentum nélkül a **shutdown.exe** hatástalan, ezért paraméterezzük:

**/r** - újraindítás

**/t 0** – a parancs lefutása késleltethető, másodpercekben lehet megadni.

További parancsok:

<https://commandwindows.com/command3.htm>

<https://www.maketecheasier.com/20-run-commands-windows/>

<https://mypchell.com/guides/69-156-useful-run-commands>

**Én átnézném a helyedben a linkeket, mert biztos, hogy innen választok majd parancsot a modulzáróhoz.**

5. Végeredmény, ha ellenőrizni szeretnéd a munkádat, nyomj a **RUN**-ra.

