天水华天电子集团股份有限公司 TIANSHUI HUATIAN ELECTRONICS GROUP CO.,LTD

报价单

委托方:受托方:严卓亮联系人:日期:2016,7,4

	T Q [Q •			授兵: 100 330 0031004						
	封装形式		封装材料					报价		
客户代码	散热片厚度/管腿	产品型号	上芯	压焊`	包装	封装工艺	测试	数量	(USD/K)	付款方式及周期
	厚度									
05005	DPAK	СР	Pb95. 5S	2条铝线	编带	Green DC、EAS、I	DC EAS DVDS	≤2KK/月	29	月结T/T 30天
03003			n2Ag2.5	2.未 田线	押巾		DC CEAS DVDS	>2KK/月	27	
05005	IPAK	СН	Pb95. 5S	2条铝线	管装	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月	29	月结T/T 30天
03003	11 AK	Сп	n2Ag2.5	2余节线	日衣	Green	DO EVO DADO	>2KK/月	27	
05005	uIPAK	CH / X1	Pb95. 5S 2条铝线	管装	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月	29	月结T/T 30天	
03003			n2Ag2.5	2水阳线	日衣	oreen	DOT ENST DIDS	>2KK/月	27)12日1/1 20人
05005	SIPAK	CH / X0	Pb95. 5S	ソ条铝矩	管装	Green	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月	29	月结T/T 30天
03003			n2Ag2.5					>2KK/月	27	
05005	uIPAK	CH / X1	Pb95. 5S n2Ag2. 5	1.5m1 *5 (11	管装	Green	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月	29	月结T/T 30天
03003	UII AK							>2KK/月	27	
05005	TO-220MG-DG-3L	/	Pb95. 5S	2条铝线	管装	Pb-Free	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月	60 FOB上海	月结T/T 30天
00000	(1.3 mm/0.5 mm)	/	n2Ag2.5	Ag2.5 2宗珀线	日衣	1. n=1.1 ee	DO EVO DADO	>2KK/月	58 FOB上海	万年1/1 30人
05005	T0-220MF-SG-3L	/	Pb95. 5S	9冬钽线	2条铝线 管装	Pb-Free	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月	52 FOB上海	月结T/T 30天
	(0.5mm/0.5mm)		n2Ag2.5					>2KK/月	50 FOB上海	

备注: 1、工程批除了单颗正常收费外,加收100USD/批的工程费用。

工程批定义: 1, 封装形式, 产品型号, 打线图, 印章图, 测试规范任一为新的产品;

- 2,每一订单项次少于5片的。
- 3, 有特殊要求, 需要收集和提供数据的。
- 2、可靠性试验按照附件标准收费,新封装形式第一次导入的驗證可靠性試驗不需支付此項費用
- 3、增加1条小于等于15mi1的铝线增加1.5USD/K,增加一条20mi1的铝线增加3USD/K。
- 4、 DOE试验加收300USD/个方案。
- 5、此价格从确认回签起执行。

顺祝

商祺!

业务承执人: 严卓亮流 (盖章): 销售部

客户承办人:

(盖章):


	封装形式		封装材料					报价		
客户代码	散热片厚度/管腿	产品型号	上芯	压焊`	包装	封装工艺	测试	数量	(USD/K)	付款方式及周期
	厚度									
05005	DPAK	/	Pb95. 5S n2Ag2. 5	1-6条纯铜线	编带	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月 >2KK/月	30.0 FOB上海 29.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	DPAK	/		1*1.2mil金线+1根 铝线	编带	Green	DC、EAS、DVDS		34.0 FOB上海 33.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	DPAK	/		1*1. 2mi1铜线+1根 铝线	编带	Green	DC, EAS, DVDS		31.0 FOB上海 30.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	DPAK	TSM2N100C P		1*1.5mil铜线+1根 铝线	编带	Green EME-G600FB	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月 >2KK/月	31.0 FOB上海 30.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	(LP L/F)	TSM2N100C H	Pb95. 5S n2Ag2. 5	1*1.5mil铜线+1根 铝线	管装	Green EME-G600FB	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月 >2KK/月	33.0 FOB上海 32.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	SIPAK	/	Pb95. 5S n2Ag2. 5	1*1.2mi1铜线+1根 铝线	管装	Green	DC, EAS, DVDS	<2KK/月 >2KK/月	31.0 FOB上海 30.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	DPAK	TS2940CP* *	84-1	1.5mil*7 Au	编带	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月 >2KK/月	67.0 FOB上海 65.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	TO-220AB-3L (1. 27mm/0. 38mm)	TS78 (79) * *CZ	Pb95. 5S n2Ag2. 5	1-6条纯铜线	管装	Green	DC	≤2KK/月 >2KK/月	53.0 FOB上海 52.0 FOB上海	月结T/T 30天
05005	TO-220AB-3L (1. 27mm/0. 38mm)	/	Pb95. 5S n2Ag2. 5	2条铝线	管装	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月 >2KK/月	58.6 FOB上海 56.6 FOB上海	月结T/T 30天
05005	TO-220AB-3L (1. 27mm/0. 38mm)	TS2940CZ* *	84-1	1.2mi1*7 Au	管装	Green	DC	/	87.0F0B 上海	月结T/T 30天
05005	TO-220AB-3L (1. 27mm/0. 38mm)	TS2937CZ* *	84-1	1.5mil*4 Au	管装	Green	DC	/	87.0F0B 上海	月结T/T 30天
05005	TO-220FB-3L (1.30mm/0.50mm)	/	Pb95. 5S n2Ag2. 5	2条铝线	管装	Green	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月 >2KK/月	60.1 FOB上海 58.1 FOB上海	月结T/T 30天

备注: 1、工程批除了单颗正常收费外,加收100USD/批的工程费用。

工程批定义: 1, 封装形式, 产品型号, 打线图, 印章图, 测试规范任一为新的产品;

- 2,每一订单项次少于5片的。
- 3, 有特殊要求, 需要收集和提供数据的。
- 2、可靠性试验按照附件标准收费,新封装形式第一次导入的驗證可靠性試驗不需支付此項費用
- 3、增加1条小于等于15mi1的铝线增加1.5USD/K,增加一条20mi1的铝线增加3USD/K。
- 4、 DOE试验加收300USD/个方案。
- 5、此价格从确认回签起执行。

顺祝 商祺!



客户承办人:

(盖章):

	封装形式		封装材料					报价	付款方式	
客户代码	散热片厚度/管腿	产品型号	上芯	压焊`	包装	封装工艺	测试	数量	(USD/K)	及周期
	厚度									
05005	T0-220AB-3L	/	Pb95. 5S	1*1.2mil铜线+1条	管装	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月	61.6 FOB上海	月结T/T 30天
03003	(1.27 mm/0.38 mm)	/	n2Ag2.5	铝线	日衣	oreen	DO EUS DADS	>2KK/月	59.6 FOB上海	万知1/1 30人
05005	T0-220FB-3L	TSM2N100C Z	Pb95. 5S	1*1.2mil铜线+1条	管装	Green	DC、EAS、DVDS	≤2KK/月	63.1 FOB上海	月结T/T 30天
00000	(1.30 mm/0.50 mm)		n2Ag2.5	5 铝线	日衣			>2KK/月	61.1 FOB上海	
05005	T0-262	/	Pb95. 5S	2条铝线	管装	Green	DC, EAS, DVDS	≤2KK/月	63.1 FOB上海	月结T/T 30天
03003	(1.27 mm/0.38 mm)	/	n2Ag2.5	2水田线	日衣	oreen	DC \ EAS\ DVDS	>2KK/月	61.1 FOB上海	112月1/1 30人
05005	T0-263-3L	TS2937CM*	84-1	4*38um Au	编带	Green	DC	/	85.0 FOB 上海	月结T/T 30天
03003	(1.27 mm/0.38 mm)	*RN	011	T-50ull Au	5曲 口	green	DC	/	00. 0 TOD T44)12日1/1 30人
05005	T0-263-3L	TS317CM	84-1	6*30um Au	编带	Green	DC	/	79.8 FOB 上海	月结T/T 30天
03003	(1.27 mm/0.38 mm)	15511CM	04 1 04300	O-FOOUIII AU	3m II	oreen	DC	/	19.0 TOD 上傳)12日1/1 20人
05005	T0-263-3L	TS2940CM*	84-1	7*38um Au	编带	Green	DC	/	108.3F0B 上海	月结T/T 30天
03003	(1.27 mm/0.38 mm)	*RN	04 1 /*30ulli Au	河川口	green	DC	′	100.3100 上海)12日1/1 20人	

备注: 1、每批驗證數量已5K為主,費用收取方式為單顆收費額外加收USD\$100/Lot,若驗證數量超出5K,超出數量則依實際加工費計算.

- 2、可靠性试验按照附件标准收费,新封装形式第一次导入的驗證可靠性試驗不需支付此項費用
- 3、增加1条小于等于15mi1的铝线增加1.5USD/K,增加一条20mi1的铝线增加3USD/K。
- 4、 DOE试验加收300USD/个方案。
- 5、此价格从确认回签起执行。

顺祝 商祺!

客户承办人:

(盖章):

业务水 办产卓亮 客户,

(盖 章): (盖

章):

ኤ እ •					早ノ・			
试验单项	条件	设备耗电	设备耗水	办公、管 理费用	设备折旧	人力成本		
蒸汽老化:20元/小时	93℃/100%RH/8小时	3KW/小时*1.0=3元/小时	4.5kg/小时*1.0=4.5元/小时		20000/(365*5*24)=0.47元/小时			
高压蒸煮:18元/小时	121°C/100%RH/2ATM	4KW/小时*1.0=4元/小时	5kg/96小时*1.0=0.05元/小时		50000/(365*5*24)=1.14元/小时			
京祖界楼,00二/小叶	125℃/24小时	our / h lither o-o = / h lit	,		50000 / (05545404) - 1 + 4 = / 4 Et			
高温烘烤:22元/小时	150°C/500小时	8KW/小时*1.0=8元/小时	/	每小时 10元	50000/(365*5*24)=1.14元/小时	工程师: 5000元/22*24= 9.5元/小时 试验员: 1500元/22*24= 2.8元/小时 1批产品需要工程师8小时, 技术员4小时		
	60°C/60%RH							
恒温恒湿:28.5元/小时	85°C/60%RH	our / h litter o-o = / h lit	3kg/24小时*1, 0=0. 125元/小时		300000/(365*5*24)=6.85元/小时			
但温恒湿:28.5元/小时	85°C/85%RH	9KW/小时*1.0=9元/小时						
	85°C/85%RH							
温度循环:64元/小时	-65°C~150°C/500cys	40KW/小时*1.0=40元/小时	/		500000/(365*5*24)=11.42元/小时			
回流焊:60元/小时	260℃/3次	40KW/小时*1.0=40元/小时	/		340000/(365*5*24)=7.76元/小时			
超声扫描:52元/小时	/	4KW/小时*1.0=4元/小时	5kg/24小时*1.0=0.2元/小时		1300000/(365*5*24)=29.79元/小时	技术员: 3000元/22*24= 5.7元/		
全套试验项目(费用)								
MSL3(非加速)	6394RMB		MSL3(非加速)+四项试验	91918RMB				
MSL3(加速)	2072RMB		MSL3(加速)+四项试验	87596RMB				
TCT/1000循环	32000RMB							
PCT/168小时	3024RMB							
THT/1000小时	28500RMB							
HTST/1000小时	22000RMB							
and one to the first terms	. ment from the ment for ment to	t - thanker to the	and the same that the same to	1.44		tolk and to the following at the first		

说明: 1. 超声扫描不能超过45颗,超出5颗每颗加收50元; 2. 其它试验,每项不能超过77颗,超出5颗每颗加收20元; 3. 电价: 1. 0元/度,去离子水; 1. 0元/kg; 4. 试验单项收费=耗电+耗水+设备折旧+人力成本; 5. 回流垾3次按2小时计算。