



Dreno Composto

DC02029

ID amostra		ID Composto	2029
Data	1205.2015	Hora	10:20
GPS Latitude (N,S)	25.94407	Waypoint	026-29
GPS Longitude (W,E)	32.56058	Distancia do latrina (m)	1.0
Bairro	<input checked="" type="checkbox"/> Intervencao <input type="checkbox"/> Controlo		

Anotacoes

O DRENO ESTA DENTRO DA CASA DE BANHO AO LADO DA LATRINA.

Laboratorio

Data de Processamento	12/5/15	Hora de Processamento	12:00
Data Ent. Incubador	12/5/15	Hora Ent. Incubador	15:40
Data saida Incubador	13/5/15	Hora saida Incubador	15:40
Diluicao 1 (mL)	<input type="checkbox"/> 1:1 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	0	Nr.Total Coliforms Cont 1	999
Diluicao 2 (mL)	<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	0	Nr. Total Coliforms Cont 2	999
Diluicao 3 (mL)	<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	0	Nr.Total Coliforms Cont 3	999
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

AMADEU / Gisele

Operator

Add Record

Close Form

S
Zéfina

DCO 20 30

Drain Compound

Dreno Composto

ID amostra

ID Composto

2030

Data

26.03.15

Hora

09:13

GPS Latitude (N,S)

25.94715

Waypoint

014-32

GPS Longitude (W,E)

32.55198

Distancia do latrina (m)

0.5

2.

Bairro
Chamanculo C'

- Intervencao
 Controlo

Anotacoes

Laboratorio

Data de Processamento

26/3/15

Hora de Processamento

12:15

Data Ent. Incubador

26.3

17:00

pgf/00

Hora Ent. Incubador

17:00

Data saida Incubador

27.3

17:00

pgf/00

Hora saida Incubador

17:00

Diluicao 1 (mL)

- 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 1

0

Nr.Total Coliforms Cont 1

998

Diluicao 2 (mL)

- 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 2

0

Nr. Total Coliforms Cont 2

999

Diluicao 3 (mL)

- 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Ecoli Cont 3

0

Nr.Total Coliforms Cont 3

999

Branco: Nr. de E. coli

0

Branco: Nr. de Total Coliforms

0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Elaine - Gisele

Operator

f31 oupe

Add Record

Close Form

Zé Enzo
SC



Drain Compound

Dreno Composto

ID amostra

ID Composto

2031

Data

03.03.2015

Hora

10:09

GPS Latitude (N,S)

25.94365

Waypoint

002-32

GPS Longitude (W,E)

32.55762

Distancia do latrina (m)

01

Bairro
chamanceloc Intervencao
 Controlo

notacoes

Laboratorio

Data de Processamento

3.3.15

Hora de Processamento

14:23

Data Ent. Incubador

3.3.15

Hora Ent. Incubador

15:20

Data saida Incubador

4.3.15

Hora saida Incubador

17:08

Diluicao 1 (mL) 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 1

0

Nr.Total Coliforms Cont 1

999

Diluicao 2 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Total Coliforms Cont 2

999

Nr. Ecoli Cont 2

0

Diluicao 3 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr.Total Coliforms Cont 3

59

Ecoli Cont 3

2

Branco: Nr. de E. coli

-5 profuse
0

Branco: Nr. de Total Coliforms

3

0 profuse

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Roberto Pacheco

Operator

Marina Amorim

Add Record

Close Form

Zéuna
--



Drain Compound

Dreno Composto

DC02032

ID amostra

ID Composto

2032

Data

03
07.03.2015

Hora

10:05

GPS Latitude (N,S)

25943bs'

Waypoint

001-32

GPS Longitude (W,E)

32557b4

Distancia do latrina (m)

1.90

Bairro

 Intervencao Controlo

Anotacoes

A agua tirada para a cesta foi tirado da casa de banho, o Dreno Estava tapado

Laboratorio

Data de Processamento

03
213/15

Hora de Processamento

15:05

Data Ent. Incubador

03
213/15

Hora Ent. Incubador

16:30

Data saida Incubador

04
213/15

Hora saida Incubador

16:42

Diluicao 1 (mL) 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 1

0

Nr.Total Coliforms Cont 1

75

Diluicao 2 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 2

0

Nr. Total Coliforms Cont 2

31

Diluicao 3 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Ecoli Cont 3

0

Nr.Total Coliforms Cont 3

48

Branco: Nr. de E. coli

0

Branco: Nr. de Total Coliforms

0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Bacelar/Anabella

Operator

Manoel J. Amorim

Add Record

Close Form

Zé Junho
C =



Drain Compound

Dreno Composto

DCO 2035

ID amostra		ID Composto	2035
Data	05.03.2015	Hora	09:28
GPS Latitude (N,S)	25.94497	Waypoint	004-32
GPS Longitude (W,E)	32.55382	Distancia do latrina (m)	4.0
Bairro	<input checked="" type="checkbox"/> Intervencao <input type="checkbox"/> Controlo		
Anotacoes			

Laboratorio

Data de Processamento	05-03-15	Hora de Processamento	11:45
Data Ent. Incubador	05-03-15	Hora Ent. Incubador	16:20
Data saida Incubador	06-03-15	Hora saida Incubador	16:20
Diluicao 1 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	0	Nr.Total Coliforms Cont 1	0
Diluicao 2 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	0	Nr. Total Coliforms Cont 2	0
Diluicao 3 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	0	Nr.Total Coliforms Cont 3	0
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Guelha - Ecolab - Aracaju

Operator

Laurencinda MSc

Add Record

Close Form

Zéfunes
c5



Drain Compound

Dreno Composto

ID amostra

ID Composto

 2036

Data

 06.03.2015

Hora

 09:52

GPS Latitude (N,S)

 25.96199

Waypoint

 001-30

GPS Longitude (W,E)

 32.58968

Distancia do latrina (m)

 3.5

Bairro

 Intervencao

 Controlo

Anotacoes

Laboratorio

Data de Processamento

 6/3/15

Hora de Processamento

 12:15

Data Ent. Incubador

 6/3/15

Hora Ent. Incubador

 16:50

Data saida Incubador

 7/3/15

Hora saida Incubador

 17:00

Diluicao 1 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 1

 0

Nr. Total Coliforms Cont 1

 17:999

Diluicao 2 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 2

 0

Nr. Total Coliforms Cont 2

 999

Diluicao 3 (mL)

 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Ecoli Cont 3

 0

Nr. Total Coliforms Cont 3

 999-75

Branco: Nr. de E. coli

 0

Branco: Nr. de Total Coliforms

 0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Eduardo-Guselo-Amorim

Operator

Manoel Amorim

Add Record

Close Form

Zelina
cc



Dreno Composto

DC02041

ID amostra		ID Composto	2041
Data	10.03.15	Hora	09:07
GPS Latitude (N,S)	25.95265	Waypoint	005-30
GPS Longitude (W,E)	32.55970	Distancia do latrina (m)	2.94
Bairro	<input checked="" type="checkbox"/> Intervencao <input type="checkbox"/> Controlo		

Anotacoes

29.37 é a distancia do dreno ate a latrina seu uso é 2.94 é seu relacao a latrina que faz mal estão a usar.

Laboratorio

Data de Processamento	10.3	Hora de Processamento	14:00
Data Ent. Incubador	10.3	Hora Ent. Incubador	16:20
Data saida Incubador	11:3	Hora saida Incubador	16:20
Diluicao 1 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	0	Nr.Total Coliforms Cont 1	999
Diluicao 2 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	0	Nr. Total Coliforms Cont 2	999
Diluicao 3 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	0	Nr.Total Coliforms Cont 3	999
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

APADECI / Eloisa

Operator

Maria Isabel

Add Record

Close Form

Zéu
SS



Dreno Composto

DCO 2042

ID amostra	<input type="text"/>	ID Composto	<input type="text"/> 2042
Data	<input type="text"/> 25/03/2015	Hora	<input type="text"/> 09:55
GPS Latitude (N,S)	<input type="text"/> 25.94633	Waypoint	<input type="text"/> 022-29
GPS Longitude (W,E)	<input type="text"/> 32.55552	Distancia do latrina (m)	<input type="text"/> 6.20
Bairro	<input checked="" type="checkbox"/> Intervencao	Controlo	<input type="checkbox"/>
Anotacoes	<input type="text"/>		

Laboratorio

Data de Processamento	<input type="text"/> 25/3/15	Hora de Processamento	<input type="text"/> 12:10				
Data Ent. Incubador	<input type="text"/> 25/3/15	Hora Ent. Incubador	<input type="text"/> 16:20				
Data saida Incubador	<input type="text"/> 26/3/15	Hora saida Incubador	<input type="text"/> 16:20				
Diluicao 1 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1	<input type="checkbox"/> 1:10	<input type="checkbox"/> 1:100	<input type="checkbox"/> 1:1000	<input type="checkbox"/> 1:10 000	<input type="checkbox"/> 1:100 000	
Nr. Ecoli Cont 1	<input type="text"/> 0	Nr.Total Coliforms Cont 1					<input type="text"/> 999
Diluicao 2 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1	<input type="checkbox"/> 1:10	<input checked="" type="checkbox"/> 1:100	<input type="checkbox"/> 1:1000	<input type="checkbox"/> 1:10 000	<input type="checkbox"/> 1:100 000	<input type="text"/>
Nr. Ecoli Cont 2	<input type="text"/> 0	Nr. Total Coliforms Cont 2					<input type="text"/> 999
Diluicao 3 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1	<input type="checkbox"/> 1:10	<input checked="" type="checkbox"/> 1:100	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1000	<input type="checkbox"/> 1:10 000	<input type="checkbox"/> 1:100 000	<input type="text"/>
Ecoli Cont 3	<input type="text"/> 0	Nr.Total Coliforms Cont 3					<input type="text"/> 0
Branco: Nr. de E. coli	<input type="text"/> 0	Branco: Nr. de Total Coliforms					<input type="text"/> 0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Anderson / Anderson

Operator

Juliana Xavier

Add Record

Close Form

Zé Maria
25/3/15



DCO 2044

Dreno Composto

ID amostra		ID Composto	2044
Data	12.05.15	Hora	9:50
GPS Latitude (N,S)	25.94189	Waypoint	001-01
GPS Longitude (W,E)	32.55694	Distancia do latrina (m)	18.2
Bairro	<input checked="" type="checkbox"/> Intervencao		
Anotacoes	<p>A latrina está num quintal fora do composto, mas a casa de banho está dentro do composto</p>		

Laboratorio

Data de Processamento	12/5/15	Hora de Processamento	12:10
Data Ent. Incubador	12/5/15	Hora Ent. Incubador	15:40
Data saida Incubador	13/5/15	Hora saida Incubador	15:40
Diluicao 1 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	999	Nr.Total Coliforms Cont 1	999
Diluicao 2 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	999	Nr. Total Coliforms Cont 2	999
Diluicao 3 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	999	Nr.Total Coliforms Cont 3	999
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Elvira Bacelar

Operator

Manoel Jones

Add Record

Close Form

S 25Jun2



Dreno Composto

DCO 3001

ID amostra	<input type="text"/>	ID Composto	3001
Data	11-08-2015	Hora	10:32
GPS Latitude (N,S)	25.94446		
GPS Longitude (W,E)	32.57943		
Bairro	Maracanã A	Intervencao	<input type="checkbox"/>
Itaçoes	<input type="text"/>		
Controlo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Waypoint	008-29		
Distancia do latrina (m)	13.50		

Laboratorio

Data de Processamento	11-3	Hora de Processamento	13:30
Data Ent. Incubador	11-3	Hora Ent. Incubador	16:00
Data saida Incubador	12-3	Hora saida Incubador	16:00
Diluicao 1 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	0	Nr.Total Coliforms Cont 1	0
Diluicao 2 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	0	Nr. Total Coliforms Cont 2	0
Diluicao 3 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	0	Nr.Total Coliforms Cont 3	0
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector	André Amadeu	Operator	Laurinda Macau	Add Record	Close Form
-----------	--------------	----------	----------------	------------	------------

Zelma
ss NEW



Dreno Composto

DCO 30 31

ID amostra		ID Composto	3031
Data	11.03.2015	Hora	10:10
GPS Latitude (N,S)	25.94340	Waypoint	007-30
GPS Longitude (W,E)	32.57974	Distancia do latrina (m)	03.m
Bairro	<input type="checkbox"/> Intervencao		
<input checked="" type="checkbox"/> Controlo			
Anotacoes			

Laboratorio

Data de Processamento	11-3	Hora de Processamento	13:30
Data Ent. Incubador	11-3	Hora Ent. Incubador	16:20 ^{pm}
Data saida Incubador	12-3	Hora saida Incubador	16:00
Diluicao 1 (mL)	<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	0	Nr.Total Coliforms Cont 1	0
Diluicao 2 (mL)	<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	0	Nr. Total Coliforms Cont 2	0
Diluicao 3 (mL)	<input type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	0	Nr.Total Coliforms Cont 3	0
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Guvelo - Elaísa

Operator

Lanuanda Macacu

Add Record

Close Form

Zerura
SS



Dreno Composto

DCO 3033

ID amostra

ID Composto

3033

Data

26.03.15

Hora

09:15

GPS Latitude (N,S)

25.94152

Waypoint

169-31

GPS Longitude (W,E)

32.58851

Distancia do latrina (m)

5.10

Bairro Maxaque no "B" Intervencao
Controlo

Anotacoes

Laboratorio

Data de Processamento

24.03.15

Hora de Processamento

12:02

Data Ent. Incubador

24.03.15

Hora Ent. Incubador

15:50

Data saida Incubador

25.03.15

Hora saida Incubador

15:50

Diluicao 1 (mL) 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 1

999

Nr.Total Coliforms Cont 1

999

Diluicao 2 (mL) 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Nr. Ecoli Cont 2

999

Nr. Total Coliforms Cont 2

999

Diluicao 3 (mL) 1:1 1:10 1:100 1:1000 1:10 000 1:100 000

Ecoli Cont 3

999

Nr.Total Coliforms Cont 3

999

Branco: Nr. de E. coli

0

Branco: Nr. de Total Coliforms

0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Elcisia - Girela

Operator

Mauricio Almeida

Add Record

Close Form

Zé Maria



Dreno Composto

DCO 3037

ID amostra		ID Composto	3037
Data	12.03.2015	Hora	08:55
GPS Latitude (N,S)	25.94513	Waypoint	011-29
GPS Longitude (W,E)	32.57913	Distancia do latrina (m)	1.0
Bairro	Maxquezur A	Intervencao	<input checked="" type="checkbox"/>
		Controlo	<input type="checkbox"/>
Anotacoes			

Laboratorio

Data de Processamento	12/3	Hora de Processamento	11:50
Data Ent. Incubador	12/3	Hora Ent. Incubador	16:25
Data saida Incubador	13/3	Hora saida Incubador	15:35
Diluicao 1 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input checked="" type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 1	999	Nr.Total Coliforms Cont 1	999
Diluicao 2 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:10 000 <input type="checkbox"/> 1:100 000		
Nr. Ecoli Cont 2	33	Nr. Total Coliforms Cont 2	999
Diluicao 3 (mL)	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 <input type="checkbox"/> 1:10 <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> 1:1000 <input type="checkbox"/> 1:10 000 <input checked="" type="checkbox"/> 1:100 000		
Ecoli Cont 3	9	Nr.Total Coliforms Cont 3	127
Branco: Nr. de E. coli	0	Branco: Nr. de Total Coliforms	0

Para Nr., usa 999 para numeroso demais para contar (>200 E. coli) e usa 998 para sujo demais.

Collector

Operator

Manoel Amorim

Add Record

Close Form

Zefura
SS