

Práctica web2: Controles de validación

Notas: Utilizar lo menos posible `response.Redirect(...)`

Puedes utilizar otras imágenes

Se admiten propuestas de mejora

Prueba de RequiredValidator

Nombre

Apellidos



[Ir al password](#)

Mensajes de error:

Este campo no puede quedar vacío

Tiene que indicar su/s Apellidos

Prueba de CompareValidator

Usuario

password

repetir



[Ir a los teléfonos](#)

Mensajes de error:

Debe introducir el password

Debe repetir el password

Los password no coinciden

Prueba de RangeValidator

Usuario

Móvil

Tel.Fijo



[Ir al email](#)

El móvil es obligatorio, el fijo no

Mensajes de error:

Debe introducir número de móvil

El móvil debe tener 9 dígitos y comenzar por 6 o 7

El fijo de 9 dígitos y que comience por 954 o 955

Prueba de RegularExpresionValidator

Usuario **Juan** **Sánchez Gil**

E-mail



[Ir a Domicilio](#)

Mensajes de error:

Debe introducir su e-mail

El texto introducido no es un email correcto

Prueba de CustomValidator

Usuario **Juan** **Sánchez Gil**

Población

codPostal



[Ir al global](#)

Ninguno de los dos campos son obligatorios.

Mensaje de error:

El código postal debe ser de cinco cifras y comenzar en 41

Formulario global:

Prueba de ValidationSummary

Nombre **Juan**

Apellidos **Sánchez Gil**

password **.....**

repetir **.....**

Móvil **654654654**

Tel.Fijo

E-mail **awes@rder.com**

Población

codPostal



[Aceptar](#)

Todos los campos deben aparecer cumplimentados con los datos introducidos anteriormente.

La información de errores debe ser lo más clara e intuitiva posible