

## **SobeFicha**

### **Versão alfa – setembro/2022**

SobeFicha é uma ferramenta usada para forçar certas notificações do banco de dados do SINAN NET a entrarem no próximo lote gerado por esse sistema, ou seja, para que certas notificações que obedeçam alguns critérios passem para o próximo nível no fluxo de dados do SINAN NET.


Às vezes, uma notificação que é digitada no SINAN NET, por exemplo, de uma secretaria municipal de saúde, não vai para o próximo nível do sistema, nesse caso, a notificação não é enviada pelo lote para que seja adicionada à base de dados da Regional, que é o próximo nível na hierarquia do fluxo de dados.

Esse problema é bem conhecido e inclusive é documentado pelo Manual de Normas e Rotinas do SINAN, publicado em 2007 na sua segunda edição.

Na página 27 do referido manual, para que uma notificação seja transferida para o próximo nível, é necessário utilizar um recurso conhecido como “falsa alteração”, que consiste em acessar a notificação que o usuário queira que entre no próximo lote a ser gerado. Para isso o usuário deve acessar a parte da notificação em que estão os dados de investigação, redigitar a data da investigação e em seguida, salvar a notificação.

Entretanto isso se torna bastante difícil se as notificações que devem “subir” para o próximo nível são centenas ou até milhares de registros, o que demandaria por parte do operador do sistema, acessar ficha por ficha e executar o procedimento de “falsa alteração” individualmente em cada uma delas.

Usando a ferramenta SobeFicha, basta o operador do SINAN NET escolher o período (data inicial e data final) delimitando o tempo em que notificações de interesse estão situadas, seguido do nome do agravo.



Caso haja notificações que atendam o critério escolhido pelo usuário, o programa se encarrega de marcar as notificações encontradas, segundo os requisitos selecionados, e as encaminha para o próximo lote a ser gerado no sistema, poupando o operador do SINAN NET de muitas horas de trabalho ao executar a tarefa de fazer as falsas alterações nas notificações, isso sem contar com os erros que podem ocorrer ao fazer essa operação várias vezes seguidas de forma manual e repetitiva.

#### 1. Como usar

O usuário deve acessar o link abaixo e fazer o download do release mais recente disponível.

<https://github.com/csis2/SobeFicha>

## About

*No description, website, or topics provided.*

📖 Readme


📄 MIT license

★ 0 stars

👁 1 watching

🍴 0 forks

## Releases 1

 SobeFicha\_versao\_alfa Latest  
yesterday


## Packages

No packages published

## Languages




● C# 100.0%

# SobeFicha\_versao\_alfa Latest


 csis2 released this yesterday · 9 commits to main since this release  alfa  e11993c 

Versão beta do SobeFicha.

## ▼ Assets 3


 <a href="#">SobeFicha.exe</a>
 <a href="#">Source code (zip)</a>
 <a href="#">Source code (tar.gz)</a>

Após fazer o download do arquivo, rode o executável.





Não é necessário alterar nada na caixa de texto, basta clicar no botão “Extrair”. Assim que a extração terminar, a janela acima se fechará automaticamente.

Depois da extração, a pasta que abriga o SobeFicha estará disposto no disco local C da maneira mostrada abaixo.



O arquivo executável usado para acessar o programa, fica na segunda pasta da estrutura de diretórios.





## Problemas ao tentar usar o SobeFicha

### 1. Falta do runtime para executar o programa.


O programa foi desenvolvido em sua maior parte utilizando o framework .NET Core 3.1 da Microsoft, portanto, para usar esse programa, é necessário que o usuário tenha instalado pelo menos o pacote .NET Desktop Runtime 3.1 no seu PC.

Segue abaixo o site oficial da Microsoft que disponibiliza o pacote descrito acima.

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/3.1>

**.NET Desktop Runtime 3.1.29**


The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. **This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.**

OS	Installers	Binaries
Windows	 <a href="#">x64</a>   <a href="#">x86</a>	

Clique no link “x64”, faça o download do arquivo e faça a instalação do pacote.

### 2. Antivírus

Outro problema que acontece com frequência é o surgimento de uma mensagem de erro do programa, conforme mostra a figura abaixo.



Esse problema vem ocorrendo porque certos antivírus identificam o arquivo “run\_psqliX.exe” como um arquivo malicioso, excluindo-o ou movendo o arquivo para quarentena, impedindo o programa de funcionar de maneira adequada e causando o fechamento inesperado do SobeFicha.

O “run\_psqliX.exe” é um programa legítimo, fazendo parte integrante do “SobeFicha”. É usado para acessar o banco de dados do SINAN NET pelo prompt de comando e executar as alterações necessárias neste, como, no caso em questão, fazer com que as notificações marcadas sejam enviadas para o próximo lote. Esse executável foi contruído usando o Windows Batch Scripting e por isso, pode ser confundido com um arquivo malicioso por muitos antivírus.

Recomendamos que o usuário configure o antivírus que roda no seu PC para que crie uma exceção na pasta onde o programa está hospedado impedindo com isso que o antivírus exclua esse arquivo. Outra solução é usar o recurso “Sandbox” que alguns antivírus oferecem que permite que o programa rode de forma segura no PC mesmo que tenha sido identificado como um programa suspeito.