

Liste der 200 Arten des Prüfungsstoffs

Pteridophyta

Polypodiaceae sensu lato

Asplenium ruta-muraria (Mauer-Streifenfarn)

Asplenium trichomanes (Braunstielliger Streifenfarn)

Athyrium filix-femina (Gemeiner Waldfarn, Frauen-Waldfarn)

Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)

Equisetaceae

Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)

Equisetum hyemale (Überwinternder Schachtelhalm)

Gymnospermae

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba (Pagodenbaum, Ginkgo)

Pinaceae

Abies alba (Weisstanne)

Larix decidua (Lärche)

Picea abies (Fichte, Rottanne)

Pinus sylvestris (Wald-Föhre, Gemeine Föhre)

Taxaceae

Taxus baccata (Eibe)

Monocotyledonae

Araceae

Arum maculatum (Aronstab)

Colchicaceae

Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)

Liliaceae

Tulipa sylvestris (Tulpe)

Melanthiaceae

Paris quadrifolia (Einbeere)

Asparagaceae

Convallaria majalis (Maiglöcklein)

Polygonatum multiflorum (Vielblütiges Salomonssiegel)

Polygonatum odoratum (Echtes Salomonssiegel)

Amaryllidaceae

Allium ursinum (Bärlauch)

Galanthus nivalis (Schneeglöcklein)

Iridaceae

Iris pseudacorus (Gelbe Schwertlilie)

Orchidaceae

Dactylorhiza maculata (Geflecktes Knabenkraut)

Neottia nidus-avis (Vogelnestwurz)

Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz)

Juncaceae

Juncus effusus (Flatter-Simse)

Juncus inflexus (Blaugrüne Binse)

Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse)

Poaceae

Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)

Anthoxanthum odoratum (Ruchgras, Wohlriechendes Geruchgras)

Arrhenatherum elatius (Französisches Raygras, Fromental, Glatthafer)

Briza media (Mittleres Zittergras)

Bromus erectus (Aufrechte Tresse)

Bromus hordeaceus (Weiche Tresse)

Bromus sterilis (Taube Tresse)

Dactylis glomerata (Knäulgras)

Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)

Helictotrichon pubescens (Flaumiger Wiesenhafer)

Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)

Lolium multiflorum (Italienisches Raygras)

Lolium perenne (Englisches Raygras)

Melica nutans (Nickendes Perlgras)

Phragmites australis (Schilf)

Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)

Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)

Trisetum flavescens (Goldhafer)

Getreide:

Avena sativa (Saat-Hafer)

Hordeum vulgare (Saat-Gerste)

Secale cereale (Saat-Roggen)

Triticum aestivum (Weizen)

Zea mays (Mais)

Cyperaceae

Carex elata (Hohe Segge)

Carex flacca (Schlaffe Segge)

Carex hirta (Behaarte Segge)

Carex pendula (Hängende Segge)

Carex spicata (Gedrängtährige Segge)

Carex sylvatica (Wald-Segge)

Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras)

Eriophorum latifolium (Breitblättriges Wollgras)

Eudicotyledonae

Fagaceae

Fagus sylvatica (Rotbuche)
Quercus petraea (Trauben-Eiche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)

Betulaceae

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)
Betula pendula (Hänge-Birke)
Carpinus betulus (Hagebuche, Hainbuche, Weissbuche)
Corylus avellana (Hasel)

Juglandaceae

Juglans regia (Walnussbaum)

Salicaceae

Populus tremula (Zitter-Pappel)
Salix caprea (Sal-Weide)
Salix purpurea (Purpur-Weide)

Polygonaceae

Polygonum bistorta (Schlangen-Knöterich)
Rumex acetosa (Sauer-Ampfer)
Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer, Blacke)

Amaranthaceae

Chenopodium album (Weisser Gänsefuss, Weisse Melde)

Ulmaceae

Ulmus glabra (Berg-Ulme)

Urticaceae

Urtica dioica (Grosse Brennessel)

Cannabaceae

Humulus lupulus (Hopfen)

Ranunculaceae

Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)
Aquilegia vulgaris (Gewöhnliche Akelei)
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe, Niele)
Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuss)
Ranunculus ficaria (= *Ficaria verna*) (Scharbockskraut)
Ranunculus friesianus (= *R. acris* subsp. *friesianus*) (Fries' Hahnenfuss)
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuss)
Trollius europaeus (Europäische Trollblume)

Rosaceae

Alchemilla vulgaris (Frauenmantel)
Crataegus monogyna (Weissdorn)
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz)
Geum urbanum (Gewöhnlicher Nelkenwurz)
Filipendula ulmaria (Moor-Spierstaude)
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)

Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)
Potentilla erecta (Aufrechtes Fingerkraut)
Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)
Prunus avium (Süsskirsche)
Prunus spinosa (Schwarzdorn)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Rubus caesius (= *R. fruticosus* agg.) (Blaue Brombeere)
Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)
Sorbus aucuparia (Vogelbeerbaum)

Fabaceae (Unterfam. Faboideae)

Anthyllis vulneraria (Gemeiner Wundklee)
Hippocrepis comosa (Hufeisenklee)
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)
Lotus corniculatus (Hornklee)
Medicago lupulina (Hopfenklee)
Medicago sativa (Luzerne)
Onobrychis viciifolia (Saat-Esparsette)
Trifolium pratense (Roter Wiesen-Klee)
Trifolium repens (Kriechender Klee, Weissklee)
Vicia sepium (Zaun-Wicke)

Caryophyllaceae

Cerastium holosteoides (siehe *C. fontanum*) (Gewöhnliches Hornkraut)
Silene dioica (Rote Waldnelke)
Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut, Aufgeblasenes Leimkraut)
Stellaria media (Vogelmiere, Mittlere Sternmiere, Hühnerdarm)

Papaveraceae

Chelidonium majus (Schöllkraut)
Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn)

Violaceae

Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)
Viola arvensis (Acker-Stiefmütterchen)

Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)
Euphorbia amygdaloides (Mandelblättrige Wolfsmilch)

Brassicaceae

Alliaria petiolata (Knoblauchhederich)
Arabidopsis thaliana (Thals Schotenkresse, Ackerschmalwand)
Brassica napus (Raps)
Capsella bursa-pastoris (Hirtentäschchen)
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)
Thlaspi arvense (Acker-Täschelkraut)

Geraniaceae

Geranium pyrenaicum (Pyrenäen-Storchschnabel)
Geranium robertianum (Gewöhnlicher Storchenschnabel, Rupprechts Storchenschnabel)

Malvaceae

Malva sylvestris (Wilde Malve)
Tilia cordata (Winter-Linde)
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)

Celastraceae

Euonymus europaeus (Spindelstrauch, Pfaffenhütchen)

Sapindaceae

Acer campestre (Feld-Ahorn)

Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)

Apiaceae

Aegopodium podagraria (Baumtropfen, Geissfuss)

Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)

Carum carvi (Kümmel)

Daucus carota (Wilde Karotte, Wilde Möhre)

Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)

Sanicula europaea (Sanikel)

Cornaceae

Cornus sanguinea (Roter Hornstrauch, Roter Hartriegel)

Primulaceae

Primula elatior (Wald-Schlüsselblume, Gewöhnliche Schlüsselblume)

Primula veris (Frühlings-Schlüsselblume)

Convolvulaceae

Calystegia sepium (Zaun-Winde)

Convolvulus arvensis (Acker-Winde)

Boraginaceae

Myosotis arvensis (Acker-Vergissmeinnicht)

Symphytum officinale (Echter Wallwurz, Beinwell)

Solanaceae

Atropa bella-donna (Tollkirsche)

Solanum dulcamara (Bittersüss)

Plantaginaceae

Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)

Plantago major (Grosser Wegerich)

Plantago media (Mittlerer Wegerich)

Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)

Veronica hederifolia (Efeublättriger Ehrenpreis)

Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)

Orobanchaceae

Rhinanthus alectorolophus (Behaarter Klappertopf)

Orobanche alba (Sommerwurz, Würger)

Lamiaceae

Ajuga reptans (Kriechender Günsel)

Glechoma hederacea (Gundelrebe)

Lamium montanum (= *Lamium galeobdolon* s.l.) (Berg-Taubnessel, Goldnessel)

Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)

Lamium purpureum (Purpurrote Taubnessel)

Melittis melissophyllum (Immenblatt)

Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)

Thymus pulegioides (= *Th. serpyllum* agg.) (Thymian)

Oleaceae

Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)

Ligustrum vulgare (Liguster)

Rubiaceae

Galium album (= *G. mollugo* agg.) (Weisses Labkraut, Wiesen-Labkraut)

Galium aparine (Kletten-Labkraut)

Galium odoratum (Wohlriechendes Labkraut, Waldmeister)

Apocynaceae

Vinca minor (Kleines Immergrün)

Vincetoxicum hirundinaria (Schwalbenwurz)

Adoxaceae

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

Caprifoliaceae

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche, Geissblatt)

Valerianaceae

Valeriana officinalis (Echter Baldrian)

Valerianella locusta (Nüsslisalat, Ackersalat)

Dipsacaceae

Knautia arvensis (Acker-Witwenblume)

Scabiosa columbaria (Tauben-Skabiose)

Campanulaceae

Phyteuma spicatum (Ährige Rapunzel)

Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)

Asteraceae

Unterfamilie: **Carduoideae** (Distelartige)

Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume)

Cirsium arvense (Acker-Distel)

Unterfamilie: **Asteroideae** (Röhrenblütler)

Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)

Bellis perennis (Gänseblümchen, Massliebchen)

Leucanthemum vulgare (Gewöhnliche Margerite)

Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)

Matricaria chamomilla (Echte Kamille)

Petasites albus (Weisse Pestwurz)

Senecio vulgaris (Gewöhnliches Kreuzkraut)

Tussilago farfara (Huflattich)

Unterfamilie: **Cichorioideae** (Zungenblütler)

Crepis biennis (Wiesen-Pippau)

Hieracium pilosella (Gewöhnliches Habichtskraut)

Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)

Leontodon hispidus (Steifhaariger Löwenzahn)

Taraxacum officinale (Gemeiner Löwenzahn, Pfaffenröhrlin)

Tragopogon orientalis (= *T. pratensis* s.l.) (Östlicher Bocksbart, Habermark)