

현대홈쇼핑 품질연구소 QA 가이드라인

Contents

현대홈쇼핑 품질연구소 QA 가이드라인

1. QA공통 가이드라인


- 협력사 시스템 서류 업로드 가이드
- 공통 포장 기준
- 전문 대외기관 협약 현황

2. 상품군별 주요서류 및 가이드

- 식품
 - 뷰티
 - 패션
 - 생활
- 이미용
의류, 잡화, 명품, 주얼리
생활용품, 가전, 주방, 가구, 침구, 레저, 유아동

3. 현대홈쇼핑 품질연구소 주요 제도

- 전문기관 연계 제조사 품질관리 컨설팅 지원
- 협력사 직무능력 향상 교육 및 포럼
- 품질 시험검사 지원



1. QA 공통 가이드라인



QA공통 가이드라인

현대홈쇼핑

협력사 시스템 서류 업로드 가이드


STEP 01

화면 접속하기

협력사 시스템(HELP 시스템) 內
QA자료관리(화면번호 : VD036) 화면 접속

접속 경로 : ①메뉴 클릭 → ②상품승인 → ③ QA진행 List

화면번호 바로검색 : VD036



※ '중소기업유통센터' 코드 사용 협력사의 경우 사전에 담당QA에게 내용 공유 부탁드립니다.

QA공통 가이드라인

현대홈쇼핑

협력사 시스템 서류 업로드 가이드

STEP 02

서류업로드 하기

의뢰한 상품의 QA관리 코드
생성여부 확인 및 서류 업로드

파트너 시스템

QA 자료 관리 (VO036) 개인정보

QA관리코드 (QA관리) 원장QA 입고QA

협력사: 2차협력사: QA관리상품명: 조회(F4)

등록일자: 2024-05-17 ~ 2024-06-17 선택 QA관리코드: MD코드: 진행상태:

QA담당자:

QA 관리 코드 총 313건

상태	순번	QA관리코드	QA관리상품명	협력사명	2차 협력사명	MD코드	QA담당자	승인상태
	187	12335	일패릭셀 아몬드버터	충무농산(주)		건강식품(일곡환/홍민진) 이상수		승인
	188	12336	포로스 후미이 치아자원(주)포로스			건강식품(이정현/김하나) 양예진		미승인
	189	12337	전로연케어 욕실수 진육고 (주)전로연케어 서울지점			건강식품(이정현/김하나) 양예진		미승인
	190	12338	두뇌만사상(리뉴얼)	주식회사 파블락스		건강식품(이종욱/장민선) 양예진		미승인
	191	12339	김오로 발효국물 효소보강 주식회사 에비스			건강식품(이정현/김하나) 양예진		미승인

QA 진행 목록 총 1건

상태	순번	QA대상	QA상품분류	제조사	파일수	미등록건수	승인건수	수정요청건수	등록일
	1	욕실수 진육고	약상자/음료	전로연케어	19	19	0	0	2024-05-29

파일 목록 총 19건

파일 업로드 + - 상세정보

클릭 시, 서류 업로드 창 생성

파일 목록 총 19건

파일 업로드 + - 상세정보

상태	순번	서류명	파일명	크기	진행상태	등록일자
	1	사업자등록증			미등록	
	2	영업등록증			미등록	
	3	공장등록증			미등록	
	4	HACCP/GMP인증서			미등록	
	5	PL보험증권			미등록	
	6	수출검사생략서			미등록	

파일 열기

의견작성

등록자명: 등록일자:

승인자명: 승인일자:

수정자명: 수정일자:

※ 항목 별 파일은 1개만 업로드 가능, 복수파일은 압축하여 .zip 파일로 업로드 필수

QA공통 가이드라인

현 대 홈 쇼 핑

협력사 시스템 서류 업로드 가이드

STEP 03

QA진행 상태 확인하기

진행상태 및 QA의견(수정요청) 확인 후,
수정요청시, 수정자료 업로드

QA 관리 코드 총 1건

상태	순번	QA관리코드	QA관리상품명	협력사명	2차 협력사명	MD코드	QA담당자	승인상태
	1	12336	휴온스 루테인 지아잔틴(주)휴온스		건강식품2이정현/김하나/양예진			미승인

상세정보

QA관리코드

12336

등록일자

2024-05-29

QA관리상품명

휴온스 루테인 지아잔틴(주)휴온스

협력사

018692 (주)휴온스

MD코드

1090

건강식품2이

2차협력사

QA 담당자

220767 양예진

QA 진행 목록 총 1건

상태	순번	QA대상	QA상품분류	제조사	파일수	미등록건수	승인건수	수정요청건수	등록일
	1	휴온스 루테인 지아잔틴	건강	서를	17	2	14	1	2024-05-29

진행 상태 확인 후, 재 업로드

의견 확인

파일목록 총 17건

파일 일괄 다운로드

상태	순번	서류명	파일명	크기	진행상태	등록일자
	2	영업등록증	2. 영업등록증.zip	343KB	승인완료	2024-06-04
	3	공장등록증	3. 공장등록증.zip	528KB	승인완료	2024-06-04
	4	HACCP/GMP인증서	서를우수건강기능식품제조기준GMP적용업소	1405KB	수정요청	2024-06-12
	5	PL보험증권	5. PL보험증권.zip	245KB	승인완료	2024-06-04
	6	수질검사성적서	5월 상하수도 날일영수증.pdf	287KB	승인완료	2024-06-12
	7	품목제조보고서	7. 품목제조신고증.zip	470KB	승인완료	2024-06-04

상세정보

파일명

서를우수건강기능식품제조기준GMP적용업소 지정서.pdf

의견작성

협력사 보안 파일로 열람 불가하여 암호 해제 후 재업로드 부탁드립니다.

등록자명

박은빈

등록일자

2024-06-12

승인자명

승인일자

수정자명

양예진

수정일자

2024-06-17

공 통 포 장 기 준



포장방법

구 분	내 용	비 고
박 스	- 현대홈쇼핑 박스 사용 → 현대홈쇼핑/무지 테이프 사용 - 협력사 박스 사용 → 협력사/현대홈쇼핑/무지 테이프 사용 (혼합사용 가능 _예) 브랜드박스/홈쇼핑테이프) - 타 유통사 브랜드 로고 테이프 사용 금지 - 다구성일 경우 한박스 내 합포장 원칙 - 상품훼손우려가 높은 제품일 경우 완충재 사용 필수 (상품별 상세가이드는 QA담당자 문의) - QA최종 확인후, 완제품 포장 방법 결정	무지박스 사용 불가 ※ 과대 포장 입고 불가 (제품 포장규칙[환경부령 제 984호] 준수 必) <부자재/포장재 담당> 031-460-7686
상품바코드	박스 앞면 우측 상단 또는 측면 우측상단 부착	박스 상단 하단 부착 금지



포장예시



낙하 테스트

목적 : 포장상태 최종평가 단계로, 배송중 상품 훼손 리스크 점검

대상 : 배송중 외부 충격에 의해, 상품의 훼손 우려 제품이 있는 상품

방법 : 1.2M 높이 6면 2각 실시

- 약 1.2M 높이에서 6개 평면, 2개 꼭지점 낙하 실시, 총 8회

낙하 테스트 후, 상품 훼손 발생 등으로 **불합격 판정시**

▶ **완충재 보강등, 보완작업을 통해 재점검 실시**

전문 대외기관 협약 현황

대외 협약기관 현황 : 총 23개


상품군	협약기관
섬 유	KATRI 시험연구원
	FITI 시험연구원
	한국신발피혁연구원
	한국섬유개발연구원
	KOTITI 시험연구원
공산품 이미용 등	한국건설생활환경시험연구원
	한국화학융합시험연구원(KTR)
	한국 인터텍 테스트팅 서비스
	한일원자력
전기 제품	한국전기제품안전협회
	한국전기전자시험연구원(KTC)
	한국산업기술시험원(KTL)

상품군	협약기관
식 품	현대그린푸드 식품위생 연구소
	한국식품과학연구원
	한국기능식품연구원
	세스코 식품안전센터
	한국 유전자 정보센터
보 석	미래보석감정원
	한미보석감정원
	하나보석감정원
명 품	라울스
전기 공산품	국가기술 표준원
이미용	한국피부 과학 연구원
	뷰로베리타스,
	(주)OATC

지원 내용

- 시험의뢰 수수료 할인 혜택(30% 이상)
- 시험의뢰 방법 및 절차, 신규 법령, 품질이슈 관련 정보 제공
- 제조사 품질개선 컨설팅 제공 등

현대홈쇼핑 품질연구소는 협력사 분들의 편의를 위해 다양한 전문 대외기관과 연계하여 지원 서비스를 시행하고 있습니다.



식품

2. 상품군별 주요 QA서류 및 가이드



상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

식 품 농 산 물 [국 내 · 수 입]

농산물(국내 원물)

제출 서류	세부 내용
생산자 사업자등록증	생산자 단체 사업자등록증 제출
원산지증명서	1) 최초 원물 채취자의 증명서류 인정 2) 농가가 인증서 가지고 있을시, 농가의 증명서류 인정
원산지확약서	3) 농협이 관리하는 경우, 농협의 증명서류 인정 4) 수확시기, 품종 소구시 해당 내용 기재후 공문형태 전달 必
거래명세서	최초 원물채취자로부터 작업장(조합, 농가 등) 까지의 거래명세서
한글표시사항/디자인시안	1) 반드시 QA담당자와 협의 후 진행하며, 사전에 표준규격품 여부 확인 필요 ※ 임의 진행 후, 기준 미준수시 해당 표시사항 발주분 사용 불가
합포장 사진	2) 사전에 완충제, 보냉제 등 사용여부 관련 QA담당자 협의 후 진행
잔류농약검사성적서	공인시험기관 성적서 제출
브릭스 측정자료(당도 소구시 필요)	자동 당도선별기 관련 사진/동영상 자료 전달
크기 자료(길이, 개당 중량 등)	현장QA를 통한 원과 상태 조율 필수 진행
기타 인증서	유기농/무농약/GAP/지리적표시제 등 해당 상품 소구포인트 관련 인증서 제출

농산물(수입 원물)

제출 서류	세부 내용
수입업소 사업자등록증	수입업소 사업자등록증 제출
수입업소 영업자등록증	수입업소 수입판매업 영업등록증 제출
수입서류	수입신고서, 수입신고필증, 수입신고확인증, 식물검역증 제출
거래명세서	수입업소 - 포장업체간의 거래명세서 제출
PL보험증권	수입업소 PL보험증권
한글표시사항/디자인시안	1) 반드시 QA담당자와 협의 후 진행 ※ 임의 진행 후, 기준 미준수시 해당 표시사항 발주분 사용 불가
합포장 사진	2) 사전에 완충제, 보냉제 등 사용여부 관련 QA담당자 사전 협의
잔류농약검사성적서	공인시험기관 성적서 / 정밀검사성적서 제출
브릭스 측정자료(당도 소구시 필요)	자동 당도선별기 관련 사진/동영상 자료 전달
크기 자료(길이, 개당 중량 등)	현장QA를 통한 원과 상태 조율 필수 진행
기타 인증서	유기농/무농약/GAP/지리적표시제 등

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현대홈쇼핑

식품수산물[국내·수입]

수산물(국내 원물)

제출 서류	세부 내용
생산자 사업자등록증	생산자 단체 사업자등록증 제출
원산지증명서	1) 최초 원물 채취자의 증명서류 인정 2) 원물관리업체 인증서 갖고있을 시, 관리업체의 증명서류 인정
원산지확약서	3) 수협이 관리하는 경우, 수협의 증명서류 인정 4) 어획시기, 어종 등 소구시 해당 내용 기재후 공문형태 전달 必
거래명세서	최초 원물채취자로부터 작업장(조합, 관리업체 등 등) 까지의 거래명세서
한글표시사항/디자인시안	1) QA담당자와 협의 후 진행, 사전에 표준규격품 여부 확인 必 ※ 임의 진행 후, 기준 미준수시 해당 표시사항 발주분 사용 불가
합포장 사진	2) 사전에 완충제, 보냉제 등 사용여부 관련 QA담당자 협의 후 진행
검사성적서	유형별 기준이 다르므로, 사전에 QA담당자 협의 후 진행 ※ 국내산 수산물의 경우, 방사능 검사(요오드, 세슘) 성적서 구비
사이즈 소구 (길이, 원물 손질 전/후 중량)	1) 법적으로 등재되어 있는 품목 가능 2) 당사 자체 마련 기준 품목의 경우, 별도 담당자 문의 3) 현장QA를 통한 원물 상태 조율 필수 진행
기타 인증서	상품 소구포인트 관련 인증서 제출

수산물(국내 원물)

제출 서류	세부 내용
생산자 사업자등록증	생산자 단체 사업자등록증 제출
수입업소 영업자등록증	수입업소 수입판매업 영업등록증 제출
수입서류	1) 수입신고서, 수입신고필증, 수입신고확인증 제출 2) 수입시 검역증 제출
거래명세서	수입업소 - 포장업체간의 거래명세서 제출
PL보험증권	수입업소 PL보험증권
한글표시사항/디자인시안	1) 반드시 QA담당자와 협의 후 진행 ※ 임의 진행 후, 기준 미준수시 해당 표시사항 발주분 사용 불가
합포장 사진	2) 사전에 완충제, 보냉제 등 사용여부 관련 QA담당자 협의 후 진행
검사성적서	정밀검사성적서 / 유형별 기준이 다르므로, 사전 QA담당자 협의
사이즈 소구 (길이, 원물 손질 전/후 중량)	1) 법적으로 등재되어 있는 품목 가능 2) 당사 자체 마련 기준 품목의 경우, 별도 담당자 문의 3) 현장QA를 통한 원물 상태 조율 필수 진행
기타 인증서	상품 소구포인트 관련 인증서 제출

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현대홈쇼핑

식품 일반 가공식품 · 일반 건강식품[국내 · 수입]

구분	제출서류	세부내용
QA 기본 서류	· 사업자등록증	- 협력사, 제조사, 소분원, 수입원
	· 영업등록증	- 협력사, 건강기능식품전문제조업/식품제조가공업(선택사항) 영업허가증, 소분원, 수입원 (유통전문판매업 명시할 경우 제출)
	· 공장등록증	- 제조사 (공장면적 500㎡ 미만 경우, 면적 확인 가능한 건축물대장 제출)
	· 수입서류(원산지표시대상)	- 수입신고서, 수입신고필증, 수입신고확인증 3가지 모두 제출
	· 수질검사성적서	- 제조사(상수도 사용 시, 직전월 상수도 납입영수증)
	· 당사 원산지 약약서	- 현대홈쇼핑 원산지약약서 (제조사 작성, 별도 첨부파일 양식 참조, 개별 원료 한글라벨 및 제조사 직인 첨부 ※)
	· 구매확인서	- 상품에 사용한 전체 원료 거래명세서(원료 공급업체와 제조사 사이)
	· 생산물배상 책임보험 증권	- 제조사, 수입원
	· 품목제조 보고서	- 품목제조보고서, 완제품 제조방법 설명서, 소비기한 설정사유서
	· HACCP 인증서	- 각 식품 유형에 해당하는 제조사 HACCP 인증서
	* 직수입 완제품의 경우, '공장등록증', '품목제조보고서' 해당 사항 없음	
	· 웹기술서 이미지	- 사전 확인 후, 협의 완료된 웹기술서 온라인 노출
	· 도축증명서 (축산물 가공식품)	- 축산물 가공식품의 원육 ※ 포장육 및 수입식고기 : 수입식고기 이력관리번호 확인 ※
	· 한글표시사항	- 고객이 받았을 때 보이는 모든 한글표시사항(사전 컨펌 후 인쇄 ※) - 개별포, 파우치, 개별상자, 단상자, 테이프, 구성별 합포장 사진 시안, 바틀/스푼 등 추가구성 사용 시 전체 시안 - '개봉후 반품 불가' 테이프 사용 금지 (소비자 권리 침해로 공정거래법 위반, 유통사 처벌 사례 有)
기타		- 품질보증 안내문(청과류, 고구마 등 1차 식품에 한함 / 예시 : 하단 참조), 브로슈어 시안(컨펌 후 인쇄)
		- 포장지 등에 기입된 문구·마크 등에 대한 입증자료(HACCP 등), 포장방법 논의 후 배송Test ※ 등
성적서	· 자가품질 위탁검사 성적서	- 6개월 이내 공인기관 자가품질위탁검사 성적서
	· 포장지 성적서	- 제품이 닿는 내면 포장재질 공인기관 성적서(2년 이내 인정)
	· 영양성분 성적서	- 5대 영양소 및 기타 영양성분 공인기관 성적서(2년 이내 인정)
	· 금속성 이물 성적서	- 분말류/환 제품 해당(공인기관 성적서, 6개월 이내)
	* 국내 대표 공인기관 : 한국기능식품연구원, 한국식품과학연구원(금속성이물 경우 권장), KCL(바틀, 포장지 경우)	
특이성 원료 추적성 자료	· 원료 추적성 자료 (거래명세서, 생산일지 등)	- 수입산/국산 특이원료 경우 , 유통 단계 별 거래명세서 요청 - 예시1) 뉴질랜드 마누카꿀 ; 뉴질랜드 마누카 꿀 최초 취급자 - 마누카 꿀 생산자 사이 현지 거래명세서 - 예시2) 한국 홍삼 혹은 기능성 원료 ; 기능성원료 최초 취급자 - 완제품 제조사 사이 거래명세서 → 최초 취급자부터 상품 제조사까지 들어가는 유통 간 모든 거래명세서를 제출 - 현지 원료 재배일지, 원료 생산 시, 사진/동영상 등 해외 특성 상 확인 어려운 부분 자료 추가 요청
소구점 표시광고	- 성분, 품종 관련 현지 공인기관 및 정부 발급 성적서 등 입증자료 - '500달톤 이하', '글루타치온 성분 % 함유' 등 증빙 가능한 국내 공인기관 성적서 제출 → 후면 세부사례 참고	
기타 안내	※ 소비기한 : 방송일 기준 잔여 소비기한 50% 이상 남은 상품만 판매 가능 / 23년 10월 附 '유통기한 → 소비기한' 표시 수정 반영 ※	
	· 과대 포장 안내 - 포장 공간 비율 15% 이하(단위제품), 25%이하(종합제품) / 포장횟수 2차 이내 · 흑한기(하루 최고기온 -8도 이하) ; 액체 성상 상품(홍삼액, 주스 등), 냉동 우려 있어 출고 전 상품 성상 점검 필수	

가이드라인 내 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

식 품 건 강 기 능 식 품 [국 내 · 수 입]

구분	제출서류	세부내용
QA 기본 서류	· 사업자등록증	- 협력사, 제조사, 소분원, 수입원
	· 영업등록증	- 협력사, 건강기능식품전문제조업 영업허가증, 소분원, 수입원 (유통전문판매업 명시할 경우 제출)
	· 공장등록증	- 제조사 (공장면적 500㎡ 미만 경우, 면적 확인 가능한 건축물대장 제출)
	· 수입서류(원산지표시대상)	- 수입신고서, 수입신고필증, 수입신고확인증 3가지 모두 제출
	· 수질검사성적서	- 제조사(상수도 사용 시, 직전월 상수도 납입영수증)
	· 당사 원산지 약약서	- 현대홈쇼핑 원산지약약서 (제조사 작성, 별도 첨부파일 양식 참조, 개별 원료 한글라벨 및 제조사 직인 첨부 必)
	· 구매확인서	- 상품에 사용한 전체 원료 거래명세서(원료 공급업체와 제조사 사이)
	· 생산물배상 책임보험 증권	- 제조사, 수입원
	· 품목제조 보고서	- 품목제조보고서, 완제품 제조방법 설명서, 소비기한 설정사유서
	· GMP 인증서	- 건강기능식품 제조사 대상 인증서
	* 직수입 완제품의 경우, '공장등록증', '품목제조보고서' 해당 사항 없음	
	· 웹기술서 이미지	- 건강기능식품협회 광고심의 완료된 웹기술서 온라인 노출
	· 웹기술서 광고심의필증	- 이미지 시안과 광고심의필증 2가지 모두 제출
	· 한글표시사항	- 고객이 받았을 때 보이는 모든 한글표시사항(사전 컨펌 후 인쇄 必) - 개별포, 파우치, 개별상자, 단상자, 테이프, 구성별 합포장 사진 시안, 바틀/스푼 등 추가구성 사용 시 전체시안 - '개봉후 반쯤 불가' 테이프 사용 금지 (소비자 권리 침해로 공정거래법 위반, 유통사 처벌 사례 有) - 건강기능식품 이력번호추적정보 미표기 시, 기준 따른 매출액 자료 제출
	· 한글표시사항 광고심의필증	- 상기 한글표시사항의 건강기능식품협회 광고심의필증, 시안과 광고심의필증 2가지 모두 제출
성적서	· 자가품질 위탁검사 성적서	- 6개월 이내 공인기관 자가품질위탁검사 성적서
	· 포장지 성적서	- 제품이 닿는 내면 포장재질 공인기관 성적서(2년 이내 인정)
	· 영양성분 성적서	- 5대 영양소 및 기타 영양성분 공인기관 성적서(2년 이내 인정)
	· 금속성 이물 성적서	- 분말류/한 제품 해당(공인기관 성적서, 6개월 이내)
	* 국내 대표 공인기관 : 한국기능식품연구원, 한국식품과학연구원(금속성이물 경우 권장), KCL(바틀, 포장지 경우)	
특이성 원료 추적성 자료	· 원물 추적성 자료 (거래명세서, 생산일지 등)	- 수입산/국산 특이원료 경우 , 유통 단계 별 거래명세서 요청 - 예시1) 뉴질랜드 마누카꿀 ; 뉴질랜드 마누카 꿀 최초 취급자 - 마누카 꿀 생산자 사이 현지 거래명세서 - 예시2) 한국 홍삼 혹은 기능성 원료 ; 기능성원료 최초 취급자 - 완제품 제조사 사이 거래명세서 → 최초 취급자부터 상품 제조사까지 들어가는 유통 간 모든 거래명세서를 제출 - 현지 원물 재배일지, 원료 생산 시, 사진/동영상 등 해외 특성 상 확인 어려운 부분 자료 추가 요청
소구점 표시광고	- 성분, 품종 관련 현지 공인기관 및 정부 발급 성적서 등 입증자료 - '500달톤 이하', '글루타치온 성분 % 함유' 등 증빙 가능한 국내 공인기관 성적서 제출 → 후면 세부사례 참고	
기타 안내	※ 소비기한 : 방송일 기준 잔여 소비기한 50% 이상 남은 상품만 판매 가능 / 23년 10월附 '유통기한' → '소비기한' 표시 수정 반영 必 • 과대 포장 안내 - 포장 공간 비율 15% 이하(단위제품), 25%이하(중합제품) / 포장횟수 2차 이내 • 흑한기(하루 최고기온 -8도 이하) ; 액체 성상 상품(홍삼액, 주스 등), 냉동 우려 있어 출고 전 상품 성상 점검 필수	

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

식품 유형별/방송 소구점 관련 세부 필요 서류

① 크릴오일, 아르간오일, 복분자종자유 등 식용유지류 :

지방산 조성비 성적서 = Fatty Acid Composition(대표기관: SGS, 한국기능식품연구원 등)

② 500달톤, 300달톤 이하 저분자 콜라겐:

달톤(Molecular Weight) 명시 입도분자성적서(대표기관: SGS, 고분자시험연구소 등)

③ 농산물/축산물 등의 품종 관련 소구:

정부 발급 품종 인정서 또는 도축증명서 등

④ 특허증:

특허권자와 제조사 사이 관계가 명확해야함(특허권자가 제조사 대표 또는 특허권자의 특허권리 양도 서류 등)

⑤ 무첨가 관련 표현:

'식품등의 표시기준', '식품의 기준 및 규격', '식품첨가물의 기준 및 규격'을 모두 준수하여 소구해야 함

※ 세부 내용 QA 담당자 문의 진행

⑥ 원물 투입 후 추출 관련 표현(ex. 상어연골 원물 100kg 투입하여 추출분말 18kg 추출):

현지 제조사 생산일지(원물과 추출분말 생산량이 확인 가능해야 함)

⑦ NFC 주스(정제수 없이 통째로 착즙):

원물 투입하여 주스 추출되는 사진/ 동영상 제출 필요

⑧ 원과 수율 소구(ex. 레몬즙 1포에 레몬 10개 등):

원물과 농축액, 추출액 등 제조사 생산일지/ 원과 무게 측정 사진

⑨ 원과 무게 소구:

원과 무게 측정 사진 10개 이상 확인 필요

⑩ 글루타치온 순도 · 함량 성적서 발급 기관: EcoBCM분석센터, 한국품질시험원

⑪ 일본산 수입원료

식약처 통관시 정밀검사성적서 제출(방사능 불검출 성적서)

식 품 보 냉 관 련 가 이 드

? 식품 보냉관련 가이드

보냉이 필요한 품목(냉동,냉장)은 보냉제 규정에 따른 기준 준수 및 사전에 배송테스트를 통한 적합성 확인을 필수 진행

※ 아래 가이드는 참고용이며, 발송 진행 전 사전 논의 후 진행 부탁드립니다.


❄️ 아이스팩 기준

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
탕류	아이스팩 中 1개				아이스팩 中 2개					아이스팩 中 1개		
양념육	아이스팩 中 2개				아이스팩 中 2개 + 드라이아이스 1개 or 아이스팩 中 3개					아이스팩 中 2개		
튀김												
포장육												
수산물												
면류												
빵류	아이스팩 中 2개				아이스팩 中 2개 + 드라이아이스 1개					아이스팩 中 2개		
떡류												
젓갈류												
김치	아이스팩 中 1개				아이스팩 中 2개					아이스팩 中 1개		
치즈류												
냉동과일	아이스팩 中 2개				아이스팩 中 1개 + 드라이아이스 2개					아이스팩 中 2개		
기타	별도 사전 협의(배송테스트 결과에 따라, 보냉제 변동가능성 有)											

⚠️ 기타 주의사항

- 아이스팩 中 : 약 500g
- 드라이아이스 포장시, 부직포 포장 必
- 보냉효과 극대화 위해 비닐 합포장 권장

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.



이미용

2. 상품군별 주요 QA서류 및 가이드



상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현대홈쇼핑

뷰티(이미용) 화장품 [국내]

국내화장품

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
제조업 등록 필증 책임판매업자 등록 필증	유통화장품 안전관리 기준 시험성적서 + MIT/CMIT/트리클로산	특허관련 자료	제조일로 부터 1년 이내 화장품만 방송 가능 사은품, 추 가구성 사전 공유 必
상표 등록증	스프레이형 - 설계단계검사합격증명서 사본	인체적용 시험 자료	
표시사항 시안	쿠션 퍼프, 스폰지, 브러쉬 및 유사품 - 수은, 니켈, 납, 6가크롬, 비소, 프탈레이 트류(BBP, DBP, DEHP)	무첨가 시험성적서	
기능성 심사 제외 보고서	색조화장품 - 과불화화합물	비건인증서	
전성분 (합계 100%, 직인본, pdf,+xlsx)	금속(칼사, 마사지볼 등) - 수은, 니켈, 납, 6가크롬, 비소	유기농/천연 화장품 인증 서	
원료목록 사전보고 자료 (다운로드 xlsx)	재질성적서- 압축필름 포장		
알레르기 유발 성분 관련 자료			
제품표준서			
영유아 및 어린이용 화장품 안전성 자료 (영유아 및 어린이용 화장품 해당 시)			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드


현 대 홈 쇼 핑

뷰티(이미용) 화 장 품 [국 내]

수입화장품

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
책임판매업자 등록 필증	유통화장품 안전관리 기준 시험성적서 + MIT/CMIT/트리클로산	특허관련 자료	제조일로부터 1년 이내 화장품만 발송 가능
상표 등록증	스프레이형 - 설계단계검사항격증명서 사본	인체적용 시험 자료	
표시사항 시안	쿠션 퍼프, 스폰지, 브러쉬 및 유사품 - 수은, 니켈, 납, 6가크롬, 비소, 프탈레이트류(BBP, DBP, DEHP)	무첨가 시험성적서	
기능성 심사 제외 보고서	색조화장품 - 과불화화합물	비건인증서	
제조증명서 (합계 100%, 직인본, pdf+ xlsx)	금속(칼사, 마사지볼 등) - 수은, 니켈, 납, 6가크롬, 비소	유기농/천연 화장품 인증서	
판매증명서	압축필름 포장- 재질성적서		
알레르기 유발 성분 관련 자료	일본생산 - 방사성물질 (세슘, 요오드, 라돈, 토론, 포타슘)		
제품표준서			
영유아 및 어린이용 화장품 안전성 자료 (영유아 및 어린이용 화장품 해당 시)			
수입신고필증			
표준통관 예정보고필증			사은품, 추가구성 사전 공유 必
광우병 미감염 증명서			
병행수입화장품 관련 서류			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.



패션

2. 상품군별 주요 QA서류 및 가이드



상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

패션 QA 준비 서류 [공통]

구분	준비 서류	세부 내용	비 고
샘플	상품 샘플	판매상품과 동일상품 / 동일구성 / 완포장 상태 상품	종이 무지테이프는 사용 가능
	사은품 샘플	변경시 마다 제출	본품과 동일
기본 서류	상품 기술서	상품 및 구성, 기능성 등에 대한 설명	방송 중 소구 내용 필히 기재
	완제품 KC 시험성적서	pH / 폼알데하이드 / 아릴아민 필수 제출 상품의 특징별 추가 필요 성적서는 QA 성적서 가이드 참고	<공인시험기관 시험 의뢰> FITI시험연구원 : 02-528-0987 KATRI시험연구원 : 02-3668-3000 KOTITI시험연구원 : 02-3451-7167
	완제품 내세탁성 시험성적서	완제품 검사 (소재별 검사)	품질 기준서 참고
	원단 이화학 시험성적서	원단 필수 성적서 및 상품별 제출 성적서는 QA 성적서 가이드 참고	품질 기준서 참고
	원단 기능성 시험성적서	해당 소구 기능성 시험 제출 성적서는 QA 성적서 가이드 참고	품질 기준서 참고
	라이선스 계약서	상표등록원부, 브랜드 라이선스 계약서 (영문/한글본)	법인 또는 개인 확인 서류 첨부
	수입신고필증	수입 상품에 한해 제출	입고 수량 파악 가능해야 함
	작업지시서	상의 - 가슴둘레, 총장 / 하의 - 허리둘레, 총장	상품 스펙(치수 등) 측정 기준
	부자재 차트	제품에 사용되는 중요 부자재	※ 사전 QA 담당자와 협의 필수
	특허증 / 의장 / 디자인 등록 등	담당자 판별이 어려운 경우, 공증 필수	※ 사전 QA 담당자와 협의 필수
기타	인증서 / 특정 섬유	기타 희망하는 소구 포인트는 입증 자료 (공인 단체 인증서, 거래명세서 등)	※ 사전 QA 담당자와 협의 필수

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

패션 QA 성적서 가이드 [일반 의류]

구 분		필수	시험 항목	시험 방법	결과 기준	적용 기준
완제품	KC 안전성	○	pH	KS K ISO 3071	* 외의류 : 4.0 ~ 9.0 * 중의류, 내의류 : 4.0 ~ 7.5	전 상품
			폼알데하이드	KS K ISO 14184-1	* 외의류 : 300 mg/kg 이하 * 중의류, 내의류 : 75 mg/kg 이하	전 상품
			아릴아민	KS K 0147, KS K 0739	30 mg/kg 이하	전 상품
		필요시	유기주석화합물	KS K 0737	1.0 mg/kg 이하	코팅, 프린팅이 있는 제품
			니켈용출량	공급자적합성확인 안전기준 부속서 11	0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하	금속재료가 신체와 지속적으로 접촉시
			다이메틸푸마레이트	ISO 16186	0.1 mg/kg 이하	가죽 또는 모피 원단이 배색으로 들어간 경우
			방염제	KS C IEC 62321-6 / 안전기준준수 안전기준 부속서 2	사용하지 말 것	방염가공 처리된 제품 필수
	내세탁	○	내세탁성	* 손세탁 : KS K 0021 준용, 106호 * 기계세탁 : KS K ISO 5077 / 6330 (직물 : 4B, LINE DRY / 편물 : 5B, FLAT DRY)	* 치수변화율 물세탁 : 직물 $\pm 3\%$ / 편물 $\pm 5\%$ 드라이 : 직물 $\pm 2\%$ / 편물 $\pm 3\%$	세탁 제품
			내드라이성	* 드라이클리닝 : KS K ISO 3759 / 3175-3(석유계)	* 염색견뢰도 : 변퇴색 4급 이상, 자체염 4-5급 이상 * 필링 : 4급 이상 * 뒤틀림 : 3% * 원단 wrinkle 현상 : SA-4 급 이상 * 봉제선 puckering 현상 : 4 급 이상 * 외관 : 이상 없을 것	드라이클리닝 제품
	원 단	이화학 (공통)	○	혼용률	KS K 0210	오차범위 : $\pm 4\%$ (단, 5의 정수배는 $\pm 5\%$)
물세탁견뢰도 드라이견뢰도				* 물세탁 : 아래 2개 표준 中 택1 - KS K ISO 105-C10 A1 준용 - KS K ISO 105-C06 A2S * 드라이 : KS K ISO 105-D01 (석유계)	* 물세탁 : 변퇴색 4급 이상/오염 3급 이상/시험액 기준 없음 * 드라이 : 변퇴색 4급 이상/오염 3급 이상/시험액 4급 이상	해당 세탁별 기준 상이
마찰견뢰도				KS K 0650-1	* 일반 의류 : 건조 4급 이상 / 습윤 3급 이상 * 데님, 스웨이드, 캐시미어 : 건조 3급 이상 / 습윤 2급 이상	해당 제품별 기준 상이
물견뢰도				KS K ISO 105-E01	변퇴색 4급 이상 / 오염 3급 이상	전 상품
땀견뢰도				KS K ISO 105-E04	변퇴색 4급 이상 / 오염 3급 이상	전 상품
일광견뢰도				KS K ISO 105-B02	4급 이상	밝은 색상의 경우, 3-4급 이상(협의의 必) 안감 제외
필링				* 직물 : KS K 0501 * 편성물 : KS K ISO 12945-1 (필링박스법 / 14,400회) * 모 60% 이상 : KS K ISO 12945-2 (변형마틴데일 / 2,000회)	* 일반 의류 : 3-4급 이상 * 아크릴 50% 이상 : 3급 이상 * 모 60% 이상 : 3급 이상 * 합성섬유 플리스 : 3급 이상	해당 제품별 기준 상이

가이드라인 내 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

패션 QA 성적서 가이드 [우모 / 다운]

구 분		필수	시험 항목	시험 방법	결과 기준	적용 기준
원단	다운 충전재	O	조성혼합물	KS K 0820	조성혼합물 표시기준 및 허용범위 부합	거위, 오리 등 우모/다운 제품
			산소가		10 mg/L 이하	
			탁도		300 mm 이상	
			수분율		15 % 이하	
			유지분		1.5 % 이하	
			냄새		합격 or 4급 이상 (해당 시험기관 결과 판정)	
			우모혼합물		거위털 함유 80% 이상	거위털 우모 제품
			블랙포인트 함유율		1% 이하	화이트 다운 및 미색의 비치는 원단 사용 시
			충전도	KS K 0820 (A - 높이, B - 부피 中 택1) / IDFB TEST	방송 소구 기준 시험 결과값	충전도(필파워) 수치 소구 시
			깃솜털투과성	KS K 0822	합격	다운백 필수 (다운백+충전재 시험기관에 함께 제출)
이화학 시험 (세부)	필요시		지퍼왕복개폐 내구도	KS G 3102 (500회 이상)	이상 없을 것	메인 지퍼 필수
			라벨 점검	-	이상 없을 것	라이브 방송 선기획 상품 필수

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

패션 QA 성적서 가이드 [가죽 / 모피]

구 분		필수	시험 항목	시험 방법	결과 기준	적용 기준
단 원	KC 안전성	O	폼알데하이드	KS M ISO 17226-2, KS K ISO 14184-1	* 외의류 : 300 mg/kg 이하 * 중의류, 내의류 : 75 mg/kg 이하	가죽 또는 모피 제품
			아릴아민	KS K 0147, KS K 0739	30 mg/kg 이하	
			염소화페놀류	KS K 0733	5.0 mg/kg 이하	
			6가 크로뮴	KS M ISO 17075	3.0 mg/kg 이하	
			다이메틸푸마레이트	ISO 16186	0.1 mg/kg 이하	
			유기주석화합물	KS K 0737	1.0 mg/kg 이하	가죽 코팅, 프린팅 제품
		필요시	니켈용출량	공급자적합성확인 안전기준 부속서 11	0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하	금속재료가 신체와 지속적으로 접촉시
	내세탁성	필요시	내세탁성	* 손세탁 : KS K 0021 준용, 106호 * 기계세탁 : KS K ISO 5077 / 6330 (직물 : 4B, LINE DRY / 편물 : 5B, FLAT DRY)	* 치수변화율 : 물세탁 : $\pm 3\%$ / 드라이 : $\pm 2\%$ * 염색견뢰도 : 변퇴색 4급 이상, 자체 이염 4-5급 이상 * 필링 : 4급 이상 * 뒤틀림 : 3% * 외관 : 이상 없을 것 * 원단 wrinkle 현상 : SA-4급 이상 * 봉제선 puckering 현상 : 4급 이상	세탁 제품
			내드라이성	* 드라이클리닝 : KS K ISO 3759 / 3175-3(석유계)	드라이클리닝 제품	
	이화학 (공통)	O	혼용률	KS K 0210	오차범위 : $\pm 4\%$ (단, 5의 정수배는 $\pm 5\%$)	100% 소재는 오차 없음
			재료의 종류	안전기준준수 안전기준 부속서 3	제품 소재와 성적서 결과 동일해야 함	밍크, 토끼, 여우, 너구리 등 동물명 감별 의뢰
			원산지 증명	-	「소재 원산지」 ↔ 「수입 신고필증 원산지」 검증	천연 가죽 및 모피
			물세탁견뢰도 드라이견뢰도	* 물세탁 : 아래 2개 표준 中 택 1 - KS K ISO 105-C10 A1 준용 - KS K ISO 105-C06 A2S * 드라이 : KS K ISO 105-D01 (석유계)	* 물세탁 : 변퇴색 4급 이상/오염 3급 이상/시험액 기준 없음 * 드라이 : 변퇴색 4급 이상/오염 3급 이상/시험액 4급 이상	인조, 합성 가죽 제품
			마찰견뢰도	KS M ISO 20433	건조 : 3-4급 이상 / 습윤 : 2-3급 이상	해당 제품별 기준 상이
			일광견뢰도	KS K ISO 105-B02	3급 이상	안감 제외
	이화학 (세부)	필요시	박리강도 / 접착 강도	KS K 0531, KS K 0533	* 본딩 원단 : 1500cN/5cm 이상 * 코팅, 라미네이팅 원단 : 15N/5.1cm 이상	코팅, 라미네이팅, 본딩 원단 필수
			모우부착시험	KS K 0740	4급 이상	모피류 및 기모 원단 (기모 가공 포함)
			지퍼왕복개폐내구도	KS G 3102 (500회 이상)	이상 없을 것	메인 지퍼 필수
			라벨 점검	-	이상 없을 것	라이브 방송 선기획 상품 필수

가이드라인 내 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다. 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

패 셴 Q A 성 적 서 가 이 드 [언 더 웨 어]

구 분		필수	시험 항목	시험 방법	결과 기준	적용 기준
완제품	KC 안전성	O	pH	KS K ISO 3071	* 외의류 : 4.0 ~ 9.0 * 중의류, 내의류 : 4.0 ~ 7.5	전 상품
			폼알데하이드	KS K ISO 14184-1	* 외의류 : 300 mg/kg 이하 * 중의류, 내의류 : 75 mg/kg 이하	전 상품
			아릴아민	KS K 0147, KS K 0739	30 mg/kg 이하	별도의 염색공정 거치지 않은 흰색 원단 제외
			알러지성 염료	KS K 0736	20 mg/kg 미만	염색된 폴리에스터, 나일론, 아크릴, 아세테이트, 트리아세테이트, 염화비닐 섬유가 포함된 경우
		필요시	유기주석 화합물	KS K 0737	1.0 mg/kg 이하	코팅, 프린팅이 있는 제품
			니켈용출량	공급자적합성확인 안전기준 부속서 11	0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하	금속재료가 신체와 지속적으로 접촉시
			방염제	KS C IEC 62321-6 / 안전기준준수 안전기준 부속서 2	사용하지 말 것	방염가공 처리된 제품 필수
원 단	이화학 (공통)	O	혼용률	KS K 0210	오차범위 : $\pm 4\%$ (단, 5의 정수배는 $\pm 5\%$)	100% 소재는 오차 없음 혼용률 큰 것부터 통일문자 표기
			물세탁치수변화율	* 손세탁 : KS K 0021 준용, 106호 * 기계세탁 : KS K ISO 5077 / 6330 (직물 : 4B, LINE DRY / 편물 : 5B, FLAT DRY)	직물 $\pm 3\%$ / 편물 $\pm 5\%$	해당 세탁별 기준 상이
			물세탁견뢰도 드라이견뢰도	* 물세탁 : 아래 2개 표준 중 택1 - KS K ISO 105-C10 A1 준용 - KS K ISO 105-C06 A2S * 드라이 : KS K ISO 105-D01 (석유계)	* 물세탁 : 변퇴색 4급 이상/오염 3급 이상/시험액 기준 없음 * 드라이 : 변퇴색 4급 이상/오염 3급 이상/시험액 4급 이상	해당 세탁별 기준 상이
			마찰견뢰도	KS K 0650-1	건조 4급 이상 / 습윤 3급 이상	전 상품
			땀견뢰도	KS K ISO 105-E04	변퇴색 4급 이상 / 오염 3급 이상	전 상품
	이화학 (세부)	필요시	물견뢰도	KS K ISO 105-E01	변퇴색 4급 이상 / 오염 3급 이상	드라이 상품 필수
			일광견뢰도	KS K ISO 105-B02	4급 이상	레깅스, 스타킹 등 필수
			승화견뢰도	KS K 0651	4급 이상	PB / 직매입 상품 필수 (폴리에스터 원단)
			필링	* 직물 : KS K 0501 * 편성물 : KS K ISO 12945-1 (필링박스법 / 14,400회) * 모 60% 이상 : KS K ISO 12945-2 (변형마틴데일 / 2,000회)	* 일반 의류 : 3-4급 이상 * 아크릴 50% 이상 : 3급 이상 * 모 60% 이상 : 3급 이상 * 합성섬유 플리스 : 3급 이상	레깅스, 스타킹, 양말 등 필수
			스넥성	KS K 0561:D-2 ICI 필링 시험 기법	3급 이상	레깅스, 스타킹, 양말 등 필수
			지퍼왕복개폐 내구도	KS G 3102 (500회 이상)	이상 없을 것	지퍼가 있는 제품

가이드라인 내 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다. 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현대홈쇼핑

패션 소재 소구가이드 [공통]

구 분		필수	시험 항목	시험 방법	결과 기준	소구 기준
원단	소재	소구시	번수 (데니어)	KS K 0415 A법	* 천연섬유 : 30수 (30' ↑), 40수 (40' ↑) * 합성섬유 : 75데니어 (75D ↓) 등 발송 소구보다 높은 번 수 결과 확인	* D(데니어) : 경사, 위사 중 높은 수치값 적용 * 극세사 : 섬도 1D 미만 * 초극세사 : 섬도 0.3D 이하
			섬도 (양모평균지름)	KS K ISO 137	* 메리노울 : 22.5 μm 이하 * 엑스트라 파인울 : 19.5 μm 이하 * 울트라 파인울 : 17.5 μm 이하	* 메리노울 / 파인울 소구시 필수 (원사 구매 증빙서류 추가 제 출 필수)
			꼬임수	* 합연사 꼬임수 측정 : KS K 0418 * 실의 꼬임수 측정 (직접법) : KS K ISO 2061 * 단사 꼬임 측정 (해연 가연법) : KS K ISO 17202	1,200 회 이상	* 강연사 소구시 필수 (원단 조직별 강연사 소구 수 치값 협의 가능)
			화이트 캐시미어	KS K ISO 17751-1 준용	화이트 캐시미어 성적서 결 과 확인	* 화이트 캐시미어 소구시 필 수
			소재 감별	안전기준준수 안전기준 부속서 3	소재 감별 성적서 결과 확인	* 라마, 밍크, 너구리 등 특수 소재 소구시 필수 (수입신고필증, 거래명세서, Invoice 추가 증빙)
			혼용률	KS K 0210	혼용률 성적서 결과 확인	* 인견 : 레이온 100% 시 소 구 가능 * 천연섬유 : 면, 마, 견, 모 함량 100%일 경우 단독 소구 * 블렌디드 : 소재 함량이 100% 아닐 시 병기 * 메탈 섬유 : '금속성섬유(지 정외)' 확인 후 소구
			혼용률 세부감별	KS K 0210:2018 (세부감별)	혼용률 세부감별 성적서 결 과 확인	* 린넨 : 마 세부감별 결과 '아 마' 확인 * 모달, 리오셀, 비스코스 : 레이온 세부감별 결과 '모달', '리오셀', '비스코스'
	외부기관 인증서	외부 공인기관 Certification, 원단 거 래내역서 등	유효기한 내 공신력 있는 인 증서 증빙 검토	* 텐셀 : LENZING社 거래내역서, 한 국지사 인증 서류 * 라이크라 : LYCRA社 거래내역서, 한국 지사 인증 서류 * 소로나 : CovationBio社 공식 인증 서 류 * 크레오라, 아스킨, 에어로쿨 등 : 효성티앤씨社 거래내역서 * COTTON USA : CCI(미국면화협회) 라이선스 인증 업체만 가능 * 오코텍스 : OEKO-TEX社 공식 인증 서 류 * 리사이클 원료(GRS 인증 등) : 컨트롤유니온社 GRS 공식 인증 서류 등 * 오가닉 원료(OCS, GOTS 인 증 등) : 컨트롤유니온社 OCS 공식 인증 서류 등		

가이드라인 내 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

패션 기능성 소구가이드 [공통]

구 분		필수	시험 항목	시험 방법	결과 기준	소구 기준
원 단	기능성	소구시	건조속도	KS K 0642, 8.25 A법	300 분 이하	속건(빠른 건조) 소구 가능
			흡수속도	KS K 0642, 8.26.1 B법 (바이렉법)	80 mm 이상	흡습(습기 흡착) 소구 가능
			표면습윤저항성 (발수도)	KS K ISO 4920	* 세탁 전 : 4급 이상 * 3회 세탁 후 : 2급 이상	발수 소구 가능
			내수도	* 생활방수 : KS K ISO 22958 (빗물시험법) * 완전방수 : KS K ISO 811 (저수압법)	* 빗물시험법 : 1 g 이하 * 저수압법 : 5,000 mm 이상	* 발수도+내수도(빗물시험법) : 방수 소구 가능 * 발수도+내수도(저수압법) : 완전방수 소구 가능
			투습도	KS K 0594	일반 의류 : 4,000 g/24hr	투습성 소구 가능
			내마모성	KS K ISO 12947-2	10,000 회 이상	내구성 소구 가능
			공기투과도	KS K ISO 9237	* 일반 의류 : 4 mm/s 이하 * 다운백 있는 제품 : 10 mm/s 이하	방풍 소구 가능
			외관평활성 (구김방지가공)	KS K ISO 7768	SA-4급 이상	주름방지가공(링클프리) 소구 가능
			안티필링	* 직물 : KS K 0501 * 편성물 : KS K ISO 12945-1 (필링박스법 / 14,400회) * 모 60% 이상 : KS K ISO 12945-2 (변형마틴데일 / 2,000회)	4-5급 이상	안티필링 소구 가능
			자외선차단 성능시험	KS K 0850	* 자외선차단율 : 90 % 이상 * UPF : 15 이상	UV차단 소구 가능
			접촉냉감	JIS L 1927	0.15 W/cm ² 이상 (시험조건 : ΔT = 10℃)	접촉냉감 테스트 완료 원단 소구 가능
			항균	KS K 0693	정균 감소율 99 % 이상 (균주 : 황색포도상구균, 폐렴균 모두 충족)	항균처리제품 소구 가능 (환경부 표시광고 스크리닝 피드백 제출 필수)
			소취	가스검지관법, ISO 17299-2 (가스 종류 : 암모니아, 아세트산)	90분 경과시 소취율 : 80 % 이상	소취 소구 가능
			마찰대전압 (대전방지가공)	KS K 0555 B법, KS K ISO 6356	* 세탁 전 : 50 V 이하 * 세탁 후 : 500 V 이하	정전기방지 소구 가능
			고밀도	KS K ISO 7211-2 (단위 : 올/2.54cm)	* 천연섬유(100%) : 180 T 이상 * 화섬원단, 다운제품 : 290 T 이상 (T = '경사 올 수' + '위사 올 수')	고밀도 소구 가능
			오염제거성능 (방오)	KS K 0610	3-4급 이상	방오(오염물질 제거) 소구 가능
			발유	KS K ISO 14419	4급 이상	발유(오염물질 비접착) 소구 가능

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드


현 대 홈 쇼 핑

패션 통일문자가이드 [섬유제품]

섬유		통일문자
면	면	면
모	양모	모 또는 양모
	모헤어	모 또는 모헤어
	알파카	모 또는 알파카
	앙고라	모 또는 앙고라
	캐시미어	모 또는 캐시미어
	낙타	모 또는 낙타
	기타의 것	모
견	견	견
마	아마	마 또는 아마
	저마	마 또는 저마
	대마	마 또는 대마
	황마	마 또는 황마
비스코스 레이온	평균 중합도가 450 이상인 것	레이온 또는 폴리노직
	그 밖의 것	레이온 또는 비스코스
모달	고강력 인장강도와 높은 습윤탄성률을 나타내는 셀룰로오스 섬유	레이온 또는 모달
리오셀	유기용매 방사공정으로 제조된 재생 셀룰로오스 섬유	레이온 또는 리오셀
큐프라 (동암모늄 레이온 섬유)	큐프라 암모늄 공정으로 제조된 재생 셀룰로오스 섬유	레이온 또는 큐프라

섬유		통일문자
아세테이트 섬유	초화도가 92% 이상인 것	아세테이트 또는 트리아세테이트
	그 밖의 것	아세테이트
프로믹스 섬유	프로믹스 섬유	프로믹스
아라미드	85% 이상의 아미드 결합이 두 개의 방향족 환에 결합되어 제조된 합성섬유	아라미드
폴리아크릴로니트릴계 합성섬유	아크릴로니트릴의 중량 비율로 85% 이상을 함유하는 장쇄상 합성고분자를 섬유의 구성물질로 하는 인조섬유	아크릴
	그 밖의 것	아크릴계
폴리아미드계 합성섬유		나일론
폴리비닐알콜계 합성섬유		비닐론
폴리염화비닐리덴계 합성섬유		비닐리덴
폴리염화비닐계 합성섬유		폴리염화비닐
폴리에스터계 합성섬유		폴리에스터
폴리에틸렌계 합성섬유		폴리에틸렌
폴리프로필렌계 합성섬유		폴리프로필렌
폴리우레탄계 합성섬유		폴리우레탄
폴리크랄계 합성섬유		폴리크랄
유리섬유		유리섬유
탄소섬유		탄소섬유
금속섬유		금속섬유
전 각항의 섬유 이외의 섬유		섬유의 명칭을 나타내는 문자에 “지정외섬유” 또는 “지정외” 라는 문자를 괄호를 붙여 부기한다.

가이드라인 내 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.



생활

2. 상품군별 주요 QA서류 및 가이드



상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

생 활 생 활 용 품 [위생용품 · 생활화학제품]

위생용품(일회용품, 화장지[티슈류 등])

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상표등록증	위생용품 제조업 신고증	무향, 무색소 제조사 공문 (화장지)	
한글표시사항	품목별 규격검사 성적서		
PL 보험	자가 품질 검사서 (시험 성적서)		
상품기술서			

생활화학제품(세정제, 세탁제, 방향제, 탈취제 등 안전확인 대상제품 군)

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상표등록증	안전확인대상생활화학제품 확인 결과서		
한글표시사항	안전기준적합확인신고증명서		
PL 보험	함유금지물질 비함유/비사용 성적서 (확약서)		
상품기술서	MSDS		
수입신고필증 (수입제품)			
공장 계약서			
박스, 패키지 도안			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

생 활 생 활 용 품 [의약외품(공 통)]

의약외품(식약지정제품류 공통, 보건용, 비말차단용 마스크)

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
의약외품 제조업 신고증	마스크 시험 성적서 - 성상, 형상, 순도 (색소, 산 또는 알카리) - 형광증백제 - 포름알데히드 - 머리끈 접합부 인장강도 - 안면부 흡기저항 누설률 - 분진포집효율 (염화나트륨,파라핀)		
의약외품 제조품목 허가증			
제조관리책임자 승인서			
공장등록증			
공장평면도			
제품표준서			
완제품검사 성적서			
생산로트별 검사 성적서			
원부자재 수입검사서			
원부자재 거래명세서			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

생활가전용품 [생활가전]

생활가전(정수기, 공기청정기, 청소기, 스팀다리미 등)

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상품기술서	전기용품 안전 인증서	분당 회전수 (RPM) 시험성적서	
PL 보험	방송통신기자재등의 적합등록 필증	재질시험 성적서	
수입신고필증 (수입제품)	정수기 - 제조업 신고서 - 정수기 품질검사 성적서 - 용출안전성 검사 성적서 - 정수 필터 검사 성적서 - 효율관리기자재 신고서	사용시간, 충전시간 시험성적서	
공장 계약서		원적외선 방출 성적서	
박스, 패키지 도안		살균/향균	
특허증		필터성능 시험 성적서	
	공기청정기 - CA인증 (소음, 청정화능력, 전용면적) - 유해가스제거율 (암모니아, 아세트알데하이드, 아세트산) - 오존발생농도 - 필터 유해물질 검사 성적서 (CMIT, OIT, MIT, BIT)		

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

생활 주방용품 [공통]

주방용품(냄비/후라이팬, 보관/밀폐용기, 보온/보냉용기, 도마, 식기/조리기구, 칼)

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상표등록증	재질 잔류 용출 성적서 (음식이 닿는 모든 부분)		
한글표시사항	PFOA/ PFOS (불소수지)		
PL 보험	손잡이 부착강도 테스트 (스팟)		
상품기술서			
수입신고필증(수입제품)			
OEM 공장계약서			
수입식품등의 수입신고확인증(정밀)			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드

현 대 홈 쇼 핑

생활 가구 · 침구[공통]

매트리스(라텍스, 메모리폼)

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상표등록증	라돈/토론 성적서		
한글표시사항 (케어라벨)	KC 안전기준 검사 성적서 (내/외부)		
PL 보험	원단 이화학 성적서		
상품기술서	라텍스/메모리폼 KC 성적서 - 라돈 토론 성적서 - 겉보기 밀도 - 영구압축줄임률 / 반복영구압축줄임률		
수입신고필증(수입제품)			
OEM 공장계약서			
수입식품등의 수입신고확인증(정밀)			

일반 침구(이불, 배게, 커버, 담요)

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상표등록증	KC 성적서 - PH, 폼알데히드, 아릴아민	오코텍스 인증서	
한글표시사항 (케어라벨)	완제품 세탁 성적서 (기계, 손, 드라이)	기능성 성적서	
PL 보험	원단 이화학 성적서 - 혼용률 - 세탁견뢰도(물/드라이) - 마찰견뢰도 - 땀견뢰도 - 필링	특수가공 증빙서류	
상품기술서		항균 성적서	
수입신고필증(수입제품)		섬도 시험 성적서	
OEM 공장 계약서			
브랜드 라이선스 계약서			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드립니다, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.

상품군별 주요 QA서류 및 가이드


현 대 홈 쇼 핑

생 활 유 아 동 [완 구]

완구

기본 서류	시험성적/인증 서류	기타 서류(필요/소구시)	비고
상표기술서	KC 안전확인 신고서 / 성적서	기능성 성적서	사용연령 표기 필수
한글표시사항	방송통신기자재적합필증	향균성적서	주의사항 표기 필수
상표등록증		브랜드 라이선스 계약서	
수입신고필증(수입제품)			
라이선스 계약서			
OEM/ 공장계약서			
재질관련 증빙 (인보이스 등)			

가이드라인 內 제시 사항은 기본적인 사항으로, 상품에 따라 추가 준수사항이 있을 수 있습니다.
참고용으로 활용 부탁드리며, 담당QA에게 세부적인 안내 받으신 후, QA준비 부탁드립니다.



3. 현대홈쇼핑 품질연구소 협력사 주요 지원제도



현대홈쇼핑 품질연구소 협력사 주요 지원제도

해외 제조사 방문 품질점검 지원 · 전문기관 연계 제조사 품질관리 컨설팅 지원

해외 제조사 방문 품질점검 지원

. 대 상

- 대물량 패션상품 운영 중소 협력사
- 해외 제조사 품질점검 희망 협력사

. 지원내용

- 당사 현장 전담직원 출장 지원
- 현지 전문기관 연계 검사 지원 (협약기관 : KATRI 시험연구원, FITI 시험연구원)

전문기관 연계 제조사 품질관리 컨설팅 지원

. 대 상

- 고위험 상품군(식품, 이미용품 등) 운영 중소협력사

. 지원내용

- 전문기관 연계하여 제조 현장 품질관리
- Process 개선 컨설팅 진행

상품군	협약기관
식 품	한국식품과학연구원
이미용	뷰로베리타스

현대홈쇼핑 품질연구소 협력사 주요 지원제도

협력사 직무능력 향상 교육 및 포럼 진행 · 품질 시험검사 지원

협력사 직무능력 향상 교육 및 포럼 진행



· 대 상

협력사 전직원(협력사 HELP 시스템 공지사항 통해 일정 공지)

· 지원내용

- 최신 품질 이슈 전달 및 정보공유
- 시험법, 기능성 등 품질직무 교육진행
- ※ 전문 시험기관 강사 교육진행

품질 시험검사 지원

· 지원내용

- 상품군별 전문 공인기관과 업무협약을 통한 품질관리 비용 지원
(품질검사비용 할인 : 30% 내외)
※ 현대홈쇼핑 제출용으로 의뢰 필수
- 자체 시험검사 진행(현대홈쇼핑 100% 부담)

