國民健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務 個案同意書

我是否有下列任一狀況：

□有；□無　我過去 2 年內（2 次篩檢年份差距小於 2）是否曾接受過本檢查服務？

□有；□無　我目前有無懷孕？

□有；□無　我過去 12 個月內有無接受過胸部電腦斷層檢查(含低劑量電腦斷層檢查)？

□有；□無　我是否得過肺癌？

□有；□無　我是否有無法閉氣等無法完成檢查程序之情形？

□有；□無　我過去 1 個月內是否有不明原因之咳血，或明顯可疑肺癌病灶？

□有；□無　我過去 1 年內是否有不明原因體重減輕超過 6 公斤？

若有醫療上的需要，我　□可以；□不可以　接受胸腔穿刺或手術。

本人於觀看衛教資訊後，在醫事人員的輔助及解說下，確認已經知道有關胸部低劑量電腦斷層檢查之優缺點及可能風險，並同意下列事項：

■我知道胸部低劑量電腦斷層檢查，對於重度吸菸者，可降低肺癌死亡率達 20%以上，但對於非高風險者，其效益證據尚不明確。

■我知道胸部低劑量電腦斷層檢查可發現早期肺癌，但仍有部分肺癌無法有效偵測，且有新發肺癌的可能性，所以即使檢查結果正常，在下次定期檢查前，如有發現異狀，仍應儘速就醫。

■我知道接受胸部低劑量電腦斷層檢查後，發現結節的比例很高(約 2/3)，但多數（約 95%）為良性結節，將配合醫師建議持續定期追蹤（依指引或醫師建議），以觀察結節有無新增或變化情形。惟若屬風險較高之結節，將請胸腔科醫師評估後進行確診程序。

■我知道胸部低劑量電腦斷層檢查並不能預防肺癌的發生，吸菸者不應將肺癌篩檢做為戒菸的替代選擇，若我目前有吸菸情形，我應同意接受衛教戒菸。

■我知道本檢查為每 2 年 1 次胸部低劑量電腦斷層檢查，若我 2 年內（以年份檢核）曾接受本檢查服務，或有不符篩檢資格情形，我同意自費負擔篩檢費用。

■我知道且同意檢查後如疑似異常，應回診看報告。如無顯著異常或發現惰性結節，報告將採寄送方式。

■我知道比較歷次影像有助於提升影像判讀準確性，本人同意將歷次胸部電腦斷層等影像上傳，並供不同醫院或醫師於看診或判讀報告時查詢，以綜整判斷結節變化及風險。亦同意將其進行後續相關分析及研究之用。

個案資料運用說明：您檢查過程的相關檢查資料(包括問卷資料、檢查影像、結果及後續定期追蹤就醫資料等)，經蒐集後將以不會透露個人身分的方式與其他健康相關資料（包括:全民健康保險資料、疾病篩檢或通報、癌症登記、死因統計等資料，以及社會、經濟與地理資訊或其他政府公務統計資料）進行比對與連結，做為資格檢核、學術統計分析，及政府相關單位政策評估參考。本次檢查報告及結果，依醫療法規定納入病歷。您的聯絡資料僅供追蹤關懷及健康管理之用。對您所提供之任何訊息，我們會遵守學術倫理之規範，確實做好個資保密之義務。所有參與本項補助檢查服務醫院及資料處理與統計分析人員，均會依法善盡保密之責。

我已清楚瞭解上述說明，同意接受本檢查並同意將相關資料（含問卷資料、檢查影像、檢查結果、後續定期追蹤就醫資料等）作為資格檢核、統計分析、政策評估、查詢及追蹤管理使用。另同意相關醫事人員可於提供服務、看診或判讀報告時，查詢本人歷次胸部電腦斷層（含其他醫院）報告及影像及是否有不符資格情形。

立同意書人身分證字號：

簽名或蓋章(手印)：　　；日期：民國　　年　　月　　日

醫院對民眾進行衛教及知情同意人員：_____

□ 已至「肺癌早期偵測計畫追蹤管理系統」查詢民眾無 2 年內接受胸部低劑量電腦斷層檢查服務服務之情形。

國民健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務 檢查紀錄結果表單

支付方式：□預防保健；□健保醫療給付；□其他公務預算補助；□自費健康檢查；□其他

病歷號：

個人基本資料（受檢者填寫）															
姓名		**性別**	□男 □女	**身分證統一編號**											
				統一證號(外籍)											
出生日期	民國　　年　　月　　日			**聯絡資訊**	電話：(　　) 手機：										
現居住地址	縣　　市鄉　　村　　路　　段　　巷　　號 市　　區鎮　　里　　街　　弄　　樓														

個案臨床資料（建議由醫院詢問受檢者後填寫）	
教育程度	□無；□小學；□國（初）中；□高中/高職；□專科、大學；□研究所以上；□拒答。
其它資訊	身高：_____公分；體重：_____公斤。
肺部相關疾病史	有無得過下列肺部相關疾病？ □肺阻塞(COPD)；□肺結核(TB)；□肺炎；□慢性支氣管炎；□塵肺症(Pneumoconiosis)；□肺氣腫(Emphysema)；□特發性肺纖維化(IPF)；□全身性硬化症(Systemic Sclerosis) □無以上疾病 □雖具疑似肺癌排除狀況，但已檢附醫師診斷或評估結果，認為非疑似肺癌情形，且個案狀況能接受 LDCT 肺癌篩檢，並簽具聲明書。
家族史	與您有血緣的父母、子女或兄弟姊妹中，有無人得過肺癌？ □有，共____人，請填下方表格：

血緣關係	父親	母親	兄弟	姊妹	兒子	女兒
罹患肺癌人數						
確診時年齡(同類型血緣關係填列確診年齡之**最小數值**)						

診斷證明或聲明書所列家屬姓名：_____；民國出生年月日：_____年_____月_____日；身分證字號：_____（本國籍民國 38 年以前(含)出生，若經查詢確實無 ID，得不提供 ID）

□無

吸菸史及二手菸	一氧化碳檢測值：_____ppm □有吸菸史，每天抽_____包 (20 支/包) x 抽菸_____年=_____包-年 是否已戒菸：□已戒菸（自民國____年成功戒菸）　□否，目前仍有吸菸 戒菸服務：□提供戒菸服務；□已在戒菸療程；□未接受戒菸服務 □有二手菸暴露（每週至少 1 天吸入菸草煙霧 15 分鐘以上） □無吸菸也無二手菸暴露
油煙暴露	煮食經歷_____年，每週煎_____天，炒_____天，炸_____天(填整數) 使用排油煙機情形：□有；□無
職業暴露	□接觸石綿如石綿製造、造/拆船、鍋爐管線保養業等；□接觸重金屬、煤、瀝青等如冶煉工廠、金屬製造業、焊接、礦業等；□暴露於粉塵、棉絮；□放射環境；□廟宇工作(燒香) □無

本人同意接受LDCT肺癌篩檢，確認以上資料正確無誤，並同意相關資料（含問卷資料、檢查影像、檢查結果、後續定期就醫資料等）作為統計分析、政策評估、查詢及追蹤管理使用。

受檢者本人簽名或蓋章(手印)：　　民國　　年　　月　　日

檢查結果（攝影醫院填寫）					
醫院名稱		**攝影日期**	民國____年____月____日	**醫事放射師**	
CT 儀登設字號		**判讀日期**	民國____年____月____日	**判讀醫師**	

判讀結果

LDCT Quality: □Good □Acceptable □Not Acceptable

CTDIvol:_____mGy Total DLP: _____ mGy*cm

In comparison with the prior CT, Date ___(Y)/____(M)/____(D) □No prior chest CT available

Lung nodule findings related to cancer screening

詳細規範請參閱 Lung-RADS v2022

□**No lung nodule**

□**Nodule with benign features.**

□**Lung nodule(s) (<6mm) (選填 SE: ___, IM: _____)**

□**Juxtapleural nodule.**

□**Lung nodule(s) (≧6mm or enlarging>1.5mm or new≧4mm): total number** □1 □2 □3 □≥4, and described as followings:

請依序描述最懷疑之肺結節(至多 3 個) **(Describe the most suspicious 3 nodules in order)**

□**Lung nodule 1 (size, character and location)**
Entire Nodule**:** _____mm
Density: □non-solid □part-solid (solid part: ___ mm) □solid
Lobe: (SE:___, IM:___) □RUL □RML □RLL □LUL □LLL
The nodule is □unchanged □enlarging (>1.5 mm) □newly found (≧4 mm) in follow-up □No prior chest CT comparison

□**Lung nodule 2 (size, character and location)**
Entire Nodule**:** _____mm
Density: □non-solid □part-solid (solid part: ___ mm) □solid
Lobe: (SE:___, IM:___) □RUL □RML □RLL □LUL □LLL
The nodule is □unchanged □enlarging (>1.5 mm) □newly found (≧4 mm) in follow-up □No prior chest CT comparison

□**Lung nodule 3 (size, character and location)**
Entire Nodule**:** _____mm
Density: □non-solid □part-solid (solid part: ___ mm) □solid
Lobe: (SE:___, IM:___) □RUL □RML □RLL □LUL □LLL
The nodule is □unchanged □enlarging (>1.5 mm) □newly found (≧4 mm) in follow-up □No prior chest CT comparison

□**Lung nodules else** □RUL □RML □RLL □LUL □LLL (SE:_____, IM:_____)

□**Airway nodule**
□Subsegmental (Category 2)
□Segmental or more proximal
□Favors secretions (Category 2)
□At baseline (Category 4A)
□Stable or growing (Category 4B)

□**Atypical pulmonary cyst**
□Category 3. Lobe: (SE: , IM:) □RUL □RML □RLL □LUL □LLL
□Category 4A. Lobe: (SE: , IM:) □RUL □RML □RLL □LUL □LLL
□Category 4B. Lobe: (SE: , IM:) □RUL □RML □RLL □LUL □LLL
□**The pattern of lung nodules has a higher probability of metastases**

……..

Other Lung Findings (選填)
□Emphysema □Bronchiectasis □Bronchitis/bronchiolitis □Tree-in-bud pattern
□Centrilobular nodules □Old pulmonary TB □Interstitial lung disease (ILD) □Other_____

Other Findings (選填)
□Enlarged lymph nodes, location_____
□Coronary artery calcification_____
□Other significant abnormal chest findings _____
□Other significant abnormal abdominal or neck findings in this chest CT scan _____

Overall recommendation

Lung-RADS v2022 Category Descriptor

□Category 0: Incomplete
□Prior chest CT examination being located for comparison.
□Part or all of lungs cannot be evaluated.
□Findings suggestive of an inflammatory or infectious process.

□Category 1: Negative.

□Category 2: Benign - Based on imaging features or indolent behavior.

□Category 3: Probably Benign - Based on imaging features or behavior.

□Category 4A: Suspicious.

□Category 4B: Very suspicious.

□Category 4X: Category 3 or 4 nodules with additional features or imaging findings that increase suspicion for lung cancer.

……...

(選填)

□Modifier S: May add to category 0-4 for clinically significant or potentially clinically significant findings unrelated to lung cancer.
□請至門診就診

國民健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務
具血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹曾患有肺癌聲明書

立聲明書人_____（以下簡稱本人），目前年齡_____歲，因為_____之原因，無法出具血親曾患有肺癌之診斷證明與其親屬關係相關文件，茲聲明我的 □父母親； □兒女； □兄弟姊妹 曾患有肺癌，該名親屬姓名為_____，出生日期：民國_____年____月_____日，身分證統一編號：_____（本國籍民國 38 年以前(含)出生，若經查詢確實無 ID 者，得不提供 ID）。本人聲明全部屬實，如有不實者願負一切法律責任。

立聲明書人

姓名：　　（簽章）

身分證統一編號：

通訊地址：

聯絡電話：

中華民國_____年_____月_____日

備註：本資料請醫院留存於病歷中。

國民健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務
具重度吸菸史聲明書

立聲明書人_____（以下簡稱本人），目前年齡_____歲，仍在吸菸或曾經吸菸（已經戒菸_____年/月）；有在吸菸時，平均每天抽_____包 (20 支/包)，吸菸期間共_____年，吸菸史達_____包-年，符合健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務之資格。

本人聲明全部屬實，如有不實者願負一切法律責任。

立聲明書人

姓名：　　（簽章）

身分證統一編號：

通訊地址：

聯絡電話：

中華民國_____年_____月_____日

備註：本資料請醫院留存於病歷中。

國民健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務
具排除狀況聲明書

立聲明書人_____（以下簡稱本人），雖然有下列情形：

□過去1個月內有不明原因之咳血。

□過去1個月內的胸部X光檢查顯示有明顯可疑肺癌病灶。

□過去1年內有不明原因之體重減輕超過6公斤。

但經_____醫院_____醫師評估，認為非疑似肺癌情形，且本人狀況能接受胸部低劑量電腦斷層檢查（醫師診斷或評估結果如附件）。

本人聲明全部屬實，如有不實者願負一切法律責任。

立聲明書人

姓名：　　（簽章）

身分證統一編號：

通訊地址：

聯絡電話：

中華民國_____年_____月_____日

備註：本資料請醫院留存於病歷中。

國民健康署胸部低劑量電腦斷層檢查服務
胸部低劑量電腦斷層檢查標準化規範

一、 電腦斷層之硬體設備：使用 64 切或此規格以上之電腦斷層掃描儀。

二、 掃描及重組技術：

(一) 受檢者在檢查時需吸飽氣後閉氣完成檢查。

(二) 掃描範圍(scan area)：依定位影像由肺尖掃描至肺部後下緣下。不需刻意包含腎上腺，以降低輻射曝露劑量。

(三) 掃描參數設定建議：kVp: 100-120；mAs: 20-50 mAs (BMI ≤ 30)；若 BMI > 30，可調高 mAs。建議開啟自動曝露控制(automatic exposure control, AEC)或疊代重組演算(iterative reconstruction algorithm, IR)，以降低輻射曝露劑量。

(四) CT 影像重組設定：

1. 建議使用標準設定，即 soft tissue 或 standard kernel。
2. 影像規格：軸向(axial)切面厚度 ≤ 1.25 mm 1 組，及 5 mm 切面厚度 1 組。
3. 其他建議：可增加冠狀(coronal)/矢狀(sagittal) 重組影像（重組影像厚度建議≦3 mm），或可增加軸向(axial) 之最高強度投影影像(MIP, Maximum Intensity Projection) 5 mm 之重建影像。

(五) 判讀 W/L (window width & window level)：

1. Lung window (W/L) →1600/-550 (1400 to 1600 / -350 to -600 HU) 。
2. Mediastinum window (W/L) → 450/40 (400 to 500 / 35 to 45 HU) 。
3. 量測病灶大小時使用 lung window 測量平均直徑(average diameter)至小數後第 1 位(單位為 mm)。

(六) 輻射劑量的數值（CT 體積劑量指標，Volume CT dose index, CTDIvol）需呈現於 Dose report 中，並符合 CTDIvol ≤ 3 mGy（標準體型受檢者 170 cm/70kg, BMI 24 kg/m^2）。