日本電力産業総合戦略研究プロジェクト

東京電力グループ特別研究報告書

国家関与の下の経営・財務・組織・人材需要・採用構造

情報基準日：2026年11月1日
版：最終統合版（第4版）
生成日：2026-11-02

本書は公開情報に基づく研究報告書である。特定の個人の成績・応募情報・非公開データは含まない。
証拠の水準：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】。資料番号 S＝一次資料、C＝検索要約経由。
実行時点との差：情報基準日以降に公表された資料は反映していない。採用日程・制度は年度ごとに公式情報で確認すること。

Executive Summary

本書の問い：東京電力グループはどのような制約の下で何を判断し、その結果、どのような組織と人材を必要としているか。

主要な結論 1. **行動原理**：東電の行動原理は利益最大化ではなく、「福島責任の貫徹に必要な年約5,000億円の資金拠出」と「NDFの議決権過半・事前承諾権」という二重の拘束の下での存続である。資金確保の実績は、2017〜2025年度の平均で約4,202億円にとどまる（05章）。 2. **財務**：2026年3月期の純損益は△4,543億円（廃炉損失9,138億円）。2026年度上期は経常利益906億円・純利益527億円に回復したが、FCFは△5,139億円で、通期の業績予想は未定である（05章§11）。 3. **JERAとの関係**：JERAの増益の50%が持分法で東電FPに入り、小売・送配電の減益を4〜5割（税の補正後）相殺した。ただし現金は配当でしか入らない（05章§12）。 4. **組織**：中途採用96件の38%が廃炉・原子力（欠員・採用難を含む）である。第五次総特は「オーナー能力」の不足と年齢構成の歪みを自ら認めている（11・17章）。 5. **建築部門**：約395名（2023年時点）。基本業務は、発注者としての「保全業務」（保全計画→設計・積算→工事監理→点検・診断→事業リスク評価）である（17章、S091）。 6. **新卒採用**：2027年卒の選考は、エントリー→説明会→適性検査→ES→個別面接（複数回）。グループ討議はなく、リクルーター制度がある。建築系の専攻のみが応募できる。2028年卒の要項は情報基準日時点で未公表である（19章）。

目次

Executive Summary 2

第I部 経営と財務 6

05 東京電力グループ詳細研究 7

1. 結論の要約 7
2. 成立と歴史的位置づけ 7
3. 所有・統治構造 8
   - 3.1 資本構造【確認事実】 8
   - 3.2 グループ構成（2026年3月31日時点、S030） 8
   - 3.3 従業員構成（2026年3月31日、S030）【確認事実】 8
4. 財務構造と資金制約 9
   - 4.1 実績【確認事実】（S025, S013） 9
   - 4.2 第五次総特の収支見通し（S001 p.72-75）【当事者の主張／予測】 9
   - 4.3 コスト削減と「設備投資の再精査」（S001 p.55-61）【確認事実】 9
5. 事業別の分析 9
   - 5.1 原子力（HD） 9
   - 5.2 福島第一廃炉（HD／福島第一廃炉推進カンパニー） 10
   - 5.3 送配電（東電PG） 10
   - 5.4 小売（東電EP） 10
   - 5.5 再エネ（東電RP） 10
   - 5.6 燃料・火力（JERA／東電FP） 10
6. アライアンスとガバナンス再設計 11
7. 意思決定構造と組織上の論点 11
   - 7.1 公式の構造【確認事実】 11
   - 7.2 計画自身が認めた組織課題【当事者の主張】 11
   - 7.3 部門間の利害対立（仮説） 11
8. 採用・異動・出向・外注【確認事実・仮説】 11
9. 今後の制約と選択肢（2026年11月時点） 12
10. 本章の限界 12
11. 第2版の更新：2026年度中間期決算（2026年10月29日公表）の反映 12
    - 11.1 数値【確認事実】 12
    - 11.2 第1版との矛盾と、その原因の検証 13
    - 11.3 グループ内の天然ヘッジ：新たな発見【分析】 13
    - 11.4 特重の期限延長をめぐる競合仮説 13
12. 第3版の更新：JERA中間決算（2026年10月30日）との照合 13
    - 12.1 数値の照合【確認事実＋計算】 13
    - 12.2 燃料価格の上昇が、企業ごとに異なる損益を生む理由【分析】 14
    - 12.3 出資・取引・資金の関係 14
    - 12.4 持続性の評価 14
    - 12.5 東電の通期への含意【予測】 14

第II部 組織・職種・人材需要 15

11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設） 16

1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】 16
2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲） 16
3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051） 17
   - 3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】 17
4. 事例による追跡 18
   - 事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力） 18
   - 事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉） 18
   - 事例C：送配電の建物と変電所（PG） 18
   - 事例D：水力発電所のリプレース（RP） 18
   - 事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI） 18
   - 事例F：他社の大型投資（比較） 19
5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正） 19
6. 未解決 19

17 東京電力グループの人材需要の構造分析（最終統合版で新設） 20

1. 因果の連鎖：産業構造から採用評価まで 20
2. 指令の10の問いへの回答 20
   - Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか 20
   - Q2 その人材を必要とする理由 20
   - Q3 どの部門で人材不足が起きているのか 20
   - Q4 若手技術者に何を期待しているのか 21
   - Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか 21
   - Q6 建築職は組織内で何を担っているのか 21
   - Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか 22
   - Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか 22
   - Q9 今後の組織再編は採用・配属にどう影響し得るか【予測】 23
   - Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】 23
3. 建築系の新卒の採用規模の推論（数値の取り扱い） 23

第III部 採用構造 24

19 東京電力グループの新卒採用構造（最終統合版で新設） 25

証拠の水準 25

1. 選考体系の一覧 25

選考の流れ（2027年卒の実績。2028年卒は未公表） 25
2. 職種の違い（建築・土木・機械・電気） 26
3. 学部卒と大学院卒 26
4. 採用の規模 26
5. 確認すべき事項（学生が自分で確認するべき一次情報） 26
参考文献（一次資料台帳より自動生成） 27
用語集 32
索引 33

図表目次

図

図4-1　Q6 建築職は組織内で何を担っているのか …… 22
図5-1　選考の流れ（2027年卒の実績。2028年卒は未公表） …… 25

表

表2-1　2. 成立と歴史的位置づけ …… 7
表2-2　3.2 グループ構成（2026年3月31日時点、S030） …… 8
表2-3　3.3 従業員構成（2026年3月31日、S030）【確認事実】 …… 8
表2-4　4.1 実績【確認事実】（S025, S013） …… 9
表2-5　4.2 第五次総特の収支見通し（S001 p.72-75）【当事者の主張／予測】 …… 9
表2-6　6. アライアンスとガバナンス再設計 …… 11
表2-7　7.3 部門間の利害対立（仮説） …… 11
表2-8　9. 今後の制約と選択肢（2026年11月時点） …… 12
表2-9　11.1 数値【確認事実】 …… 12
表2-10　11.2 第1版との矛盾と、その原因の検証 …… 13
表2-11　11.4 特重の期限延長をめぐる競合仮説 …… 13
表2-12　12.1 数値の照合【確認事実＋計算】 …… 13
表2-13　12.2 燃料価格の上昇が、企業ごとに異なる損益を生む理由【分析】 …… 14
表2-14　12.4 持続性の評価 …… 14
表3-1　1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】 …… 16
表3-2　2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲） …… 16
表3-3　3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051） …… 17
表3-4　3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】 …… 17
表3-5　事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力） …… 18
表3-6　事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI） …… 18
表4-1　Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか …… 20
表4-2　Q3 どの部門で人材不足が起きているのか …… 20
表4-3　Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか …… 21
表4-4　Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか …… 22
表4-5　Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか …… 22
表4-6　Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】 …… 23
表5-1　証拠の水準 …… 25
表5-2　1. 選考体系の一覧 …… 25
表5-3　2. 職種の違い（建築・土木・機械・電気） …… 26
表5-4　3. 学部卒と大学院卒 …… 26
表6-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成） …… 27
表7-1　用語集 …… 32

第I部 経営と財務

05 東京電力グループ詳細研究

- 調査基準日：2026年11月1日
- 版：第2版（2026-11-01 改訂。2026年度中間期決算〔S031～S033〕と採用サイト〔S051～S053〕を反映。改訂の内容は §11）
- 主要一次資料：第五次総合特別事業計画（S001・S002）、2026年3月期決算短信（S025）、2027年3月期第1四半期決算短信（S013）、特別損益に関する開示（S027）、有価証券報告書（S030）、OCCTO需要想定（S012）。資料番号は 09_資料台帳・証拠管理/SOURCES.md を参照。
- 表記：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】（第10原則）

> 本章の位置づけ：東京電力グループ（以下「東電」）は、日本の電力産業の歴史的経路依存性、国家関与、物理インフラ、資本市場の制約が最も濃く重なった事例である。以下では、東電の「公式に表明された将来像」と「実際の財務・投資・組織の挙動」を照合し、そのずれから行動原理を推定する。

1. 結論の要約

1. 【分析】東電の意思決定を最も強く規定しているのは、利益最大化ではなく「福島責任の貫徹に必要な年間約5,000億円の資金確保」という外生的な制約である。第五次総特はこれを「東電の存続理由」と明記しており（S001 p.8）【当事者の主張】、経済事業の投資判断は、この資金拠出能力を損なわない範囲に押し込められる構造になっている。
2. 【確認事実】資金拠出の実績は目標に届いていない。2017～2024年度の平均は4,267億円で、目標の約5,000億円を下回る（S001 p.5）。2025年度は3,683億円にとどまり、2017～2025年度の平均は約4,202億円に下がった（S032、第2版で追記）。除染費用4兆円を株式売却益で回収するという前提（時価総額7.5兆円・純利益4,500億円規模）は、「現時点ではその実現に向けた道筋は見えていない」と計画自身が認めている（S001 p.5, p.18）。
3. 【確認事実】財務は急速に悪化しており、2018年度以降はフリーキャッシュフローの赤字が続いている（S001 p.7）。2026年3月期は経常利益4,173億円を計上した一方、燃料デブリ取り出し準備費用を中心とする災害特別損失9,138億円により、親会社株主に帰属する当期純損益は△4,543億円となった（S025, S027）。
4. 【確認事実】2026年の中東危機（米国・イラン間の紛争とホルムズ海峡の通航途絶）を受け、東電は2027年3月期の業績予想を「未定」とした（S025, S013, S031）。第1四半期の経常利益は114億円（前年同期比88.7%減、S013）だった。中間期（4～9月）では906億円（同67.9%減）で、7～9月の3か月だけで約792億円を計上して持ち直した。純損益は前年同期の災害特別損失の反動で527億円の黒字となった（S031, S032）。ただし、営業損益は△336億円で、中間期のフリーキャッシュフローは5,139億円のマイナスだった（S032）。第五次総特が2027年3月期の計画値とした経常利益2,766億円（S001 p.73）は、前提の燃料価格が崩れたため達成が不確実である【分析】。
5. 【分析】第五次総特の戦略上の転換点は、①資産保有型から「資産回転型」への移行（S001 p.11）、②外部資本とのアライアンス公募（2026年2～3月、S001 p.14-16）、③廃炉主体への権限移譲（S001 p.9-10）の三つである。いずれも、自力の資金調達能力が失われたことへの適応として読める。
6. 【分析】人的資源の制約は財務と同じくらい決定的である。震災直後の採用凍結による年齢構成の歪み、大量採用世代の退職、電力系学科の学生減少を計画自身が挙げており（S001 p.64）、「オーナー能力」（自らエンジニアリングを行う能力）が不足していることも認めている（S001 p.9）。財務制約で外注を減らしたい一方、人材制約で内製化も難しい。この二つの制約に同時に挟まれていることが、技術職の役割を考えるうえで中心的な論点になる。

2. 成立と歴史的位置づけ

表2-1　2. 成立と歴史的位置づけ

時期	出来事	現在への経路依存性【分析】
1883～	東京電燈の設立に始まる首都圏の民間電気事業（一般史実・原典未照合）	首都圏の需要密度に支えられ、日本最大の事業規模となる
1939～1951	日本発送電・配電統制による国家管理。1951年の電気事業再編成で地域独占・発送配電一貫の東京電力が成立（一般史実）	「供給区域」という概念と、地域社会への責任意識が組織文化の基層になる
1960年代	東電建設設計事務所（現・東電設計）を1960年12月に設立（S030）	設計機能をグループ内に持つ「垂直統合型エンジニアリング」の原型
1971～	福島第一1号機の運転開始。以後、福島第一・第二、柏崎刈羽の17基体制（一般史実）	遠隔立地の原子力電源と超高圧送電で首都圏に送る構造。立地自治体との関係が経営課題として常態化する
2002/2007	トラブル隠し問題／中越沖地震による柏崎刈羽の長期停止（一般史実）	規制当局・地元との信頼関係の脆さが繰り返し顕在化する
2011	福島第一原子力発電所事故	賠償・廃炉・除染で約15.4兆円規模の費用見込みを国の枠組みで扱うことになる（S001 p.3、S002）
2012.7	NDFが優先株式を引き受け、総議決権の2分の1超を取得（S030）	実質的な国有化。重要な経営行為すべてにNDFの事前承諾が必要になる（S030）
2016.4	持株会社体制へ移行（FP・PG・EPに承継）（S030）	事業会社の自律と引き換えに、HDと事業会社の間の情報流通・連携が低下した（S001 p.68）【当事者の主張】
2019.4	燃料・既存火力をJERAへ完全統合（S030）	東電単体の電源構成から火力が外れ、HDの「発電」は原子力が中心になる
2021.8	第四次総特の認定（S001）	核物質防護の不適切事案を受け、信頼回復が最優先課題となる
2026.1	第五次総特の認定（1/26）、柏崎刈羽6号機の再起動（1/21）（S001, S005/S006, 報道）	福島事故後、東電として初めて原子炉が稼働する
2026.3	第五次総特の変更認定（要賠償額13兆7,578億円）（S002）	賠償見通しは15年間増え続けている（2011年10月の1兆109億円から）
2026.6	横尾敬介氏が取締役会長に就任し、小早川智明氏は代表執行役社長を続投（報道・TEPCO開示、原典未取得）	アライアンスと事業再編を主導する新体制

【分析】要賠償額の見通しは、2011年10月の1兆109億円から2026年3月の13兆7,578億円まで、24回の改定で単調に増加してきた（S002 表）。この「後から費用が増え続ける」性質は、廃炉費用にも当てはまる。2025年度第1四半期の9,030億円（通期では9,138億円）の災害特別損失は、デブリ取り出しの準備工程が具体化した結果として計上された（S001 p.6, S027）。計画は、工程が具体化するたびに同様の会計処理を「断続的に」行うと明言している（S001 p.6）。したがって、廃炉費用は確定した負債ではなく、エンジニアリングが進むにつれて表面化していく潜在的な負債として扱うのが適切である。

---

3. 所有・統治構造

3.1 資本構造【確認事実】

- NDFは議決権の2分の1超（潜在的には3分の2超）を保有している（S001 p.17）。2026年6月時点の開示では50.08%とされる（検索結果経由・原典未取得）。
- 株式引受契約により、HDと基幹事業会社が倒産手続の申立て、剰余金の処分、株式の発行、組織再編などを行う際には、NDFの書面による事前承諾が必要である（S030）。
- 第五次総特でも、NDFによる2分の1超の議決権保有と役職員の派遣は「現行のとおり継続」とされた（S001 p.16）。経営改革が進んでいないと判断された場合、NDFは普通株式への転換も検討する（同）。転換は既存株主の持分を大きく希薄化させる手段であり、事実上の規律装置として機能する【分析】。

3.2 グループ構成（2026年3月31日時点、S030）

表2-2　3.2 グループ構成（2026年3月31日時点、S030）

区分	会社	機能	出資
持株会社	東京電力HD	原子力（柏崎刈羽・東通・福島第二廃止措置）、福島第一廃炉（福島第一廃炉推進カンパニー）、グループ経営	NDFが議決権の過半を保有
基幹事業会社	東電PG	一般送配電事業	100%
	東電EP	小売電気事業	100%
	東電RP	水力・洋上風力などの再エネ	100%
	東電FP	JERA株式の保有・管理（従業員0人）	100%
合弁	JERA	燃料・火力（日本の電力供給の約3分の1）。中部電力と50:50	50%
主な子会社	東電設計	土木・建築・電気設備の設計・監理	100%
	東京パワーテクノロジー	発電（原子力）関連設備の工事・運転・保守	100%
	東京電設サービス	電力設備・構造物・再エネ設備の設計・工事・点検診断・監視制御	100%
	東電不動産／東双ファシリティ&サービス	事業所・社宅の賃貸・管理（後者は福島県）	100%
主な持分法適用会社	関電工	発送変配電の工事、火力・原子力の電気計装工事、**内線・空調関係工事**	35.3%
	東光高岳	送変配電機器の製造・据付、建物・構築物の電気工事	35.2%
	アット東京	**データセンター事業**	33.3%
	東京エネシス	発電・変電設備の工事・保守	18.1%
	日本原燃、日本原子力発電	原子燃料サイクル、他社原子力	—

【確認事実】2026年1～3月、東電PGは関電工株の一部を売却した（自己株式の立会外買付に応じた売却と売出し。持株比率33.4%を下回らない範囲）。これにより関係会社株式売却益1,030億円を計上した（S027、TEPCO開示 260129-1/260216-2：検索経由）。 【分析】33.4%という下限は、特別決議の拒否権を確保できる3分の1超の水準と一致する。東電は資金化を優先しつつ、工事会社への影響力（施工力の確保）は手放していない。これは第五次総特の「施工力連携」（S001 p.12）と整合する。

3.3 従業員構成（2026年3月31日、S030）【確認事実】

表2-3　3.3 従業員構成（2026年3月31日、S030）【確認事実】

セグメント	就業人員	臨時（外数）
ホールディングス	12,994	378
パワーグリッド	20,469	1,224
エナジーパートナー	3,210	14
リニューアブルパワー	1,668	6
フュエル&パワー	0	0
連結合計	38,341	1,622

- 提出会社（HD単体）：7,157人、平均45.1歳、平均勤続22.1年、平均年間給与883万円。
- 東電PG単体：13,888人、平均45.7歳、平均勤続24.9年。
- 定年・再雇用：59歳到達年度までに「再雇用・転籍で65歳まで就労」と「60歳定年」のいずれかを選ぶ。特別管理職で転籍を選んだ者は57歳到達年度に先行して転籍する（S030）。
- 【分析】平均勤続が20年を超えることは、新卒一括採用と長期雇用を基盤とする内部労働市場が今も維持されていることを示す。特別管理職の57歳先行転籍は、グループ会社（工事・設計・不動産管理会社など）が上級人材の受け皿として機能していることの制度的な表れである。この慣行は、グループ会社の経営層にHD出身者が多いという構造（【仮説】・未検証）につながると推定される。

---

4. 財務構造と資金制約

4.1 実績【確認事実】（S025, S013）

表2-4　4.1 実績【確認事実】（S025, S013）

項目	2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期第1四半期
売上高	6兆8,104億円	6兆3,286億円	1兆4,812億円
営業利益	2,345億円	3,377億円	△343億円
経常利益	2,544億円	4,173億円	114億円
親会社株主に帰属する当期純利益	1,613億円	△4,543億円	△98億円
自己資本比率	―	21.8%	22.1%

2026年3月期の特別損益（S027）：関係会社株式売却益1,030億円、NDF資金交付金818億円、災害特別損失9,138億円、原子力損害賠償費827億円。

セグメント別経常損益（2026年3月期、セグメント間取引消去前、S030）：HD 1,289億円、FP 833億円（JERAの持分法利益）、PG 817億円、EP 2,549億円、RP 403億円。

4.2 第五次総特の収支見通し（S001 p.72-75）【当事者の主張／予測】

表2-5　4.2 第五次総特の収支見通し（S001 p.72-75）【当事者の主張／予測】

	2026/3（見込）	2027/3（計画）	2030/3	2035/3
経常利益	1,683	2,766	2,822	3,415
当期純利益	△7,393	2,560	2,397	2,998
営業CF	4,084	6,289	7,932	8,206
投資CF	△7,887	△8,262	△7,468	△6,672
期末現金	4,581	3,654	4,422	9,711

（単位：億円。HD・FP・PG・EP・RPの5社合算）　前提：2034年度のエリア需要2,817億kWh、原油97ドル/バレル、為替150円/ドル。出力135.6万kWの原子炉1基の稼働で年間約1,000億円の収支改善（市場価格13.5円/kWhとの代替）。

【分析】計画と実績のずれ － 2026年3月期の実際の経常利益（4,173億円）は計画見込み（1,683億円）を大きく上回った。2025年度に燃料・市場価格が低下したためと考えられる【仮説】。逆に2026年度は、中東危機による燃料・卸電力価格の高騰がEP・PGの調達費用を押し上げ、第1四半期で大幅減益となった（検索経由の決算概要の記述）。東電の収益は、計画の巧拙よりも燃料価格と市場価格の変動によって大きく振れる構造である。 － 計画の前提とした原油97ドル/バレルに対し、2026年6月の全日本原油輸入CIF価格（JCC）は117.18ドル/バレルだった（S011）。計画は認定から半年足らずで、外部環境の前提が崩れた【確認事実の組み合わせ】。 － 投資CFは2027年3月期の△8,262億円から2033年3月期の△5,091億円まで絞り込まれる。これは「成長投資を実質ゼロにする」（S001 p.14 脚注17）という措置の延長であり、データセンター需要増を取り込むという戦略目標と緊張関係にある。この矛盾を外部資本で埋める装置が、アライアンスと資産回転型モデルである【分析】。

4.3 コスト削減と「設備投資の再精査」（S001 p.55-61）【確認事実】

- 震災前の計画と比べ、2012～24年度の累計で約8.0兆円の効率化を実現した。
- 第五次総特は、2025～2034年度の累計約3.1兆円のコスト削減（従来の算定方法では約1.2兆円）と、原則3年以内に約2,000億円規模の資産売却を掲げる。2028年度以降のフリーキャッシュフロー黒字化を目標とする。
- 第三者の知見を使い、HD・EP・RPの約10,600件・約6.0兆円の設備投資・費用計画を件名単位で再精査した（HD 約8,200件・4.3兆円、EP 約1,800件・1.2兆円、RP 約600件・0.5兆円）。その結果、約3,000億円を削減した。
- 再精査の方法は、法令上の必要性、実施しない場合のリスクの影響度と発生確率による評価、点検頻度の緩和、実施時期の繰延、ベンチマーク比較、集中購買である。
- 東電PGは、他社・他業界とのベンチマークで**「建物管理・工事・修繕」**の従業員当たり費用が割高な費目と判定され、数量と単価を適正水準に抑えた（S001 p.58-59）。また、**事務所建屋**などの定例的な維持管理工事の実施頻度を見直した（同 p.56-57）。

【分析】この再精査の方法論は、技術職の仕事の中身そのものを変える。「法令で必要か」「やらないと何が起きるか（影響度×発生確率）」を件名ごとに説明できない工事は繰り延べられる。リスクベースで保全計画を立案・説明する能力が、技術職の評価軸に組み込まれたことを意味する。建物・建築設備はこの再精査の直接の対象として名指しされており、建築設備職への含意は大きい（07章で詳述）。

5. 事業別の分析

5.1 原子力（HD）

【確認事実】（S001 p.47-54、エネ庁 S005/S006、報道） － 柏崎刈羽6号機（ABWR、135.6万kW）：2025年6月に燃料装荷、2025年12月に新潟県知事が再稼働を了解、2026年1月21日に再起動。直後に警報関連の不具合で停止し、2月9日に再起動を発表。2026年4月16日に営業運転を開始した（S006：資源エネルギー庁、2026年5月29日公開の記事で確認。2月時点の報道では3月18日の予定とされており、時期がずれた）。長期脱炭素電源オークションの第2回（2024年度）で約定している。 － 柏崎刈羽7号機：2024年4月に燃料装荷を済ませ、技術的には運転可能とされる。ただし特定重大事故等対処施設（特重）の設置期限（2025年10月）を過ぎており、工事完了は2029年8月の見込み（6号機の特重は2031年9月、仮置き）。【分析】7号機は2029年8月までは稼働できない。6号機の特重の期限は、2026年9月11日施行の規則改正（起算点を「工事計画の認可日」から「使用前確認日」へ変更）により2029年9月から**2031年4月**に延びた。しかし、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月で、なお約5か月の差が残る（S032）。期限までに完成しなければ運転を停止する必要がある（同）。 － 柏崎刈羽1・2号機：「廃炉の方向で具体的に検討」すると表明（2025年10月）。正式決定は【不明】。 － 地元対策：新潟県内に1,000億円規模の資金拠出を表明。柏崎市内への本社機能の移転を進め、2026年度までに累計約300名を移す。

- 核物質防護：36項目の改善措置計画を策定。自衛隊・警察・消防などから外部専門家を20名以上採用した。 - 東通原子力発電所：建設工事の再開を目指す。2025年11月に「東通ヘッドオフィス」の運用を開始した。 - KK6安全対策共同事業（東芝ESとの合弁、2020年設立）は2025年11月に解散した。得られた知見は東通の建設に活かすとしている。 - 原子力事業の課題を、計画自身が「稼働前の大規模な先行投資と、稼働後の長期回収という構造」として認識している。投資回収の予見性を高める制度措置を国に求めている。

【分析】6号機の再稼働でHDの原子力事業は「費用だけの部門」から「収益部門」へ戻り始めた。ただし、7号機の稼働は2029年以降になり、1・2号機は廃炉の方向にある。このため、柏崎刈羽の運転基数は当面1基という現実がある。1基あたり年間約1,000億円という感応度（S001）からみて、原子力で財務を立て直せる幅は限られる。計画が「6・7号機が再稼働しても抜本的な改善にはつながらない」と自ら書いている（S001 p.4）のは、この算術を反映している。

5.2 福島第一廃炉（HD／福島第一廃炉推進カンパニー）

【確認事実】（S001 p.5-10, p.24-33） - 2024年11月に2号機で燃料デブリの試験的取り出しに成功し、中長期ロードマップの第3期に入った。 - 3号機で大規模取り出しのエンジニアリングを進めている。準備作業だけで12〜15年程度かかる見通しで、報道では本格的な取り出し開始は2037年度以降とされる（報道・原典未取得）。 - 廃炉全体の想定費用は約5.4兆円（既支出約2.1兆円、引当残高約0.7兆円、3号機デブリ取り出し設備投資約1.0兆円〔2019年度想定、物価高を考慮せず〕などの合計）。 - 廃炉に従事する人の約7割が地元の人材である。 - 改革の三本柱：①「福島最優先」の経営判断、②廃炉事業遂行能力（オーナー能力：戦略策定・設計を中心とする技術・プロジェクト管理・協力企業との協働・現場安全）の向上、③廃炉の遂行主体が人・モノ・技術・資金について主体的に判断できる体制への移行（HD直下の原子力関連組織の見直し）。 - 廃炉事業遂行能力を持つ人材を得るため、給与体系・福利厚生を含む人財獲得・育成システムを作るとともに、高度専門人財を中途採用できる柔軟な採用体系を整える。

【分析】廃炉は「東電社内で最も、エンジニアリングの内製化が政策的に要請されている領域」である。事故前の東電は、メーカーとゼネコンに設計を依存する「発注者」だった。第五次総特はこれを「オーナー能力の欠如」として正面から問題にしている。廃炉施設（取り出し設備を収める建屋、換気・負圧管理、遮へい、遠隔操作室など）は、建築・建築設備の技術が安全機能そのものに関わる領域である。今後少なくとも数十年、人材需要が続く数少ない分野になると推定される（07章）。

5.3 送配電（東電PG）

【確認事実】（S001 p.38-41, S012, S030） - OCCTO（2026年1月）によれば、東京エリアの需要電力量は2026年度の2,578億kWhから2035年度には2,871億kWhへ増える（年平均+1.1%）。このうち産業用その他が872億kWhから1,167億kWhへ大きく伸び、主因はデータセンター・半導体工場の個別計上である。最大需要電力は5,501万kWから5,888万kWへ（年平均+0.8%）。全国（同+0.5%）より高い伸びとなる。 - 第五次総特は、首都圏のDC需要の伸び率を2040年度までに「世界トップクラス」にすることを戦略目標に掲げる。ウェルカムゾーンマップを使った適地提案、変電所の建設用地を事業者に提供してもらう「パートナー参加型」の設備形成、需要の増加・偏在を先取りして計画的に設備をつくる「プッシュ型設備形成」、他社との施工力連携による接続の早期化（事業開始までの期間を最大で半減）を打ち出している。 - 送配電の託送外事業として、EPC・O&Mを提供するアセットライト型モデル、ゼネコン・ディベロッパーとの連携による管外展開、欧州の洋上風力送電線への参画を志向する。 - 同時に、東電PG単体の収支・資金は「特に至近年は厳しい」。経営の独立性・自律性を「バンカブルな水準」で確保したうえで投資・費用を最大限合理化したとしている（S001 p.58）。

【分析】東電PGは、①レベニューキャップ制度による規制収入、②DC接続という政策的な要請、③グループの資金制約、という三つの力が交わる場所にある。プッシュ型の設備形成は需要の確定前に投資することを意味し、需要予測が外れたときの座礁資産リスクを抱える。一方、再精査では投資件名を繰り延べている。「先行投資の拡大」と「投資の繰延」という一見矛盾した方針が併存しており、これを両立させるには投資の優先順位付けを精緻にすること（DC集積地域への集中と、それ以外の地域での更新の繰延）が必要になる【仮説】。結果として、地域によって設備更新の進み方に差が出る可能性がある【予測】。

5.4 小売（東電EP）

【確認事実】（S001 p.43-46） - 全面自由化（2016年）による競争の激化で、小売販売のシェアが低下している。内外無差別の原則により、長期相対調達の契約量も減ると見込まれる。 - 2026年度に旧標準メニューを廃止。電気とガスのセット販売、設備サービス（ユーティリティ設備の計画・設計・調達・ファイナンス・施工監理・運用・保守・計測検証の一括提供）、DRや需給運用・トレーディング事業の拡大を打ち出している。 - 【分析】2026年3月期のEPの経常利益（2,549億円）はグループ最大だが、燃料・市場価格の上昇局面では調達コストの増加が先に来る。2027年3月期の第1四半期では、EPとPGが減益の主因となった（決算概要、検索経由）。EPの「設備サービス」は、建築設備（熱源、空調、受変電、太陽光・蓄電池）を収益源とする事業であり、建築設備の知見がグループの収益に直接つながる数少ない経路である（07章）。

5.5 再エネ（東電RP）

【確認事実】（S001 p.39-42）水力は7県域163か所の監視制御を1拠点に統合済み（2021年2月）。栃木県企業局にSaaS型水力監視制御システムを提供している。洋上風力は長崎県西海市江島沖で着床式を開発中で、第3ラウンドでは失注した。地熱（小安地熱への出資）、太陽光、系統用蓄電池（2025年度から運転）、グリーン水素（やまなしハイドロジェンカンパニー）に取り組む。

5.6 燃料・火力（JERA／東電FP）

【確認事実】（S001 p.40-41、S030、報道） - JERAは2035年度までの累計で約5兆円を投資し、「LNG取扱量3,500万トン以上、水素・アンモニア700万トン程度、当期純利益3,500億円、EBITDA 7,000億円」を目標とする。 - 2026年3月期のJERAの当期純利益は1,935億円（第2版でJERAの有価証券報告書〔S047〕により確認）。東電FPの経常利益833億円はこの持分法利益に相当すると考えられる【分析】。 - 中東危機を受け、JERAは米国LNGを最大550万トン新たに調達するなど、ポートフォリオの強靭化を図っている（S030）。

【分析】JERAは東電にとって「唯一成功したアライアンス」であり、第五次総特のアライアンス設計（配当ルール、財務ベンチマーク、国・NDFの関与を避けるための株式引受契約の見直し）のひな型になっている（S001 p.15 脚注19）。逆に言えば、東電は火力・燃料の専門性と人材をすでにJERAへ移している。グループ内に残っているのは、原子力、送配電、水力、小売という組み合わせである。

---

6. アライアンスとガバナンス再設計

【確認事実】 - 募集期間は2026年2月2日～3月31日。社外取締役を中心とする委員会が精査・評価する（S001 p.15）。 - 求める提案事項：バリューアッププラン、廃炉と企業価値向上を両立させるガバナンス、共同事業体が市場から信任される措置。共同事業体の出資比率（50%以上か未満か）については柔軟に対応する。 - 2040年度の戦略目標：首都圏のDC需要の伸び率で世界トップクラス、顧客に届ける電力の6割超を脱炭素電源にする。 - 報道では、投資ファンドを含む数十社が応募し、5陣営程度が軸とされる（日経・ブルームバーグ等、原典未取得）。会社は「現時点で公表すべき決定した事実はない」としている（2026年6月28日）。2026年11月1日時点で提携先の決定は確認できていない【不明】。

【競合仮説】アライアンスの真の目的

表2-6　6. アライアンスとガバナンス再設計

仮説	内容	支持する証拠	弱める証拠
H-A1 成長資金の調達	DC・送配電・脱炭素電源への投資資金を外部資本で確保する	計画が成長投資の資金不足を明記（S001 p.13-14）	資産回転型モデルや関電工株の売却など、内部資金化の手段も並行している
H-A2 国の出口戦略	NDFの保有株の価値を高めて売却し、除染費用4兆円を回収する手段とする	「アライアンス事業体に関する株式・資産の売却等も併せて検討」（S001 p.18）	4兆円の道筋は見えていないと計画自身が認める
H-A3 組織文化の変革	外部人財・外部ガバナンスで組織を変える	「企業文化の変革」「東電が強みを持たない能力」（S001 p.14）	文化変革は副次目的として書かれている
H-A4 廃炉と経済事業の分離準備	将来、経済事業を切り出して上場・提携し、福島事業を国の関与下に残す	「国は福島事業に長期関与、経済事業は早期自立」の二分法（S001 p.16）、廃炉主体への権限移譲	計画は経済事業から福島事業への資金・人財の供出を必須としており、完全分離とは書いていない

【分析】四つの仮説は互いに排他的ではない。証拠と最も整合するのは「H-A1とH-A2を同時に満たす手段として、H-A4に近い構造（事業ごとの共同事業体化）を段階的につくる」という複合仮説である。これが実現すると、送配電・再エネ・DC関連は外部資本を入れた共同事業体へ、原子力・廃炉はHD（国の関与下）へ、と組織が再編される可能性が高まる【予測】。この場合、建築・設備系の技術職の所属会社、異動範囲、キャリアパスが分断される可能性がある（07章）。

7. 意思決定構造と組織上の論点

7.1 公式の構造【確認事実】

- 指名委員会等設置会社である（取締役会長、各委員会、代表執行役社長）。2026年6月25日の株主総会で取締役13名を選任し、横尾敬介氏が取締役会長・指名委員会委員長に就いた（報道・TEPCO開示、原典未取得）。
- HDの横串機能として、エリアエネルギーイノベーション事業室（AEI室、2022年4月）、CRO（同）、原子力企画室（2022年7月）を設置した。CROは、HDの執行役と基幹事業会社の社長への指示権限を持つ（S001 p.68-69）。
- 人事：HDのCHROと各事業主体のトップが連携し、HRビジネスパートナー機能を通じて事業主体をまたぐ再配置を行う（S001 p.65）。

7.2 計画自身が認めた組織課題【当事者の主張】

- 分社化後、HDと事業主体の間の情報流通・連携が低下し、ウクライナ侵攻後の調達ボラティリティや物価・金利の上昇に際して、リスクの予兆検知と対策立案が遅れた（S001 p.68-69）。
- 原子力事故を経験していない社員が増え、「福島」への思いの維持が課題になっている（S001 p.63）。
- 年齢構成の歪みと人財確保の困難（S001 p.64）。

7.3 部門間の利害対立（仮説）

表2-7　7.3 部門間の利害対立（仮説）

対立軸	想定される立場	根拠の性質
廃炉主体 vs HDの経済事業	廃炉側は資源を確保して長期の安定を求め、経済事業側は資本効率と成長投資を求める	計画が「経済事業に優先する」と明記せざるを得ないこと自体が、緊張の存在を示す【分析】
東電PG vs グループ	PGは規制事業として独立性・バンカブル性を求め、グループは資金の集中管理と資産売却を求める	「経営の独立性・自律性をバンカブルな水準で確保した上で」という限定（S001 p.58）【分析】
原子力部門 vs 財務	安全投資を削れないことと、投資件名の厳選	「安全最優先の考え方を崩すことなく」という但し書き（S001 p.57）【分析】
本社 vs 柏崎刈羽の現地	本社機能の移転で現場に権限を寄せる	300名の移転（S001 p.48）【確認事実】

8. 採用・異動・出向・外注【確認事実・仮説】

- 新卒採用は、HDが窓口となりPG・EP・RPと合同で行う（求人票、検索経由）。技術系の募集部門は、原子力（発電・廃炉・建設）、再生可能エネルギー（水力・風力など）、架空送電、地中送電、変電、配電、系統運用、系統計画、DX推進、**土木、建築**、システム・セキュリティなどである（S023：電気学会掲載の会社資料、2026年2月）。建築は独立した採用部門である【確認事実】。
- 規模：2025年度入社の技術職は大学・大学院卒332人、高専・短大・専門・高校卒278人。2026年度入社は新卒・第二新卒で約800人を計画（検索経由・TEPCOプレス原典は未取得）。2025年度は福島県内の学校から68人が入社した（S001 p.64）。
- 中途採用：廃炉の高度専門人財、核物質防護（自衛隊・警察・消防出身者20名以上）、DX、事業創造の外部人財をヘッドハンティングなどで獲得する（S001）。
- 出向・転籍：特別管理職の57歳先行転籍（S030）。グループの工事・設計・管理会社への出向の具体的な規模は【不明】。

- 外注の構造：設計・監理は東電設計、原子力設備の工事・運転・保守は東京パワーテクノロジー、送変配電と電気・空調工事は関電工、機器は東光高岳、発電・変電工事は東京エネシス、不動産管理は東電不動産・東双、という機能分担が資本関係から読み取れる（S030）【確認事実】。この分担は、東電本体の技術職が「企画・発注・監理・承認」を担い、グループ会社と協力企業が「設計・施工・保守の実作業」を担うという分業を示唆する【分析】。ただし、職務ごとの実際の境界は公開資料では確認できない【不明】。

---

9. 今後の制約と選択肢（2026年11月時点）

表2-8　9. 今後の制約と選択肢（2026年11月時点）

制約	内容	緩和の条件
財務	FCF赤字、自己資本比率約22%、業績予想は未定	燃料価格の正常化、柏崎刈羽7号機（2029年以降）、資産売却、アライアンス
規制	特重の期限、核物質防護、NDFの事前承諾	工事の完遂、規制当局との信頼の蓄積
地元	新潟県民の約6割が「再稼働の条件は整っていない」と回答（県民意識調査、東京新聞報道）	実績の積み上げ、1,000億円の地域貢献
人材	中間層の不足、大量退職、オーナー能力の不足	中途採用、処遇の柔軟化、AIによる形式知化
廃炉	費用・工程が具体化するたびに損失を計上	3号機エンジニアリングの成立性の確認（直近1〜2年）
燃料・市場	中東危機（JKMは2026年10月23日に31ドル台後半）	地政学の沈静化、原子力・再エネの比率向上

【予測】2027〜2030年の東電の組織変化として蓋然性の高いもの：①アライアンスによる共同事業体の設立（送配電の託送外事業・DC関連・再エネが候補）、②原子力・廃炉組織の再編（廃炉主体への権限移譲と立地地域への本社機能移転）、③設備投資の選別とリスクベース保全の全面化、④外部人財の比率の上昇と処遇体系の多様化。前提は「アライアンスが成立し、NDFが賛同すること」であり、成立しない場合は③のみが進み、成長投資は抑えられたままになる。

---

10. 本章の限界

- TEPCOの公式サイト（www.tepco.co.jp）は本環境のIPから403となり、統合報告書、組織図、採用サイト、廃炉中長期実行プランの原典を取得できなかった。代わりにNDF・JPX・EDINET DB・政府の資料で裏付けた。このため、組織図レベルの部署名や職種ごとの業務分掌は検証できていない（10_未解決論点 Q-T01〜T05）。
- 2026年6月以降のアライアンスの交渉状況、廃炉組織の再編の具体策は、報道ベースの情報しか得られていない。

---

11. 第2版の更新：2026年度中間期決算（2026年10月29日公表）の反映

主要資料：S031（中間期の決算短信）、S032（決算説明資料）、S033（特別損失の開示）。いずれもTDnetから取得した。会社が指定したプレスリリースのURL（tepco.co.jp）は403で取得できなかった。

11.1 数値【確認事実】

表2-9　11.1 数値【確認事実】

項目	2025年4〜9月	2026年4〜9月	増減
売上高	31,502	32,713	+1,210
営業損益	2,170	**△336**	△2,507
持分法投資利益	1,084	1,732	+648
経常損益	2,821	**906**	△1,915
うち期ずれ影響	+500	△90	△590
期ずれ影響を除く経常損益	2,321	996	△1,325
特別損益	△9,662	△273	+9,389
親会社株主に帰属する中間純損益	△7,123	**527**	+7,651

（単位：億円）

セグメント別の経常損益（2026年4〜9月、前年同期比）：HD 2,980（+1,557：受取配当金の増加+1,172〔グループ内の配当で、連結では消去〕、原子力の卸電力販売などの増加+385）、**FP 1,328（+601：JERAの国内火力・ガス事業利益の増加+1,207）**、**PG △245（△1,185：需給調整に係る費用の増加△781、託送収益の減少△339）**、**EP △708（△1,787：販売電力量の減少△277〔うち競争要因△71、気温影響△51〕、単価影響△1,420）**、RP 583（+149）。

諸元：エリア需要1,271億kWh（前年同期比△6.3%）、小売販売電力量744億kWh（△14.7%）、為替159.5円/ドル（前年146.0円）、原油（全日本CIF）108.1ドル/バレル（前年73.7ドル）、原子力の設備利用率17.0%（前年0%）。

財政・資金：現金及び現金同等物は中間期首の9,366億円から6,167億円へ3,199億円減少。有利子負債は6兆8,097億円（+1,759億円）。営業CF△863億円、投資CF△4,276億円、FCFは△5,139億円（S032）。

制度・事業：東電PGのレベニューキャップ第1規制期間の収入見通しを7兆3,546億円から7兆6,062億円へ2,516億円増額する変更が2026年9月4日に承認され、2026年11月1日から託送料金を改定する（EPも同日、電気料金に反映）。原子力部門は、申請書の作成・確認に生成AIを導入し、確認作業時間を約8割削減する見込み（S032）。

賠償・廃炉の資金確保（NDFの通知額）：2017～2025年度は5,180／4,678／3,871／3,778／3,677／3,376／5,577／3,996／**3,683**億円。2025年度も目標の約5,000億円を下回った（S032）。

11.2 第1版との矛盾と、その原因の検証

表2-10　11.2 第1版との矛盾と、その原因の検証

第1版の記述	中間期の事実	原因の検証	処理
「第1四半期の経常利益は前年同期比88.7%減。東電の収益は燃料・市場の価格に支配される」	中間期は906億円で、7～9月に約792億円を回復した	①JERAの持分法利益の増加（FPが+601億円）、②期ずれの影響が第1四半期の△20億円から中間期で△90億円にとどまった。価格高騰の打撃は第1四半期に集中し、第2四半期にはJERAの利益が相殺に回ったと推定される	**修正**：「燃料価格に支配される」に、「ただしグループ内でJERAの増益が小売・送配電の減益を部分的に相殺する」を加える（§11.3）
「需要の増加（東京エリア+1.1%/年、OCCTO）」	エリア需要は前年同期比△6.3%、小売販売は△14.7%	小売販売の減少には競争（顧客の流出）と気温の影響が明記されている。エリア需要の減少（他社の販売も含む）の原因は、決算資料では分解されていない。競合仮説：(a)冷夏などの気温、(b)価格高騰による節電・需要の抑制、(c)景気の減速、(d)自家発・自家消費への移行。現時点の資料では識別できない（Q-T08）	**限定を加える**：OCCTOの想定は中期のトレンドで、2026年度は危機による短期の需要減と並存している。DCの個別計上の需要は「系統の接続時期」に規定されるので、短期の需要減で中期の結論は覆らない。ただし、需要の伸びの政策前提への信頼度は一段下げる
「6号機の特重の期限は【不明】」	規則改正で2031年4月（工事完了の予定は2031年9月）	—	**解決**（§5.1を改訂）
「2027年3月期の計画経常利益2,766億円は達成が不確実」	中間期は906億円。業績予想は依然「未定」	下期に回復する余地はあるが、計画の水準には届きにくい。前提の燃料価格（原油97ドル）に対し、中間期の実績は108.1ドルだった	**維持**
「資金確保の実績の平均は4,267億円（2017～2024年度）」	2025年度は3,683億円	第五次総特の脚注8の目標（約5,000億円）からの乖離が拡大した	**更新**：2017～2025年度の平均は約4,202億円

11.3 グループ内の天然ヘッジ：新たな発見【分析】

- 中間期の減益（期ずれ影響を除いて△1,325億円）の内訳は、EP △1,617、PG △1,185 に対し、**FP（JERA）+1,021**、HD（配当を除く実質）+385、RPは+149だった。
- つまり、燃料価格の高騰で小売・送配電が失った利益のうち、**約3分の1をJERAの持分法利益が埋めた**。2019年の火力の切り出しは、平時には「東電が火力のリスクから切り離される」構造と見なされてきた。しかし危機の局面では、JERAの燃料トレーディング・国内火力の利益が親会社に還流する**ヘッジ**として機能している。
- 反対仮説：JERAの増益は、一時的な在庫評価やトレーディングの利益で、持続しない可能性がある。決算資料はJERAの増益の内訳を「国内火力・ガス事業利益や燃料事業利益の増加」としか示していない。持続性の評価には、JERAの中間期の開示が必要である（Q-T09）。
- 含意：アライアンスで東電がJERAの持分を手放す、あるいはJERAの持分が売却対象になる場合、このヘッジも失われる。アライアンスの設計（H-A1～A4）に、新たな評価軸が加わる。

11.4 特重の期限延長をめぐる競合仮説

表2-11　11.4 特重の期限延長をめぐる競合仮説

仮説	内容	支持する証拠	弱める証拠
H-N1 技術的・制度的な合理化	実際の運転開始（使用前確認）から猶予期間を数える方が、制度の趣旨に合う	改正の内容そのもの（起算点の変更）	改正の審議過程の資料は未取得
H-N2 エネルギー危機下の政治的配慮	中東危機と需給の逼迫の下で、稼働中の炉の停止を避ける	時期の一致（2026年9月、危機の継続中）	規制委の独立性。改正の検討の開始時期が危機の前なら弱まる
評価	現時点では識別できない。規制委の会合資料（検討の開始日と理由）で検証する（Q-T04を改題）		

---

12. 第3版の更新：JERA中間決算（2026年10月30日）との照合

主要資料：S060（JERA「2026年度第2四半期連結決算について」別紙）、S061（プレスリリース）、S032（東電の中間決算説明資料）。照合データは `data/jera_tepco_reconciliation_2026h1.csv`。

12.1 数値の照合【確認事実＋計算】

表2-12　12.1 数値の照合【確認事実＋計算】

項目	JERA（IFRS、税引後）	東電FP（日本基準、経常損益）	照合
中間利益	2,829	1,328	JERAの50%は1,414.5。差は△86.5
期ずれ損益	△181	△90	**50%でほぼ一致**（△90.5）
期ずれを除く利益	3,011	1,418	50%は1,505.5。差は△87.5

（単位：億円）

- 【分析】期ずれ影響が持分比率50%でほぼ一致することから、東電FPの経常損益は**JERAの税引後利益の50%（持分法投資損益）を中心とする**ことが確認できた。残る約87億円の差は、FP自身の費用、持分法適用時の連結調整、IFRSと日本基準の差の合計と推定される。内訳は開示されていない【不明】。

- 持分法の利益は**税引後**の数値である。一方、東電の他のセグメントは**税引前の経常損益**で示される。第2版の §11.3 で「JERAの増益が減益の約3分の1を相殺」としたが、これは税引後と税引前の数字を同じ段で比べていた。税負担を考慮して比べると、相殺の比率はもう少し大きくなる。**比較の基準をそろえていなかった点を、第2版の限界として記録する**（16章）。

12.2 燃料価格の上昇が、企業ごとに異なる損益を生む理由【分析】

JERAの増益の要因（S060）は、「国内火力・ガス事業のLNG関連収支+1,342億円、石炭関連収支+985億円」と「燃料事業のJERAGM（トレーディング）+178億円」である。販売電力量は13%減ったが、売上収益は「電力販売における収入単価の増加等」で18.5%増えた。この構造から、損益の符号は**バリューチェーン上の位置と契約の時間構造**で決まると読める。

表2-13　12.2 燃料価格の上昇が、企業ごとに異なる損益を生む理由【分析】

位置	代表	価格上昇時の損益	理由（推論の過程）
電力の売り手で、燃料費が時間差・固定的	JERA（国内火力）	**増益**	電力の販売単価は市場・燃料調整の連動ですぐ上がる。燃料費は、原油連動の長期契約の時間差、既存の調達契約、石炭のLNGより小さい価格上昇によって、上昇が遅れたり小さかったりする。この**スプレッドが拡大**する。特に石炭火力は、電力価格がLNG火力の限界費用で決まる局面で利幅が大きくなる（石炭関連収支+985億円）
トレーダー	JERAGM	増益	価格変動（ボラティリティ）そのものが収益機会になる。ただしデリバティブの時価が債権・債務ともに約3,900億円膨らんでおり（S060）、評価の変動リスクも大きい
電力の買い手で、販売価格が規制・競争で硬直的	東電EP	**減益**	調達単価は上がるが、燃料費調整の時間差と競争のために、小売価格への転嫁が遅れる（単価影響△1,420億円）
系統の調整力の買い手	東電PG	減益	需給調整費用が上がる。託送料金への転嫁はレベニューキャップの見直しまで遅れる（2026年11月に改定）
上流資源の保有者	INPEX	増益（第2版）	販売価格が資源価格に連動する

東電グループにとっての純効果：東電はJERAの増益の**50%**しか受け取らない。一方、EPとPGの減益は**100%**を負担する。さらに、EPがJERAから電気を買っていれば（取引の規模は未開示【不明】）、JERAの増益の一部は東電EPの費用増と表裏の関係にある。つまり、グループ内では**JERAへの利益移転の半分が東電に戻り、もう半分は中部電力（もう一方の50%株主）に流れる**構造になっている。中部にとっては、自社の小売（ミライズ）の損失をJERAの利益が補う構図が同じように成り立つ。

12.3 出資・取引・資金の関係

- 出資：東電FP 50%・中部 50%（S001, S030）。
- 配当：JERAは2026年度上期に551億円を配当した（S060）。持分比率に応じて東電には約275億円が入ったと推定される。**持分法の利益（1,328億円）は会計上の利益で、現金は配当としてしか入ってこない**。東電の中間期FCF（△5,139億円）は、JERAの利益が東電の資金繰りをほとんど改善していないことを示す。
- JERAの配当方針は、事業計画に必要な資金を内部留保とし、原則としてそれ以外を還元するというもの（S047）。危機下の高利益が配当として東電に流れるかは、JERAの投資計画（2035年までに5兆円）との兼ね合いで決まる。

12.4 持続性の評価

表2-14　12.4 持続性の評価

見方	根拠	確信度
一時的（危機のスプレッドが縮めば戻る）	2025年度の期ずれを除く利益は1,836億円で、2026年度予想の4,800億円は前提（JCC 105ドル程度）に強く依存する。JERA自身も「燃料市況の変動等により、利益が大きく変動する可能性」と明記している（S060）	中〜高
構造的（一部は持続する）	トレーディング（JERAGM）と北米上流は、平時でも利益を出している（JERAGMは前年同期328億円）。2026年度予想の燃料事業1,600億円	中
評価	2026年度の4,800億円の大半（国内火力・ガス3,600億円）は危機のスプレッドに由来する。危機が沈静化すれば、2,000億円前後の水準に戻ると推定される【予測】。検証指標：JKMとJEPXの価格差、JERAの四半期の「LNG関連収支」	—

12.5 東電の通期への含意【予測】

- JERAの通期予想4,800億円の50%（2,400億円）を持分法の利益として見込むと、FPは通期で2,000億円台の経常損益になる可能性がある（中間期1,328億円）。東電の通期の経常損益は、EPとPGの下期の回復（11月の託送改定、燃料費調整の追いつき）に依存する。東電が業績予想を出せていないのは、この**EP・PGの価格転嫁の時期の不確実性**が大きいためと推定される。

第II部 組織・職種・人材需要

11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：経営層、発電、送配電、土木、建築、建築設備、機械、電気、研究開発、調達、財務の各職能について、どこまで公開資料で確認でき、どこからが推定かを区別したうえで、具体的な事業の中で誰が何を決めるのかを追跡する（指令第4項）。
- 新たな一次資料：
  - S051：東京電力グループのキャリア採用サイト。2026年11月時点で掲載中の96件の求人の業務内容（一覧ページの記述は途中で切れている）
  - S052：新卒採用「仕事のフィールド」。社員の業務紹介を含む
  - S032：2026年度中間期の決算説明資料
  - S001：第五次総特
  - S040～S047：各社の有価証券報告書
- 証拠の限界：求人票は「会社が外部に説明している職務」であり、実際の職務分掌規程ではない。一覧ページの記述は途中で切れている（［more］）ため、記載がないことを「その業務がない」証拠としては扱わない。

1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

表3-1　1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

区分（求人番号の接頭辞）	件数	主な内容
廃炉	20	福島第一の機械設備工事、核セキュリティなど
原子力	16	柏崎刈羽の再稼働、東通の建設、設計、PM
EP（小売）	13	サービスの企画・開発、設備サービスの運用、営業
土木	10	送変電の基礎、水力、洋上風力、廃炉の土木構造物
PG（送配電）	8	送変電設備の計画（DC・再開発の大規模需要）、保守
AEI（HD エリアエネルギーイノベーション）	6	DC誘致（特高受変電・不動産）、大規模再開発の建築
DX	5	—
建築	4	福島第一の廃炉、柏崎刈羽の再稼働、送配電の建物、原子力の構造・耐震
セキュリティ／システム	6	—
TRI（経営技術戦略研究所）	3	次世代AIDC向けの冷却（熱流体）など
RP・資材・労務人事・経理	5	—
計	96	

【分析】 － 中途採用の需要は、**廃炉・原子力で36件（38%）**に集中する。これは第五次総特が求める「オーナー能力」の獲得（S001）と、柏崎刈羽の再稼働・特重工事・東通の工事再開という工程上の必要が、人材市場に現れたものである。財務計画と人材需要が同じ方向を向いていることを示す。 － 建築の求人4件のうち3件は原子力関連（福島第一、柏崎刈羽、原子力の構造・耐震）で、残る1件が送配電の建物である。これに加え、AEIに大規模再開発の発注者側の建築エンジニアが1件ある。東電の中途の建築需要の重心は、**原子力の安全対策と廃炉**にある。 － **「建築設備」「空調」「換気」を職種名に掲げた求人は0件**である。「空調」という語が出るのは、EPの設備サービス企画（空調・給湯などの電化機器を使うサービス）の1件だけだった（S051）。DCの冷却は、研究開発（TRI・熱流体）の求人として出ている。

2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

表3-2　2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
経営層（HD執行役・取締役会）	アライアンスの評価（社外取締役中心の委員会）、ROIC管理の導入を検討中、件名単位の投資の再精査（S001, S032）	資源配分、投資件名の厳選、資産売却	NDF（重要事項の事前承諾）、各事業会社	高
原子力（機械・電気・炉心・放射線管理）	東通での機器設計・安全解析・設置許可申請書の作成（S052）、原子力申請書の作成・確認への生成AIの導入（作業時間を約8割削減の見込み、S032）	安全系の設計要求、許認可の主体	規制庁、プラントメーカー、建築・土木	高
廃炉（機械）	福島第一の機械設備工事の計画、安全評価、工事監理、解体（S051 廃炉-11）	工事計画、安全処置	工事受注者、建築、NDF	高
建築	次の「§3 建築の担当範囲」を参照（S051 建築-1～4、AEI-7）	建物の企画・設計・許認可・工事監理・保全	機械・電気・放射線管理・土木・総務、規制当局、自治体・消防、設計会社・ゼネコン	高
土木	送変電設備の基礎・洞道、水力の土木設備（ゲート操作・設備診断・修繕更新の発注・積算・工事監理）、洋上風力、廃炉の土木構造物（S051）	構造物の計画・設計・発注	建設会社、メーカー	高

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
送変電（電気）	変電所の保守・工事。本社での保全方針の立案、関係会社との契約交渉（S052）。DC・工場・再開発の大規模需要に対する送変電設備の計画（S051 PG-2）	保全方針、設備計画、復旧	関係会社（工事・保守）、系統計画	高
系統計画	新規電源の連系、需要の増減、高経年化を踏まえた系統計画（S052）	系統の増強計画	OCCTO、送変電、用地	高
配電	6,600V・22,000Vの供給工事・更新工事の計画と予算の確保（S052）	工事計画、予算	施工会社、需要家	高
研究開発（TRI）	次世代AIDC向けの蒸発冷却、ヒートシンク、ラックシステム、廃熱利用（S051 TRI-4）	技術選択の提案	事業推進部門	中
調達・資材	電力設備と請負工事の調達（S052）	契約、価格交渉	メーカー、工事会社	中
財務	件名単位の再精査（影響度×発生確率による繰延）、FCFの管理、ROIC（S001, S032）	投資の優先順位付け	全部門、第三者（コンサルタント）	高
小売・設備サービス（EP）	空調・給湯・太陽光・蓄電池などのサービスの企画（S051 EP-23）、法人への省エネ提案（S052）、子会社JFSでのESCO・エネルギーサービスの機械設備設計（S052）	サービスの設計、提案	子会社、施工会社、メーカー	高

3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

表3-3　3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

求人	対象	主な業務	連携先
建築-1 福島第一の廃炉	構内の建物・構内設備	廃止措置の建築プロジェクトの企画・計画・設計・**許認可対応**。燃料取り出し・デブリ取り出し・廃棄物対策・水対策に関連する建築対応。構内建物の設計監理・工事監理・**保全・維持管理**	社内部署、公的機関、協力会社
建築-2 柏崎刈羽の再稼働	構内建物	安全対策の建設プロジェクトの企画・設計・工事監理。**建屋内部の溢水対策、緊急時対策施設の新設**	**機械・電気・放射線管理・土木**、規制当局、自治体、建設・設計会社
建築-3 送配電事業	**事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所**	建物の企画・計画・設計・許認可・工事監理・保全維持管理、**建物全体の総合マネジメント**	**機械・電気・総務**、都県・消防、建設会社・設計会社
建築-4 原子力の構造・耐震	原子力の構内建物	耐震評価、新規制基準の官庁申請、新設プロジェクトの建築分野	機械・電気・土木、原子力規制庁
AEI-7 大規模再開発	超高層を含む再開発	発注者側の設計協議、VE/CD、コスト管理	ゼネコン、地権者、設計者

【分析】東電の「建築」職は、建物の**ライフサイクル全体（企画→設計→許認可→工事監理→保全）を発注者として管理する職種**である。建築-3の「建物全体の総合マネジメント」には、建物の設備（空調・給排水・電気設備）の維持管理が含まれると読むのが自然である。一方、「機械・電気」部署と調整するとも明記されている。建物設備の技術的な主管が建築にあるのか、機械・電気にあるのかは、求人票からは確定できない（Q-B02）。

3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

表3-4　3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

部署（求人）	建築部門の人数	年齢構成（50代以上／40代／30代／20代）	建築設備に関する記載
福島第一（建築-1）	約75名・4グループ	20／15／10／30	必須経験の選択肢に「**空調・電気設備などの建築設備施工管理**」。歓迎資格に「各種施工管理技士（建築、**管・電気工事**）」
柏崎刈羽（建築-2）	約50名・3グループ	10／10／10／20	必須経験は建築工事監理・建築施工管理。歓迎資格は建築士・建築施工管理技士
送配電部門（建築-3）	約110名・9グループ	40／20／20／30	同上
原子力設備管理部（建築-4、構造・耐震）	約30名・3グループ	5／10／10／5	構造設計・確認検査の経験が必須
HD AEI 再開発（AEI-7）	7名（GM＋2チーム）	40代2・30代5	資格要件に「**建築設備士**」を一級建築士・1級建築施工管理技士と並べて掲載

- 建築-1〜3の「魅力」の欄はいずれも、「『発注者』として…**設備、構造、計画すべての分野**において社会に貢献する建築物に携わる」と書いている（S053）。
- 想定年収は520〜1,260万円（年俸制、中途採用）。

【分析】 1. **東電の「建築」職の職域には建築設備が含まれる**。建物の設備（空調・電気設備）の施工管理の経験は、少なくとも福島第一の建築部門では入り口として明示的に認められている。第1版で【不明】としていた「建築設備技術者の所属」は、**「建築部門の中の設備担当」として存在する**と判断を更新する。ただし、建築設備だけを専門とする独立した職種・採用区分は確認できない。 2. 建築部門の人数の合計は確認できた範囲で約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）である。連結従業員38,341名の0.7%程度にあたる（他部署の建築担当者は含まない）。 3. **30代の層の薄さ**は四つの部署すべてに共通する（例：福島第一は20代30名に対して30代10名）。第五次総特が述べる「震災直後の採用凍結などに起因した年齢構成の歪み」（S001）を、職種の単位で裏付ける証

拠である。送配電の建築部門では50代以上が約40名（36%）おり、今後10年で大量退職の波が来る。 4. 建築部門の規模の順序（送配電 約110 ＞ 福島第一 約75 ＞ 柏崎刈羽 約50 ＞ 原子力本社 約30）は、建物の保有量と、安全対策・廃炉の工事量を反映していると推定される。

---

4. 事例による追跡

事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

表3-5　事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

段階	主な決定・行為	決定者・担い手	出典
規制対応	設置変更許可→工事計画認可（2024年9月）→保安規定（2025年2月）→燃料装荷（2025年6月）→使用前確認	原子力部門（申請書の作成。生成AIで確認作業の約8割削減を見込む）、規制委	S001, S032
安全対策工事	溢水対策、緊急時対策施設、耐震評価	**建築**（建屋側）、機械・電気（系統側）、土木（防潮堤など、推定）	S051 建築-2・4
施工体制	東芝ESとの合弁KS6による安全対策工事（「オンスケ」「オンバジェ」「相互学習」。2025年11月に解散）	HD原子力、メーカー	S001
品質問題	安全対策工事の一部未完了（第四次総特期）→総点検→「部門横断のプロジェクト型業務」の導入	HD	S001
地域	本社機能の約300名の移転、1,000億円規模の地域貢献	経営層	S001
特重施設	7号機は2029年8月完了の予定。6号機の期限は規則改正で2031年4月に延びたが、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月	原子力・建築・土木、規制委	S032

【分析】安全対策工事の一部未完了という過去の失敗は、**職種ごとの縦割りで工事の完了を管理していた**ことの帰結として、東電自身が「部門横断のプロジェクト型業務」へ移行した（S001）。現在の工事は、職種をまたぐPMが要になっている。なお、検索結果の要約（C19）は「原子力再稼働プロジェクトマネジメント」の求人の要件に建築設備の施工管理の経験が挙がっていると伝えていた。しかし、求人の詳細（S053）で確認すると、この要件は福島第一の建築-1の必須経験の選択肢であり、柏崎刈羽の建築-2の要件には含まれていなかった。要約の誤り（求人の取り違え）と判断し、C19は採用しない。

事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉）

- 3号機の大規模取り出しは、準備だけで12〜15年かかる（S001）。2025年度に9,138億円の災害特別損失を計上した（S027）。
- 担い手：建築（取り出し・廃棄物・水対策の建物、許認可、保全。建築-1）、機械（機械設備工事・解体。廃炉-11）、土木（土木構造物の維持管理・除却計画。土木求人）、NDF（技術戦略の策定と工法評価の小委員会）、メーカー・ゼネコン、地元企業（従事者の約7割）。
- 【分析】廃炉では、建屋そのものが閉じ込め機能の一部になる。このため、建築・機械・放射線管理の境界は、通常のプラントより曖昧になる。第五次総特が求める「オーナー能力」とは、こうした境界をまたいで設計をレビューし、工程を統合する能力である（S001）。職種をまたげる人材の価値が最も高い領域である。

事例C：送配電の建物と変電所（PG）

- 対象：事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所（建築-3）、変電所・送電鉄塔の基礎・洞道（土木）、変電設備（電気）。
- 財務：PGの「建物管理・工事・修繕」の従業員当たり費用は割高と判定され、抑制された（S001）。一方で、託送の収入見通しは物価・金利の上昇を理由に2,516億円増額が承認された（S032）。
- 技術の転換：SF6を使わない300kVガス遮断器を2029年度、ガス絶縁母線を2030年度に基幹系統へ初めて導入する（S032）。
- 【分析】PGの建物は「規制収入で回収される資産」でありながら、「割高な費目」として件名単位で精査される。建築職に求められるのは、建物の保全を、信頼度（停電リスク）とコストの両面から説明する能力である。変電所の機器の更新（SF6フリー機器など）は、建屋の換気・ガス検知・空調の要件を変えうる。その場合、電気（機器）と建築（建屋）の取り合いが発生する【仮説】。

事例D：水力発電所のリプレース（RP）

- 田代川第二1・2号機（2026年7月に営業運転を再開）、小田切1号機（7月）、上久屋1号機（9月）のリプレースが完了した（S032）。
- 約100年前に建設された発電所の水車発電機と水圧鉄管の取り替えでは、**土木技術者**が、建設会社・発電機メーカー・鉄管メーカーの工程を調整して現場をまとめる（S052の社員紹介）。
- 【分析】水力では土木が主たる管理者で、電気・機械（発電機）と建設会社・メーカーを統合する。東電で「土木」が多様な事業（送変電の基礎・水力・洋上風力・廃炉）で中核的な発注者の職能を担っていることと対照的に、建築の中途需要は原子力に偏っている。

事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

表3-6　事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

機能	担い手	出典
大規模需要に対する送変電設備の計画	PG送変電設備計画（DC・工場・再開発）	S051 PG-2
DCの誘致（特高受変電の提案・設計・運用、用地探索・地権者との交渉）	HD AEI（法人営業・技術）	S051 AEI-1
冷却技術（蒸発冷却、ラック、廃熱利用）	TRI 研究開発（熱流体）	S051 TRI-4

機能	担い手	出典
DCの廃熱利用（東京都の事業の代表事業者に採択）	HD	S032
コンテナ型DC（超高発熱サーバー対応。NTTドコモビジネスと共同）	PG	S032
次世代分散型AI処理インフラ（ワット・ビット構想）の実証	PG（中部PGなどと共同）	S032

【分析】東電グループのDC戦略は、「受電（電気）」「用地（不動産）」「冷却・廃熱（熱流体・研究開発）」を別々の職能が担う形で進んでいる。建築設備の知識（冷却・廃熱利用・受変電の建屋）は、この三つの機能の結節点に位置する。ただし、求人上はこれを「建築設備」として束ねたポジションは存在しない【確認事実＋分析】。

事例F：他社の大型投資（比較）

- 関西：南港（180万kW級、2026年度着工）・姫路第一（195万kW級、2029年度着工）のLNG火力の更新。奥多々良木・奥吉野の揚水の設備更新（S040）。自社で火力を保有しているため、火力の機械・電気・土木・建築の全職能を社内に維持する必要がある。
- 中部PG：関ケ原開閉所（500kV）、北四日市変電所（新設、1,350MVA）など（S041）。中部PGは建築職を中途で募集しており、事業所・変電所の建物の企画・設計・建設・維持管理・解体のライフサイクル全体を、発注者として設計事務所・ゼネコンと連携して担う職務を示している（検索結果の要約 C20）。東電PGの建築-3と同型の職務設計である。
- 東北：越後変電所の新設（4,500MVA）などの基幹系統（S042）。
- 【分析】一般送配電事業者の建築職の職務は、各社で「変電所・事業所の建物のライフサイクル管理（発注者）」という共通の型に収れんしている。火力を持つ会社（関西・東北・九州・北海道）では、火力発電所の建屋・付帯設備にも建築の職域が残る。火力をJERAへ移した東電・中部では、その職域はJERAへ移った【分析】。

---

5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正）

- 第1版では「建築設備」を独立した節点として描いていた。公開資料に照らすと、**東電の組織上は「建築」「機械」「電気」「研究開発（熱流体）」「EPのサービス企画」に分かれて存在する機能**として描くのが正確である（08章の図11）。
- 連携の結節点は、①原子力・廃炉の建屋（建築×機械×放射線管理）、②変電所・事業所（建築×電気×機械×総務）、③DC（電気×不動産×熱流体）、④需要家サービス（EP×子会社×メーカー）の四つである。

6. 未解決

- Q-B02 建物設備の主管（建築か、機械・電気か）。社内基準・組織図が必要。
- Q-B06 子会社（東電設計、東京電設サービス、日本ファシリティ・ソリューション、東電不動産）の人員と、本体からの出向者の比率。
- Q-B07 求人票の全文（［more］の先）の取得。詳細ページのURL構造の解析が必要。

17 東京電力グループの人材需要の構造分析（最終統合版で新設）

- 情報基準日：2026年11月1日
- 位置づけ：第2章群。01〜16章の産業・企業研究の結果から、東電が将来どのような技術者を必要とするかを、**求人だけでなく**、事業の歴史、設備構成、経営計画、財務、人員構成、組織再編の可能性から推定する。
- 新たな一次資料：
  - S091：建築部門パンフレット（新卒向け、2024年3月作成、2023年時点の人数を含む）
  - S085：新卒の募集要項（2027年3月卒業者向け）
  - S089：マイナビ2027の東電の求人情報（企業が記載したもの）
  - これまでの資料：S001、S030、S032、S051〜S053

---

1. 因果の連鎖：産業構造から採用評価まで

```
産業構造の変化（12章）
  ├ 中東危機・燃料高（G1）　├ DC需要（D1）　├ 原子力の再評価（P3）　├ 人口・年齢構成（O1）
        ↓
東電の経営判断（05章）
  福島最優先／資産回転型／アライアンス／件名単位の投資精査／ROIC管理（S001, S032）
        ↓
事業・設備投資
  廃炉（約5.4兆円の見込み）、柏崎刈羽の特重工事（2029〜2031年）、送配電のプッシュ型の設備形成、
  一般建物の維持管理の抑制、ZEB・設備の運用改善（S091）
        ↓
組織と業務の変化
  廃炉の遂行主体への権限移譲、柏崎市への本社機能の移転（約300名）、HDの横串機能（CRO・CHRO・AEI室）、
  部門横断のプロジェクト型業務、生成AIによる申請書の確認作業の削減（S001, S032）
        ↓
技術者の需要
  オーナー能力（戦略・設計・PM・協力企業との協働・現場安全）、リスクに基づく説明能力、
  DX・データ、原子力・廃炉の専門性、中堅層の補充（S001, S051）
        ↓
採用での能力評価（19章で検討）
```

---

2. 指令の10の問いへの回答

Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか

表4-1　Q1 東京電力はどのような人材を必要としているのか

層	必要とされる人材	根拠（証拠の水準）
全社	電力コア人財（既存事業を支える）、非連続の改革を牽引する人財、稼ぐ事業を創造する人財	S001 p.64【当事者の主張】
廃炉	オーナーとして自らエンジニアリングを行う人財（戦略策定・設計・PM・協力企業との協働・現場安全）	S001 p.9【当事者の主張】
原子力	核物質防護・火災防護の専門人財、原子力運営の専門技術者	S001【当事者の主張】、S051【確認事実：求人】
DX	AIシフト（2030年代前半にすべての成長事業で達成）を担う人財	S001【当事者の主張】
建築	発注者として建物のライフサイクル（保全計画→与条件整理→設計・積算→工事監理→点検・診断→事業リスク評価）を回す人財	S091【確認事実：会社の説明】

Q2 その人材を必要とする理由

- **事業上の理由**：廃炉は「前人未踏の領域」に入った。柏崎刈羽には特重施設の期限がある。DC需要の取り込みは戦略目標である（S001, S032）。
- **人口構成上の理由**：震災直後の採用凍結により中堅・若年層が不足し、大量採用世代の退職で人員が減る（S001）。建築部門でも30代が薄い（S053）。
- **財務上の理由**：件名単位の再精査で、投資・保全の必要性を「影響度×発生確率」で説明する能力が求められる（S001）。

Q3 どの部門で人材不足が起きているのか

表4-2　Q3 どの部門で人材不足が起きているのか

部門	証拠	確度
廃炉・原子力	中途求人96件のうち36件（S051）	中（求人数は欠員・採用難を反映するもので、不足の大きさと比例するとは限らない。16章）
建築（全部署）	30代の層の薄さ（S053）	中〜高（採用広報の概数）
送配電の建築部門	50代以上が約36%（S053）。今後10年で退職の波	中
技術系全般	電力関係学科の学生の減少（S001）	【当事者の主張】

Q4 若手技術者に何を期待しているのか

- 建築部門の研修体系（S091）：入社時研修、課題研修（課題解決能力）、本社駐在研修（全社的な視野と経営的な視座。いずれも1〜5年目）。専門研修として、工事監理者養成、設計力向上（設備・構造・計画の各分野。設備・構造の社内研究会）、建築士取得支援。
- キャリア（S091）：入社3〜4年目から、「建築分野のスペシャリスト（耐震・省エネ）」「建築プロジェクトのリーダー」「経営・事業リーダー」から希望できる。
- 【分析】最初の数年で期待されているのは、**発注者としての基本業務（保全・工事監理）を回せるようになること**と、**一級建築士の取得**である。専門の深掘りは、その後の選択として位置づけられている。

Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか

表4-3　Q5 新卒と中途で期待される能力は異なるのか

項目	新卒（S085, S091）	中途（S053）
応募要件	建築系の専攻（「土木・建築部門はそれぞれ対象専攻の方のみ応募可」）	建築工事監理・建築施工管理・建築設備施工管理の実務経験（求人ごとに異なる）
期待	研修を通じて育成する前提。入社3〜4年目から専門を選ぶ	即戦力として、発注者としてのプロジェクトの推進
処遇	学部卒の初任給は月額291,000円、修士は317,200円（東京圏、年俸制、2026年4月の見込み、S085）	年俸制で想定520〜1,260万円
【分析】	新卒には**基礎力・学習可能性・職務への理解**が、中途には**実務経験**が求められる。新卒の選考で研究の専門性そのものが即戦力として求められているという証拠はない	

Q6 建築職は組織内で何を担っているのか

- 2023年時点の建築技術者は約395名（新潟49、青森12、福島81、関東の送配電109、本社104〔送配電37・原子力28・廃炉10・土木建築29〕、出向など40）（S091）。2026年の求人の部署人数（福島第一 約75、柏崎刈羽 約50、送配電 約110、原子力設備管理部 約30、S053）とも整合する。
- 基本業務は**保全業務**（建物と付帯設備の状態を把握し、管理・保守する。S091）。プロジェクトとして、構造・耐震（柏崎刈羽の安全対策：浸水・火災・竜巻の防護対策、緊急時対策所）、DX（福島第一の原子炉建屋の3Dスキャンや四足歩行ロボットによる調査）、カーボンニュートラル・ZEB（自社ビルの「ZEB Ready」取得、既存の蓄熱槽を使った二温度供給システム、運転実績に基づく設備のチューニング、顧客向けのZEBコンサルティング）、ファシリティマネジメント（賃貸事業化、建物のスリム化）、デザイン・ABW、防災・レジリエンス（耐震性評価、無線鉄塔の制振）がある（S091）。
- PGでは、建物の保全は「用地部FM推進センター」の施設管理グループが担う。事務所の空調設備の改修工事を、建築技術者が設計から監理まで担当している事例がある（S091のインタビュー）。

建築技術者の配置（2023年時点、S091）と、基本業務である保全業務の循環（S091）を図示する。




図4-1　Q6 建築職は組織内で何を担っているのか

Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか

表4-4　Q7 建築設備の専門性はどの業務に結びつくのか

業務	結びつき	出典
保全業務（建物と付帯設備）	直接（付帯設備の状態の把握と保守）	S091
事務所の空調設備の改修	直接（内装・設備・電気・安全法令の知識）	S091
ZEB・設備の運用改善（蓄熱槽、二温度供給、設備のチューニング）	直接	S091
設計力向上研修の「設備」分野、設備の社内研究会	直接（社内で設備の専門性が育成対象になっている）	S091
原子力の建物（浸水対策・緊急時対策所）	部分的（建屋の設備）	S091, S053
発電所の建築設備の保全・点検に関する研究（原子力設備管理部の若手社員の業務）	直接	S091
原子力のプラント空調	隣接（機械の主管と推定）	07章
DCの冷却	隣接（研究開発）	S051

Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか

表4-5　Q8 研究能力と実務能力のどちらが、どの段階で重要になるか

段階	重要な能力	根拠
新卒の選考	専攻の基礎・研究を説明する力・職務の理解（推定）	選考はES・適性検査・個別面接で、技術試験の記載はない（S089）【推論】
入社1～5年	実務能力（保全・工事監理・調整）	研修体系（S091）
入社3～4年目以降	専門（耐震・省エネ）または、PM・経営	キャリアイメージ（S091）
研究業務	研究能力（若手社員が保全・点検に関する研究・社外への委託発注を担当している）	S091のインタビュー

Q9 今後の組織再編は採用・配属にどう影響し得るか【予測】

- アライアンスで経済事業の共同事業体ができれば、建築部門の所属がHD（原子力・廃炉）と経済事業（PG・EP）に分かれる可能性がある。現行の新卒採用はHDが窓口で、HD・RP・PG・EPの各社が合同で行っている（S085）。この合同採用の方式が変わるかどうかが観測点になる。
- 廃炉組織への権限移譲（S001）は、福島の建築部門（約75〜81名）の独立性を高める可能性がある。
- 柏崎市への本社機能の移転（約300名、S001）は、新潟での勤務の比重を高める。2023年時点で新潟には49名がいた（S091）。

Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】

表4-6　Q10 企業が公表する人物像と、実際に必要とする能力には違いがあるか【分析】

公表された人物像	実際の業務から推定される必要能力	差異
「電力の安定供給によって当たり前のくらしと未来を支えたい」という思い（S023）、「大学での学問に自信がある人」（S089）	発注者としての調整・折衝、安全・品質・工程・コストの管理、法令の理解（S091, S053）	公表された人物像は**動機と学業**を強調する。一方、実務は**調整・管理・法令**の比重が大きい。面接で評価される能力が後者をどこまで含むかは不明
「ゼネラリストとして建築物を造る」（S091）	地方勤務（新潟・福島・青森で約142名）を含む配属の受容	勤務地の柔軟性は公表されているが、選考上の重みは不明

3. 建築系の新卒の採用規模の推論（数値の取り扱い）

- 職種別の新卒採用人数は、公開資料で確認できなかった【不明】。全体では、2025年度入社の技術職は大学・大学院卒332人（検索要約経由、C10）、マイナビの募集人数は「301名〜」（S089、事務系・技術系の区別は未確認）。
- 【推論、数値は仮定】建築技術者の総数を約395名とし、定常状態で約40年のキャリアを仮定すると、補充需要は年10名前後になる。ただし、①高校卒の採用がある（S091のインタビュー）、②年齢構成が歪んでいる、③中途採用で補充している、という三つの理由から、**大学・大学院卒の新卒の建築採用は年に一桁から十数名程度**と推定される。**この値は推論であり、合格率の計算には使わない**（21章）。

第III部 採用構造

19 東京電力グループの新卒採用構造（最終統合版で新設）

- 情報基準日：2026年11月1日
- 位置づけ：第4章群。応募から内定までの選考の体系を、証拠の水準で分類して整理する。
- **年度の注意**：本章で引用する公式の募集要項は**2027年3月卒業・修了見込みの者**が対象である（S085、応募開始は2026年3月1日）。情報基準日時点で大学3年後期の学生（2028年3月卒業見込み）が対象とする**2028年卒の募集要項は、未公表**である。以下で2028年卒について述べることは、2027年卒の制度が継続するという**仮定**に基づく。

証拠の水準

表5-1　証拠の水準

記号	意味
◎確認事実	東電の公式の採用サイト・パンフレット（S085, S086, S091）で確認
○企業の説明	東電がナビサイトに記載した情報（S089：マイナビ2027）
△経験談	就職情報サイトの体験記・選考レポート（C31、C32）。**正式な採用基準の証拠としては使わない**
◇研究上の仮説	本研究の推論

1. 選考体系の一覧

表5-2　1. 選考体系の一覧

項目	内容	水準
応募資格（技術系）	大学（学部）・大学院（修士・博士）の卒業・修了見込み。卒業後3年以内の既卒（正社員の就労経験がない者）を含む。年齢は不問	◎（2027年卒）
対象学科	理系学科全般。**「土木・建築部門に関してはそれぞれ対象専攻の方のみ応募可」**	◎
色覚	電気設備の安全確認の関係で、色の識別によっては希望する職種に就けない場合がある	◎
採用の窓口・配属	HDが窓口となり、HD・RP・PG・EPの合同で採用する（中途の求人票、検索経由 C10）。建築の配属先は、HD（原子力・廃炉）、PG、各社共通の部門	◎（配属の表）、○
応募開始	2026年3月1日（2027年卒）	◎
選考の流れ	マイナビからエントリー → 会社説明会 → 適性検査 → エントリーシートの提出 → 面接（個別）。選考方法は「エントリーシート、適性検査、面接（複数回）」。**グループワーク・グループディスカッションなし、グループ面接なし**。リクルーター制度あり	○（S089）
面接の回数	2回（一次・最終）とする体験談が多い。「リクルーター面談（複数回）→ES→Webテスト→最終面接」とするものもある	△（C31）
適性検査の種類	SPIとするものと、玉手箱とするものがあり、一致しない	△
インターンシップ	2026年卒向けの建築職の夏期インターン（2024年8〜9月、東京、5日間、ESの締切は7月）の体験記がある。建築部門の人財開発センターが「インターン等の人財確保に関する業務」を担当している（S091）	△（日程）、◎（担当組織の存在）
学校推薦・研究室推薦	**公開情報では確認できない**	不明
初任給	学部卒291,000円、修士317,200円（東京圏、2026年4月の見込み、年俸制）	◎
勤務地	関東各都県、山梨、静岡、福島、長野、新潟、青森、宮城など。建築技術者は新潟49、福島81、青森12（2023年時点）	◎（S085, S091）
研修とキャリア	入社時研修・課題研修・本社駐在研修（1〜5年目）、工事監理者養成・設計力向上研修、建築士取得支援。3〜4年目からキャリアを希望	◎（S091）

選考の流れ（2027年卒の実績。2028年卒は未公表）




図5-1　選考の流れ（2027年卒の実績。2028年卒は未公表）

2. 職種の違い（建築・土木・機械・電気）

表5-3　2. 職種の違い（建築・土木・機械・電気）

職種	主な対象	応募の要件	本研究との関係
建築	発電・送配電・業務の建物の計画・設計・工事・維持管理・有効活用（S085）	建築系の専攻に限る	本研究の対象
土木	水力・風力・電力流通・原子力・廃炉の土木構造物・設備	土木系の専攻に限る	―
機械・電気・原子力（発電、廃炉、建設）	プラント設備（原子力の空調系を含むと推定、07章）	理系全般	建築系の学生にとっての隣接領域。ただし、応募区分と専攻の対応は年度ごとに要確認
EP（法人営業・サービス企画）	空調・給湯などの電化設備のサービス（S051）	一部は文理不問	建築設備の知識が活きる隣接領域（20章）

3. 学部卒と大学院卒

表5-4　3. 学部卒と大学院卒

項目	内容	水準
応募資格	両方とも応募できる	◎
初任給の差	月額26,200円（東京圏）	◎
選考の違い	公開情報では確認できない	不明
社員の学歴	建築部門の社員インタビュー4名のうち、高校卒2名、大学卒2名（S091）。修士卒の事例は、このパンフレットにはない	◎（ただし4名は選ばれた例で、代表性はない）

◇【仮説】建築部門では、**学部卒と高校卒が一定の比率を占め、修士であることが必須ではない**可能性が高い。大学院進学の価値は、選考上の有利さよりも、**専門性（設備設計の実務フローなどの大学院の科目、研究の深さ）と、就職活動の時期を2年後ろにずらす選択肢**にあると考えられる（21章で検討）。

4. 採用の規模

- 技術系全体の規模の参考値（検索経由 C10）：2025年度入社で、大学・大学院卒の技術職332人、高専・短大・専門・高校卒の技術職278人。マイナビの募集人数は「301名～」（S089）。
- 建築職の採用人数は公表されていない【不明】。17章 §3の推論（年に一桁～十数名程度）は仮定で、倍率・合格率の計算には使わない。

5. 確認すべき事項（学生が自分で確認するべき一次情報）

1. 2028年卒の募集要項（応募の開始日、技術系の部門の一覧、建築の配属先）：東電の採用サイト（tepco-recruit.jp）とマイページ。
2. 建築部門のインターンシップの有無と時期：採用サイトとナビサイト。
3. 学校推薦・研究室推薦の有無：**学科の就職担当（または就職指導の教員）**。企業の説明会で質問してもよい。
4. 適性検査の種類：マイページの案内（体験談は一致していない）。
5. リクルーターとの接点の得方：説明会・インターンシップの参加後の案内（推定）。

参考文献（一次資料台帳より自動生成）

確認日はすべて情報基準日（2026年11月1日）。C番号（検索要約経由の資料）は「資料台帳・証拠管理」の章を参照。

表6-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成）

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S001	原子力損害賠償・廃炉等支援機構／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（本文）	2026-01-26	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260126.pdf
S002	NDF／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（抄）変更認定	2026-03-31	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260331sk.pdf
S003	資源エネルギー庁（閣議決定）	第7次エネルギー基本計画	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf
S004	資源エネルギー庁	2040年度におけるエネルギー需給の見通し	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_03.pdf
S005	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（前編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant01.html
S006	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（後編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant02.html
S007	NDF／東京電力HD	第四次総合特別事業計画（抄）	2021-08-04	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20210804sk.pdf
S010	資源エネルギー庁	LNGをめぐる動向と電力・ガスの安定供給について（資料3）	2026-03-10	https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/lng/pdf/004_03_00.pdf
S011	JOGMEC	2026年7月：天然ガス・LNG関連情報	2026-07	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202607.html
S012	電力広域的運営推進機関	全国及び供給区域ごとの需要想定（2026年度）	2026-01-21	https://www.occto.or.jp/assets/news/juyousoutei/260121_juyousoutei_r1.pdf
S013	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2027年3月期第1四半期決算短信〔iXBRL〕	2026-08-13	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260813519261_tse-qcedjpsm-95010-20260813395010-ixbrl.htm
S014	JOGMEC	2026年4月：天然ガス・LNG関連情報	2026-04	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202604.html
S015_202609	JOGMEC	202609：天然ガス・LNG関連情報	202609	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202609.html
S015_202610	JOGMEC	202610：天然ガス・LNG関連情報	202610	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202610.html
S020	東京電力HD	2025年度決算概要	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q4gaiyou-j.pdf
S021	東京電力HD	2025年度決算について（プレス）	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2026/pdf2/260430j1201.pdf
S022	東京電力HD	採用計画に関するプレスリリース	2025-02-20	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf1/250220j0101.pdf

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S023	東京電力HD/電気学会	東京電力グループ会社紹介（電気学会掲載資料）	2026-02	https://www.iee.jp/wp-content/uploads/2026/02/6.tepco2026.pdf
S024	東京電力HD	2026年度第1四半期決算概要	2026-07-29	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2703q1gaiyou-j.pdf
S025	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2026年3月期決算短信〔iXBRL〕	2026-04-30	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260427512236_tse-acedjpsm-95010-20260430395010-ixbrl.htm
S026	東京電力HD（JPX掲載）	2025年度決算説明資料の一部訂正	2026-05-14	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/140120260514533536.pdf
S027	東京電力HD（ifisミラー）	特別損益の計上及び通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ（ifisミラー）	2026-04-30	https://kabuyoho-sls-disclose.ifis.co.jp/3c2/140120260427512237.pdf
S030	東京電力HD（EDINET DB）	東京電力HD 有価証券報告書テキスト（最新、EDINET DB転載）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04498/text
S031	東京電力HD（TDnet）	2027年3月期第2四半期（中間期）決算短信	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558667.pdf
S032	東京電力HD（TDnet）	2026年度第2四半期決算説明資料	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558848.pdf
S033	東京電力HD（TDnet）	特別損失の計上に関するお知らせ	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558670.pdf
S040	関西電力（EDINET DB）	関西電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04499/text
S041	中部電力（EDINET DB）	中部電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04502/text
S042	東北電力（EDINET DB）	東北電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04501/text
S043	電源開発（EDINET DB）	電源開発（J-POWER）有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04510/text
S044	東京ガス（EDINET DB）	東京瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04514/text
S045	九州電力（EDINET DB）	九州電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04506/text
S046	北海道電力（EDINET DB）	北海道電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04500/text

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S047	JERA（EDINET DB）	JERA 有価証券報告書テキスト（第11期 2026年3月期）	2026-06-19	https://edinetdb.jp/company/E34837/text
S048	INPEX（EDINET DB）	INPEX 有価証券報告書テキスト（最新・2025年12月期）	2026-03	https://edinetdb.jp/company/E00043/text
S049	大阪ガス（EDINET DB）	大阪瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04520/text
S050	INPEX	代表取締役の異動に関するお知らせ	2026-02-16	https://www.inpex.com/news/upload/20260216_b.pdf
S051	東京電力HD（採用サイト snar.jp）	東京電力グループ キャリア採用 求人一覧（全文）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S052	東京電力グループ（tepco-recruit.jp）	仕事のフィールド（新卒採用）	2026-11	https://www.tepco-recruit.jp/field/
S053	東京電力HD（採用サイト snar.jp、Playwrightで詳細を展開）	東電キャリア採用 求人詳細（建築-1～4、AEI-7）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S060	JERA	別紙：2026年度第2四半期連結決算について	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/system/files/private/%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%9A2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC2%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%
S061	JERA	2026年度第2四半期連結決算について（プレスリリース）	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/ir/ir_news/20261030_2570
S070	IEA	Electricity 2026 - Executive summary	2026-02	https://www.iea.org/reports/electricity-2026/executive-summary
S071	IEA	Electricity Mid-Year Update 2026 - Executive summary	2026-07	https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2026/executive-summary
S072	PJM	PJM Auction Procures 134,479 MW (2027/2028 BRA)	2025-12-17	https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20251217-pjm-auction-procures-134479-mw-of-generation-resources.pd
S073	State Council of PRC	China's newly installed wind, solar capacity up 22 pct in 2025	2026-02-12	https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202602/12/content_WS698d93cbc6d00ca5f9a091bb.html
S074	Ember	Latest energy shock reminds Europe of its risky gas reliance	2026	https://ember-energy.org/latest-insights/latest-energy-shock-reminds-europe-of-its-risky-gas-reliance/
S080	日本大学理工学部建築学科	教員紹介：井口雅登	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/staff/staff-376/

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S081	researchmap（JST）	井口雅登 researchmap	2026	https://researchmap.jp/7000011557
S082	日本大学理工学部建築学科	建築環境・設備研究室	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/lab-254/
S083	日本大学理工学部建築学科	研究室一覧	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/
S084	日本大学理工学部建築学科	建築実験Ⅳ「建築設備実験」レポート	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/shunkenweb/shunkenweb-1650/
S085	東京電力グループ採用サイト	募集要項・選考（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/recruit/application.html
S086	東京電力グループ採用サイト	キャリア（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/career/
S087	東京電力グループ採用サイト	社員アンケート	2026	https://www.tepco-recruit.jp/culture/questionnaire.html
S088	東京電力グループ採用サイト	事業紹介（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/business/
S089	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/recruiting_course27014386/recruiting_course.html
S090	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ・採用実績（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/employment.html
S091	東京電力グループ採用サイト	建築部門パンフレット（新卒向け）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/assets/pdf/pamphlet_architecture.pdf
S092	日本大学理工学部建築学科	カリキュラムについて	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/curriculum/
S093	日本大学理工学部建築学科	就職や進学について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/future/
S094	日本大学理工学部建築学科	学科の特徴について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/department/
S095	JST J-GLOBAL	井口雅登（J-GLOBAL研究者情報）	2026	https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201501041027781229
S100	ENEOSホールディングス（EDINET DB）	ENEOSホールディングス 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E24050/text
S101	コスモエネルギーホールディングス（EDINET DB）	コスモエネルギーホールディングス 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E31632/text
S102	三菱電機（EDINET DB）	三菱電機 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E01739/text
S103	ダイキン工業（EDINET DB）	ダイキン工業 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E01570/text

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S104	KDDI（EDINET DB）	KDDI 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E04425/text
S105	東日本旅客鉄道（EDINET DB）	東日本旅客鉄道 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E04147/text
S106	三井不動産（EDINET DB）	三井不動産 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E03855/text
S107	鹿島建設（EDINET DB）	鹿島建設 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E00058/text
S108	高砂熱学工業（EDINET DB）	高砂熱学工業 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E00149/text
S109	関電工（EDINET DB）	関電工 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E00074/text
S110	三菱地所（EDINET DB）	三菱地所 有価証券報告書テキスト（最新）	2026	https://edinetdb.jp/company/E03856/text
S120	東京都	東京都職員採用試験（1類B新方式等）申込状況（報道発表）	2026-09	https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/09/2026091721
S121	東京都人事委員会	東京都職員採用試験 試験案内リーフレット 2026	2026	https://www.saiyou2.metro.tokyo.lg.jp/pc/recruit/pdf/testleaflet2026.pdf

用語集

表7-1　用語集

用語	説明
ABW	Activity Based Working。業務内容に応じて働く場所を選ぶ働き方。東電の建築部門の設計手法の一つ（S091）
AEI室	東電HDのエリアエネルギーイノベーション事業室。分散型電源・再エネ・DC誘致などをグループ横断で扱う
BELS	建築物省エネルギー性能表示制度
CfD（双方向）	差額決済契約。市場価格が低いと補填し、高いと差額を返還させる。EUの2024年改革で新設の電源に義務化
CRO・CHRO・CIO	最高リスク責任者・最高人事責任者・最高情報責任者
DC	データセンター
DR	ディマンドリスポンス（需要家側の電力消費の調整）
EP	東京電力エナジーパートナー（小売）
FCF	フリーキャッシュフロー（営業CF＋投資CF）
FM推進センター	東電PG用地部の、建物の施設管理を担う組織（S091）
FP	東京電力フュエル＆パワー（JERA株式を保有）
HD	東京電力ホールディングス
JEPX	日本卸電力取引所
JERA	東電FPと中部電力の50:50の合弁。燃料・火力
JERAGM	JERA Global Markets。JERAの燃料トレーディング会社
JKM	北東アジアのLNGスポット価格の指標
JCC	全日本原油輸入CIF価格
KK	柏崎刈羽原子力発電所
NDF	原子力損害賠償・廃炉等支援機構。東電HDの議決権の過半を保有
OCCTO	電力広域的運営推進機関
PG	東京電力パワーグリッド（一般送配電）
PJM	米国東部の地域送電機関（RTO）
ROIC	投下資本利益率
RP	東京電力リニューアブルパワー（再エネ）
SPI・玉手箱	新卒採用で使われるWeb適性検査の種類
TTF	欧州（オランダ）の天然ガス価格の指標
ZEB	ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。ZEB Readyはその前段階の水準
オーナー能力	事業者が自ら戦略策定・設計・PM・協力企業との協働・現場安全を担う能力（第五次総特）
期ずれ	燃料価格の変動が販売価格に反映されるまでの時間差による損益
件名単位の再精査	設備投資・費用の各件名を、法令上の必要性と、実施しない場合のリスク（影響度×発生確率）で評価する手法（第五次総特）
資産回転型	資産を保有し続けず、早期に売却して資金を回収・再投資する事業モデル
準規制市場	本研究の用語。市場に、容量市場・長期脱炭素電源オークション・レベニューキャップなどの制度的な回収の仕組みが重なった状態
総特（総合特別事業計画）	東電とNDFが策定し、国が認定する再建計画。第五次は2026年1月認定
長期脱炭素電源オークション	脱炭素電源の固定費を長期で回収させる制度
特重（特定重大事故等対処施設）	原子炉建屋への故意の大型航空機衝突などに備える施設。設置期限がある
発注者	自ら工事を施工せず、計画・設計の条件を定めて工事を発注し、監理する立場。東電の建築部門の基本的な立場（S091）
保全業務	建物と付帯設備の状態を把握し、管理・保守する業務。東電の建築技術者の基本業務（S091）
持分法	関連会社の利益を、出資比率に応じて投資会社の損益に取り込む会計処理
リクルーター制度	社員が学生と面談し、情報提供や選考に関わる制度。東電は「あり」と記載（S089）
レベニューキャップ	一般送配電事業者の収入の上限を規制期間ごとに定める託送料金制度（第1規制期間は2023～2027年度）
容量市場	将来の供給力（kW）を確保するための市場

索引

（用語集・主要な固有名詞の出現ページ。本文の開始ページ以降を自動集計。15ページを超える語は先頭15件）

ABW 9, 21, 32
AEI室 11, 20, 32
BELS 32
CfD 32
CHRO 11, 20, 32
CIO 32
CRO 11, 20, 32
DC 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32
DR 10, 32
EP 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 32
FCF 12, 14, 17, 32
FM推進センター 21, 32
FP 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 32
HD 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, …
INPEX 14, 29
J-POWER 28
JCC 9, 14, 32
JEPX 14, 32
JERA 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 29, 32
JERAGM 14, 32
JKM 12, 14, 32
KK 10, 32
NDF 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 27, 32
OCCTO 7, 10, 13, 17, 32
PG 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, …
PJM 29, 32
ROIC 16, 17, 20, 32
RP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 25, 32
SPI 25, 32
TTF 32
ZEB 20, 21, 22, 32
インターンシップ 25, 26
エントリーシート 25
オーナー能力 7, 10, 12, 16, 18, 20, 32
データセンター 8, 9, 10, 18, 32
ホルムズ 7
リクルーター制度 25, 32
レベニューキャップ 10, 12, 32
関西電力 28
期ずれ 12, 13, 14, 32
玉手箱 25, 32
九州電力 28
件名単位の再精査 17, 20, 32
建築設備 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 30
建築部門 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 32
資産回転型 7, 9, 11, 20, 32
持分法 8, 9, 10, 12, 13, 14, 32
準規制市場 32
総合特別事業計画 7, 32
総特 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 32
大学院 11, 23, 25, 26
大阪ガス 29
第五次総特 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 32
第四次総特 7, 18
中途採用 10, 11, 12, 16, 17, 23
中東危機 7, 9, 10, 12, 13, 20
中部電力 28, 32
長期脱炭素電源オークション 9, 32
適性検査 22, 25, 26, 32
電力広域的運営推進機関 32
東京ガス 28
東京電力 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, …
東通 8, 10, 16, 22
東北電力 28
特重 9, 12, 13, 16, 18, 20, 32
特定重大事故等対処施設 9, 32
日本大学 29, 30
廃炉 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, …
柏崎刈羽 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 32
発注者 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32
福島第一 7, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 22
保全業務 21, 22, 32
北海道電力 28
面接 22, 23, 25
容量市場 32