04 主要企業比較研究（第2版）：なぜ各社は異なる経営戦略を選ぶのか

- 調査基準日：2026年11月1日／第2版（2026-11-01）
- 第1版（04_主要企業個別分析.md）は枠組みの提示にとどまっていた。本版は各社の**2026年3月期（INPEXは2025年12月期）の有価証券報告書**（S040〜S049、EDINET DB経由）を一次資料とし、財務・事業構成・投資・人員・組織・国家政策との関係を比較する。数値の一覧は data/company_comparison_fy2025.csv。
- 方法：①各社の「公式の戦略」と「実際の資源配分（設備投資・人員）」を照合する。②戦略の違いを、資産の初期条件・財務制約・規制・地域需要・ガバナンスの事故履歴・所有構造という構造変数で説明する。③主要な論点ごとに競合仮説を立てて検討する。

---

1. 要約

【分析】日本の大手エネルギー企業の戦略の違いは、経営者の選好よりも、次の**三つの構造条件**でかなりの部分を説明できる。

1. **原子力が動いているかどうか（燃料費のかからない電源のキャッシュフロー）**：関西（原子力7基稼働）は、自己資本比率を5年で19.2%から35.1%へ回復させた（S040）。2026年度には設備投資を8,300億円程度（前年度5,807億円）へ拡大し、LNG火力と揚水の建て替えを自社で進める「再投資型」の戦略をとる。原子力が止まっている中部・北海道・東電は、投資を絞るか、資本政策・資産入れ替えに軸足を置くか、国の支援を待つことになる。
2. **火力・燃料をJERAへ切り出したかどうか（資産の所有形態）**：中部と東電は、燃料・火力の価格リスクと技術者をJERAへ移した。親会社は、送配電・小売・原子力（東電）と、JERAからの持分法利益の組み合わせになった。中部は2026年3月期に「多角化から転換」し、ROE 8%以上を目指す「資本効率型」の戦略を明示した（S041）。危機の局面では、JERAの増益が小売・送配電の減益を一部相殺するという、グループ内の天然ヘッジが働く（東電の2026年度中間期でFPが+601億円、S032）。
3. **地域需要の伸びと系統の地理（地点需要）**：北海道（ラピダス・DC）は設備投資を2,417億円から4,200億円程度へ74%増やす計画である（S046）。東北は、発電より送配電への投資が大きく（2,173億円対1,846億円）、首都圏向けの500kV基幹系統を増強している（越後変電所の新設4,500MVAなど、S042）。九州は、中国地方との直流連系（2039年）を計画する（S045）。需要の「場所」が投資の中身を決めている。

これに、④**ガバナンス上の事故の履歴**（関西の金品受取問題、中部の浜岡データ不正、東電の福島事故・核物質防護）と、⑤**国家の所有・関与**（東電はNDF、INPEXは元資源エネルギー庁長官が社長、JERAは国家関与の外にある民間合弁）が、意思決定の自由度と時間軸に影響を与えている。

---

2. 比較表（2026年3月期、有報ベース）【確認事実】

社	経常利益	純利益	自己資本比率	設備投資（実績→次年度計画）	連結従業員	提出会社の平均勤続	原子力の状況
東電HD	4,173	△4,543	21.8%	計画は未定	38,341	22.1年	柏崎刈羽6号機のみ稼働
関西	5,185	3,800	35.1%	5,807→**8,300**	32,482	19.4年	7基稼働（公知・要照合）、美浜で後継機の調査
中部	約2,840	—	41.0%	3,280→**未定**	22,700	19.0年	浜岡停止。3・4号機の審査申請を取り下げ
東北	1,264	849	19.4%	4,227→4,300	18,403	19.8年	女川2号機が稼働
九州	2,070	1,545	19.9%	3,814→—	21,189	20.8年	川内・玄海が稼働。川内3号機（159万kW）の計画を記載
北海道	613	440	18.5%	2,417→**4,200**	9,239	18.2年	泊3号機の再稼働は2027年末以降の見込み（報道）
J-POWER	1,585	585	37.6%	1,886→**非公表**	7,202	18.5年	大間は2008年着工、工程は未定
JERA	—	1,935	31.6%※	6,064（うち燃料4,793）	6,271	16.4年	原子力なし
東京ガス	1,937	—	44.1%	3,088（うち海外1,398）	16,001	19.5年	—
大阪ガス	—	1,527	54.4%	—	—	—	—
INPEX（2025/12）	—	3,938	—	3,900	3,720	—	—

単位：億円。※JERAは親会社所有者帰属持分比率（IFRS）。経常利益と純利益の空欄は第2版で未抽出の項目である。

注目すべき数値の解釈【分析】 - **関西の自己資本比率の急回復**（2021年度19.2%→2025年度35.1%、S040の5年推移）：原子力の稼働と2022〜23年の燃料高局面での相対的な優位が、財務の回復として表れた。第1版で仮説とした「原子力比率が高い事業者は危機下で相対的に優位」を、財務の時系列で支持する証拠である。 - **J-POWERの給与水準**（提出会社の平均1,188万円で比較対象中最高。従業員1,994人＋出向1,160人）：本社は少人数のエンジニアリング・企画組織で、現場の運転保守はグループ会社に置くという組織設計を示唆する【仮説】。 - **JERAの平均勤続16.4年**：2015〜2019年の統合で東電・中部から人員が移籍したことを反映している可能性がある。転籍時に勤続年数を通算しているかは【不明】。 - **中部の設備投資計画が「未定」、J-POWERの工事費が「非公表」**：中東情勢と大間の工程未定により、投資計画そのものを示せない企業が出ている。2026年の危機が、経営計画の時間軸を短くしている【確認事実＋分析】。

---

3. 企業別の深掘り

3.1 関西電力：原子力キャッシュフローによる「再投資型」

- 【確認事実】経営計画2026（2026年4月）の財務目標（2026〜28年度平均）：ROIC 3.3%以上、ROE 8.0%以上、Net Debt/EBITDA 5倍程度、自己資本比率30%台半ば、EBITDA 8,000億円以上、純利益2,700億円以上。前提は原子力利用率70%程度、原油70ドル/バレル程度、155円/ドルで、「2026年2月以降の中東情勢の変化を反映していない」と明記している（S040）。
- 【確認事実】主要工事：奥多々良木（揚水）3・4号機の設備更新（60.6万kW）、奥吉野（揚水）1・2号機、南港発電所の更新（180万kW級、2026年度着工予定）、姫路第一の更新（195万kW級、2029年度着工予定）。御坊1号機（60万kW）は2026年6月に廃止（S040）。
- 【確認事実】2026年4月から、ハイパースケールDCを「情報通信事業」に区分変更し、報告セグメントを4区分に再編した。2026年度の設備投資予定は、エネルギー4,900億円・送配電2,230億円・情報通信610億円・不動産710億円（S040）。
- 【分析】関西は「原子力（ベースロード）＋揚水（調整力）＋LNGの更新（柔軟性）」を自社で一体的に保有し続ける唯一の大手である。JERAのような火力の切り出しをしなかった理由には、競合仮説がある。
    - H-K2a（財務余力仮説）：原子力のキャッシュフローがあるため、外部と統合しなくても火力の更新資金を賄える。
    - H-K2b（ポートフォリオ補完仮説）：原子力中心の電源構成では、出力調整を担うLNGと揚水を自社で運用することが需給の最適化に必要だった。
    - H-K2c（不在仮説）：JERAは東電の事故後の資金・提携の必要から生まれたもので（第五次総特はJERAを「唯一成功したアライアンス」と位置づける、S001）、関西には統合を迫る外圧がなかった。
    - 評価：三つは両立する。時期（JERA設立は2015年で、関西の原子力がまだ停止中だった）から見ると、H-K2cの比重が大きい。関西も当時は財務が苦しかったため、H-K2aだけでは説明できない【分析】。
- ガバナンス：2019年の金品受取問題を受け、2021年に経営理念「Purpose & Values」を策定した（S040）。指名委員会等設置会社で、取締役会議長は独立社外取締役（S040）。森望社長は、中部の林社長の辞任を受けて2026年2月に電事連会長に就いた（報道 C15）。

3.2 中部電力：JERA・分社化後の「資本効率型」と浜岡の挫折

- 【確認事実】2019年に火力・燃料をJERAへ、2020年に小売（ミライズ）と送配電（パワーグリッド）を分社化した。報告セグメントは「ミライズ」「パワーグリッド」「JERA」の三つ（S041）。提出会社の従業員は3,367人で、実質的には持株会社に近い。
- 【確認事実】中期経営目標（連結経常利益2,000億円以上、ROIC 3.2%以上）は2025年度に達成済み。今後は「選択と集中」で「多角化から転換」し、中期的にROE 8%以上を目指す。政策保有株の売却、事業ポートフォリオの組み替え、事業別ROICの目標化を進める（S041）。
- 【確認事実】2025年度の設備投資は3,280億円で、うちパワーグリッドが2,264億円。2026年度は中東情勢を理由に「未定」。送電では関ケ原開閉所（500kV、2030年）、東清水周波数変換所の増設（2028年）などを計画する（S041）。浜岡は最大出力361.7万kW（S041）。
- 【確認事実（報道）】浜岡の基準地震動に関するデータ不正（2026年1月に発覚）。2026年9月に社長・会長が辞任し、3・4号機の審査申請を取り下げた。後任社長は安井稔氏（10月1日付）（C05、C16）。
- 【分析】中部は、発電の主力をJERAへ移したため「電源を持たない電力会社」に近い。そのため唯一の自社大型電源である浜岡の再稼働が、企業のアイデンティティと将来の成長の象徴になった。報告書が「経営層が再稼働の遅れを叱責したことが不正の一因」と認定したと報じられていることは、この構造的な圧力と整合する。ただし、不正の主因を個人の倫理、組織文化、審査の長期化のどれに置くかは、報告書の原文で確認する必要がある（Q-C02）。

3.3 東北電力：薄い財務と「送電網の要」

- 【確認事実】経常利益1,264億円、自己資本比率19.4%（比較対象中で低位）。配当はDOE 2%を目安とし、「財務基盤の回復とのバランス」を重視する（S042）。経常利益が伸びない要因として、自ら「小売競争の激化」「インフレ等による固定費の増加」「金利上昇等による支払利息の増加」の三つを挙げる（S042）。
- 【確認事実】設備投資4,227億円のうち、送配電が2,173億円で発電・販売の1,846億円を上回る。主要計画：越後変電所の新設（500/275kV、4,500MVA、2030年11月）、河辺変電所の新設、朝日幹線・山形幹線の500kV昇圧、東新潟火力の6号機（65万kW級、2030年度）へのリプレース。東通2号機（138.5万kW）の時期は未定（S042）。
- 【分析】東北は、自エリアの需要増より、**再エネの適地から首都圏へ電気を送る通過系統**としての役割が大きい。投資の便益の一部が東京エリアに帰属するのに、財務は薄い。連系線・基幹系統の費用負担のルール（広域系統整備の交付金・全国負担）が、東北の投資余力を左右する【分析】。東電PGとは、この点で利害が一致する。

3.4 九州電力：多角化と持株会社化、原子力の「増設」計画

- 【確認事実】経常利益2,070億円、純利益1,545億円、自己資本比率19.9%。連結従業員21,189人のうち、「その他エネルギーサービス事業」が7,719人、「ICTサービス事業」が2,883人、都市開発が682人と、電力以外の人員が厚い（S045）。2027年4月の持株会社体制への移行を予定している（S045）。
- 【確認事実】川内原子力3号機（159万kW、着工・運転開始は未定）を「新設等」の計画に掲げる。送電は、中国九州間直流幹線（海底、DC525kV、2039年3月運転開始予定）などを計画する（S045）。
- 【分析】九州は、太陽光の出力制御が最大のエリアで、域外に送る系統（直流連系）と、需要を域内に呼び込む戦略（半導体）の両方を必要とする。持株会社化は、多角化事業の資本効率を可視化し、送配電の中立性の要請に応える組織設計と解釈できる。

3.5 北海道電力：需要急増と泊、財務の制約

- 【確認事実】経常利益613億円、純利益440億円、自己資本比率18.5%（比較対象中で最低）。2026年度の設備投資は4,200億円程度で、前年度の2,417億円から大幅に増える。理由として「次世代半導体工場や大型データセンターの道内進出にともなう電力需要の増加」を明記する（S046）。石狩湾新港LNG 2号機（2030年度）・3号機（2033年度、各58万kW）、苫東厚真4号機のアンモニア20%転換（2030年度）を計画する（S046）。
- 【確認事実（報道）】泊3号機は2027年末以降の見込み。防潮堤工事で死亡事故があった（C06）。
- 【分析】北海道は「需要急増×財務最弱×原子力停止」の組み合わせで、最も外部資金・制度支援に依存しやすい事業者である。投資の拡大は負債の増加で賄わざるを得ず、泊の再稼働の時期が財務の持続性を直接左右する。

3.6 J-POWER：卸電源と送電の「国策会社」の遺産

- 【確認事実】水力61か所（859万kW）、汽力（石炭中心）7か所（791万kW）、送変電子会社による9社への託送（S043）。経常利益1,585億円に対し、2026年度の経営目標は900億円（純利益620億円、ROE 5%程度）で、大幅な減益を自ら見込む（S043）。
- 【確認事実】純利益は585億円（前年度比△36.7%）。豪州の再エネ設備や高砂火力の減損に加え、大間原子力について「計測制御機器類等の品質及び信頼性確保の観点から、一部の機器類を除却」したことによる除却損を計上した（S043）。大間は2008年着工で工程は未定。2026年度の工事費計画は非公表（S043）。
- 【分析】大間の事例は、**工期の長期化が設備の陳腐化を通じて費用を顕在化させる**というメカニズムの一次証拠である（2008年に調達した計測制御機器の除却）。同じメカニズムは、東電の東通、他社の長期停止炉にも当てはまる可能性が高い。審査期間が長くなるほど、再稼働時に更新が必要な機器・建屋設備が増えるという「時間のコスト」である。

3.7 JERA：燃料トレーダーとしての発電会社

- 【確認事実】段階的な統合（2015年に燃料輸送・トレーディング、2016年に上流・調達・海外発電、2019年に国内火力）でバリューチェーンを一元化した（S047）。国内の汽力は19か所・4,758.9万kW（S047）。設備投資6,064億円のうち、燃料事業が4,793億円（79%）、国内火力・ガス事業は1,065億円（S047）。知多7・8号（65.99万kW×2、2029～2030年）を新設する。2024～2035年度の累計で5兆円程度を投資する計画で、LNG・再エネ・水素アンモニアにそれぞれ1～2兆円程度を配分する（S047）。
- 【確認事実】純利益1,935億円（S047。第1版の英文報道値を一次資料で確認）。配当は総額551億円で、「事業計画に必要な資金等を内部留保とし、原則としてそれ以外を株主に還元」する方針（S047）。社長CEO兼COOの奥田久栄氏は中部電力の出身（報道 C17）。
- 【分析】JERAの資源配分（設備投資の約8割が燃料の上流・調達）は、JERAが「発電会社」というより「LNGのポートフォリオとトレーディングで稼ぐ会社」であることを示す。国内火力への投資は相対的に小さく、既存火力の延命とリプレースの選別が続いていると推定される。中東危機下の増益（東電FPの中間期+601億円、うち国内火力・ガス事業利益の増加+1,207億円、S032）は、この構造の帰結である。
- 【分析】JERAの配当方針は、内部留保以外を原則として還元するもので、親会社（東電・中部）の資金需要とJERAの投資需要が対立しうる構造を制度化している。東電の第五次総特は、JERAの「配当ル

ールや達成すべき財務ベンチマーク」をアライアンスのひな型として挙げており（S001）、この緊張は意図して設計されたものである。

3.8 東京ガス・大阪ガス：ガス会社の電力化と海外上流

- 【確認事実】東京ガスの設備投資3,088億円のうち、海外が1,398億円、ガスのネットワークが815億円、電力が155億円。千葉袖ケ浦パワーのLNG火力（総額2,519億円、2026年1月着手、2031年3月完工予定）（S044）。ROE 13.2%は為替換算調整勘定の取崩益680億円など一時的な要因を含む（S044）。2026～28年度の中期経営計画の目標はROE 9%、ROIC 5%（S044）。
- 【確認事実】大阪ガスは、米国フリーポートLNGと米国上流事業で増益（S049）。自己資本比率54.4%。
- 【分析】ガス会社は、①都市ガス需要の長期減少（電化・人口減）、②電力小売への参入、③海外上流による価格ヘッジ、という三つの戦略を組み合わせている。首都圏のLNG火力の新設（袖ケ浦）は、JERAと東電の電源の空白を埋める供給力として、首都圏の需給を支える側面がある【分析】。

3.9 INPEX：国家の資源戦略の担い手

- 【確認事実】2025年12月期の純利益3,938億円、投資3,900億円（探鉱408億円、開発3,226億円、CCS・水素・再エネなど265億円）（S048）。自主開発比率の政策目標（2030年に50%以上、2040年に60%以上）への貢献を明記する（S048）。2026年3月27日付で大川人史氏が代表取締役（副社長）に加わった（S050）。社長の上田隆之氏は元資源エネルギー庁長官・経済産業審議官（報道・人物情報サイトC18）。
- 【分析】INPEXの戦略は、企業の利益最大化と国家の自主開発比率という政策目標が重なるように設計されている。経営トップの経歴は、国との政策調整の能力が経営資源として評価されていることを示す【仮説】。中東危機は、原油・LNG価格の上昇を通じて利益の増加要因になる（第1版の分析を維持）。

---

4. 構造変数による説明（比較の総括）

構造変数	関西	中部	東電	東北	九州	北海道	J-POWER	JERA
V1 原子力のキャッシュフロー	大	なし	小（1基）	中	大	なし	なし	―
V2 火力の所有	自社	JERA	JERA	自社	自社	自社	自社（石炭）	本業
V3 地域需要の伸び	中（DC）	中	大（DC）	小（通過系統）	中（半導体）	大（半導体・DC）	―	―
V4 国家の関与	低	低	極めて高い（NDF）	低	低	低	中（旧国策会社）	低
V5 事故・不祥事の履歴	2019金品	2026浜岡	2011事故・2021核防護	―	―	泊の工事事故	大間の長期化	―

構造変数	関西	中部	東電	東北	九州	北海道	J-POWER	JERA
財務の余力（自己資本比率）	35%	41%	22%	19%	20%	19%	38%	32%
観察される戦略	再投資型（電源更新・DC）	資本効率型（ROE・資産入替）	制約下の存続型（アライアンス・資産回転）	送電網・財務回復型	多角化・持株会社型	需要対応・負債拡大型	電源の選別・減損	燃料ポートフォリオ型

【分析】V1（原子力のキャッシュフロー）とV2（火力の所有）の組み合わせが、戦略の型をほぼ決めている。V1が大きくV2が自社なら「再投資型」（関西）、V1がなくV2がJERAなら「資本効率型」（中部）、V4が極端に高ければ「制約下の存続型」（東電）になる。V3は投資の「場所と内容」（送配電か電源か）を決め、V5は経営の時間軸（信頼回復への資源投入、審査の長期化）を決める。

反対仮説（レッドチーム）

- 「戦略の違いは経営者の判断の違いであり、構造で決まるものではない」：同じ構造条件の下でも、たとえば九州の多角化や関西のDC事業の区分変更は、経営の選択である。構造条件は「選択肢の範囲」を決め、経営者はその中で選ぶ、と理解するのが妥当である。経営者の経歴の影響は、INPEX（元官僚）やJERA（親会社の出身者）のように所有構造と結びついた場合に読み取りやすく、それ以外では公開情報から識別しにくい【不明】。
- 「関西の財務回復は原子力ではなく、燃料費調整の期ずれ差益によるものだ」：期ずれの影響は単年度では大きいが、5年間で自己資本比率が16ポイント改善したことを、期ずれだけで説明するのは難しい。ただし、関西の年度ごとの期ずれ額は第2版でも未抽出であり、定量的な分解は残された課題である（Q-C03）。

---

5. 国家政策との関係（各社に共通する制度的な制約）

- **長期脱炭素電源オークション・容量市場**：原子力の新設・建て替えと、LNGの更新（関西の南港・姫路、北海道の石狩湾、東北の東新潟）は、この制度で固定費を回収できるかが判断の前提になる【分析】。
- **託送料金（レベニューキャップ）**：東電PGは、物価・金利の上昇を理由に第1規制期間（2023～2027年度）の収入見通しを2,516億円増額する変更を申請し、2026年9月4日に承認された。2026年11月1日から託送料金を改定する（S032）。インフレの費用は、規制を通じて需要家に転嫁される。他の一般送配電事業者も同様の申請をしているかは未確認（Q-C04）。
- **原子力規制**：2026年9月11日の規則改正で、特重施設の設置期限の起算点が「工事計画の認可日」から「使用前確認日」へ変わり、柏崎刈羽6号機の期限は2029年9月から2031年4月に延びた（S032）。全社の原子力の工程に関わる制度変更である。

---

6. 本章の限界

- 役員の経歴（第4「役員の状況」）と大株主は、EDINET DBのテキストに含まれていなかった。経営者の経歴は報道と人物情報サイトに頼っており、確度は中〜低である（Q-C05）。
- 経常利益・純利益の一部、セグメント別の利益、期ずれ影響の額は未抽出である。
- 中部の浜岡に関する調査報告書の原文は未取得（Q-C02）。