日本電力産業総合戦略研究プロジェクト

東京電力建築系採用の最適行動戦略報告書

井口研究室の学生を対象とした、根拠に基づく行動・時期・順序の導出

情報基準日：2026年11月1日
版：最終統合版（第4版）
生成日：2026-11-01

本書は公開情報に基づく研究報告書である。特定の個人の成績・応募情報・非公開データは含まない。
証拠の水準：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】。資料番号 S＝一次資料、C＝検索要約経由。
実行時点との差：情報基準日以降に公表された資料は反映していない。採用日程・制度は年度ごとに公式情報で確認すること。

Executive Summary

本書の問い：井口研究室の学生が、東京電力の建築系技術職に採用されるために、どの行動を、いつ、どの順番で行うのが最も合理的か。

基本戦略：応募機会を確実に確保する。そのうえで、建築部門の中心業務である「発注者としての保全・工事監理」を理解し、研究室で得た「設備の運用・保全をデータで扱う力」を、その業務の言葉で説明できる状態をつくる。並行応募と中途の経路で、不合格のリスクを管理する（最終章）。

優先順位 1. 応募制度・日程・推薦の有無の確認（2028年卒の要項は未公表） 2. 卒業見込みの確保 3. 研究と業務を接続する説明の構築 4. 東電・電力産業の理解 5. 適性検査・ES・面接の基本準備 6. 並行応募の設計

数値を示さない理由：応募者数・採用人数・段階ごとの通過率が公開されていないため、合格率・倍率・行動ごとの効果量は示していない（21章）。

競合仮説の判定：H4（発注者としての総合的な技術理解）とH7（組織横断の課題解決）は支持された。H1（研究実績の完成度）は、学部卒では弱い。H8（制度・機会の情報の確保が最大の分岐点）とH10（中途の経路が実在する）を新たに提示した。

目次

Executive Summary 2

第I部 行動・選考モデル・競合仮説 5

21 採用成功に影響する行動、選考の構造モデル、時間配分、競合仮説（最終統合版で新設） 6

1. 選考の構造モデル（第7章群） 6
2. 行動の比較（第6章群） 6
   優先順位の結論（条件付き） 7
3. 時間配分と進路の組合せ（第8章群） 7
   3.1 学生の時間の制約【仮定】 7
   3.2 進路の比較 8
4. 競合仮説の検証（第9章群） 8
5. 感度分析（戦略が前提に対してどれだけ頑健か） 8

第II部 最終章 10

最終章 井口研究室の学生の最適行動戦略：東京電力の建築系技術職を志望する場合 11

A. 最も合理的な基本戦略 11
   根拠の連鎖 11
B. 行動の優先順位 11
C. 時系列の行動計画 11
   C-1 学部卒で応募する場合（2028年3月卒業、2028年卒の選考を想定） 11
   C-2 大学院に進学する場合（2030年3月修了、2030年卒の選考を想定） 12
D. 研究活動の最適化（学術的な質を損なわずに能力形成につなげる） 12
E. 採用面接への応用：論理の組み立て方（内容は本人が自分の経験で埋める） 12
F. 戦略が失敗する条件と、そのときの修正 12
G. 最終的な提言（優先順位つき） 13
付記：情報管理 13

参考文献（一次資料台帳より自動生成） 14

用語集 18

索引 19

図表目次

図

図2-1　1. 選考の構造モデル（第7章群） 6

表

表2-1　1. 選考の構造モデル（第7章群） 6
表2-2　1. 選考の構造モデル（第7章群） 6
表2-3　2. 行動の比較（第6章群） 6
表2-4　3.2 進路の比較 8
表2-5　4. 競合仮説の検証（第9章群） 8
表2-6　5. 感度分析（戦略が前提に対してどれだけ頑健か） 8
表3-1　B. 行動の優先順位 11
表3-2　C-1 学部卒で応募する場合（2028年3月卒業、2028年卒の選考を想定） 11
表3-3　C-2 大学院に進学する場合（2030年3月修了、2030年卒の選考を想定） 12
表3-4　E. 採用面接への応用：論理の組み立て方（内容は本人が自分の経験で埋める） 12
表3-5　F. 戦略が失敗する条件と、そのときの修正 12
表4-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成） 14
表5-1　用語集 18

第I部 行動・選考モデル・競合仮説

21 採用成功に影響する行動、選考の構造モデル、時間配分、競合仮説（最終統合版で新設）

- 情報基準日：2026年11月1日
- 位置づけ：第6〜9章群。
- **数値の方針**：東電の建築職の応募者数・採用人数・段階ごとの通過率は公開されていない（19章）。このため本章では、**合格率・倍率・行動ごとの効果量を数値で示さない**。比較は、条件付きの順位、定性的な評価、感度分析による。所要時間は一般的な目安で、本研究の**仮定**である。

1. 選考の構造モデル（第7章群）




図2-1　1. 選考の構造モデル（第7章群）

表2-1　1. 選考の構造モデル（第7章群）

段階	学生が変えられる要素	学生が変えられない要素	根拠
S0 応募資格・機会	応募期間の把握、マイページへの登録、説明会への参加	専攻の要件（建築系のみ）、色覚の要件、募集の有無・時期	◎S085
S1 書類・適性検査	ESの内容、適性検査の得点（準備で改善できる）	検査の種類、足切りの基準（非公開）	○S089
S2 面接	志望理由と研究の説明の論理性、業務の理解、受け答え	面接官、評価基準（非公開）	○S089
S3 職種との適合	勤務地・配属への柔軟性の表明（本心の範囲で）	部署ごとの採用枠、年度ごとの需要	◇推論
S4 最終選考	一貫性（ES・面接・説明の整合）	採用人数	◇
S5 入社の意思決定	他社との比較、進路の選択	—	—

行動の四つの機能の区別（指令の要求）：

表2-2　1. 選考の構造モデル（第7章群）

機能	例
①選考で有利になる可能性がある行動	応募機会の確保、適性検査の対策、ESと面接の準備、説明会・インターンシップでの情報収集
②実務能力を高める行動	研究（測定・解析・データ分析）、建築設備・法令の学習、資格の学習
③入社後の適性を高める行動	発注者の業務（保全・工事監理・調整）の理解、地方勤務を含むキャリアの理解
④採用担当者に能力を伝える行動	研究と業務の接続を説明する練習、ESの記述

②を高めても④がなければ選考では伝わらない。逆に、④だけを高めて②が伴わなければ、面接での深掘りに耐えない【推論】。

2. 行動の比較（第6章群）

評価：**関連性**（採用への関連）、**効果**（期待される効果の大きさ）、**根拠**（証拠の水準）。A＝高、B＝中、C＝低。所要時間は仮定。

表2-3　2. 行動の比較（第6章群）

#	行動	機能	関連性	効果	所要時間（仮定）	費用	適期	前提・失敗リスク	相乗効果	根拠
11	応募制度・推薦制度の確認	①	A（応募の機会そのもの）	A（見落とすと選考を受けられない）	2〜5時間	なし	3年後期すぐ	推薦の有無は不明。学科の就職担当への確認が必要	すべての前提	◎S085（応募期間）、不明（推薦）
6	会社説明会への参加	①③	A（選考の流れの第2段階、S089）	B	数時間×数回	交通費（一部支給あり、S089）	4年の春、または公表時	—	7・8・15	○S089
12	適性検査の対策	①	A（選考の段階として明記）	B（足切りの回避）	20〜40時間（仮定）	問題集の代金	3年の冬〜4年の春	種類が不明（SPIか玉手箱か）	他社の選考にも効く	○S089、△種類
13	エントリーシートの作成	①④	A	A	10〜30時間（仮定）	なし	4年の春（2027年卒は3月から）	研究が初期段階	15	○S089

#	行動	機能	関連性	効果	所要時間（仮定）	費用	適期	前提・失敗リスク	相乗効果	根拠
14	面接の練習	①④	A（個別・複数回）	A	10〜20時間	なし（大学の就職支援を使う場合）	4年の春	—	15・10	○S089
15	研究と業務を接続して説明する訓練	④	A	A（強みの源泉を伝える唯一の経路）	10〜20時間	なし	3年後期〜4年の春	研究の理解が浅いと逆効果	3・5・13・14	◇（S091とS082の対応、20章）
7	インターンシップへの応募・参加	①③	B〜A（建築部門が担当している、S091）	不明（選考との関係は非公開）	1〜5日＋準備	交通費	夏・冬（2028年卒の日程は未公表）	日程が研究・授業と重なる。選考がある	6・8・15	◎担当組織、△日程
8	リクルーターとの面談	①④	B〜A（制度あり、S089）	不明	数時間	なし	接点ができた時点	接点の得方が不明	15	○S089
10	指導教員からの助言	②③④	B	B（業界の実務の理解）	数時間	なし	3年後期〜	優遇を期待してはならない。助言の内容は教員の判断による	15	◎S080（勤務歴）
9	OB・OG訪問	③④	B	B	数時間×数回	交通費	3年後期〜4年の春	東電のOB・OGに会えるかは不明。学科の懇談会の参加企業は不明	6・15	◎S093（懇談会）
3	研究の質を高める実験・解析	②	B（学部卒の選考の時点では初期段階）	B（面接の深掘りへの耐性）	研究の時間の大部分	研究室による	3年後期〜卒業まで	就職活動と時間が競合する	4・15	◇
4	プログラミング・数値解析・データ処理	②	B（DX・保全データの分析に対応、S091）	B	50〜150時間（仮定）	なし〜少額	3年後期〜	研究テーマで使わないと身につきにくい	3・15	◎業務の存在（S091）、◇評価
5	建築設備・電力システム・エネルギー政策の自主研究	②③④	B	B（「なぜ電力か」「東電の課題」を説明する根拠）	10〜30時間	なし	3年後期〜4年の春	知識の羅列に陥る	13・14・15	◇（本研究の01〜17章がその素材）
2	研究テーマの選定	②④	B	B	—	—	3年後期（配属時）	**採用担当に気に入られるための恣意的な変更は推奨しない**。研究室の方針と学生の関心による	3・15	◇
1	専門科目の修得と成績の改善	②（①：卒業見込み）	B（卒業見込みは内定の前提）	B	授業の時間	学費	常時	卒業できないと内定が無効になる	—	◎卒業見込みが応募資格（S085）
16	建築・設備の資格の学習	②	C（新卒の要件にはない。入社後に建築士取得支援がある、S091）	C（選考上）	大（一級建築士は入社後）	受験費用	入社後が主	学生のうちは受験資格の制約がある	—	◎S091
17	大学院への進学	②（＋時期の移動）	B	不明（選考上の有利さの証拠なし）	2年	学費と機会費用	4年の夏の入試（学内推薦は7月）	修士の就職活動は修士1年の春に重なる	3・15	◎S093（入試）、◇効果
18	複数企業への並行応募	①（リスク分散）	A（内定獲得のリスク管理）	A（単一企業への依存を避ける）	応募数に比例	交通費	4年の春	準備の分散	12・14は共通に効く	◇

優先順位の結論（条件付き）

- **最優先（行わないと選考に乗れない、または失敗の確率が大きく上がる）**：11（制度・期限の確認）、1（卒業見込みの確保）、12・13・14（適性検査・ES・面接の基本準備）、18（並行応募によるリスク分散）。
- **差別化の源泉（井口研究室の学生に固有の強みを伝える経路）**：15（研究と業務の接続の説明）。これを支える5（電力・東電の理解）と3・4（研究の中身）。
- **効果が不明だが、低コストで情報価値が高いもの**：6（説明会）、7（インターンシップ）、8（リクルーター）、9（OB・OG訪問）、10（指導教員の助言）。選考上の効果は非公開だが、**19章 §5の確認事項（推薦・日程・検査の種類）を得る手段**としての価値が確実にある。
- **選考上の優先度が低いもの**：16（資格）。入社後に支援制度がある。

---

3. 時間配分と進路の組合せ（第8章群）

3.1 学生の時間の制約【仮定】

大学3年後期〜4年の時間は、授業（卒業要件の残り）、卒業研究、就職活動、アルバイト・生活に配分される。**就職活動の山場（4年の春）は、卒業研究の初期と重なる**。このため、研究を「選考の材料」として完成させてから就職活動を始めることは、学部卒では構造的に難しい。

3.2 進路の比較

表2-4　3.2 進路の比較

経路	内定の可能性に効く要素	希望職務への配属	費用・時間	実行可能性	評価
① 学部卒で東電に直接応募	基本準備と、研究の説明（初期段階）	建築部門（配属先はHD・PGなど）	最小	高（応募資格を満たす）	**基本経路**
② 大学院に進学して応募	研究の深さ、設備設計の実務フロー（大学院科目）、時期を2年延ばす	同じ	学費2年分と機会費用	高（学内推薦の入試あり）	研究志向で、専門を深めたい場合に合理的。選考上の有利さは未確認
③ 東電の複数職種への応募	建築以外（EPなど）への併願	建築以外になる可能性	小	**制度上の可否は要確認**（建築・土木は専攻要件）	確認後に判断
④ グループ会社を経由	グループ会社の採用	東電本体の建築職とは別の会社	小	各社の採用制度による	本体への移籍の制度は未確認【不明】
⑤ 他の電力・エネルギー企業	各社の建築職（中部PGなど同型の職務、11章）	他社の建築部門	小	高	**並行応募の第一候補**（業務が同型のため、準備の多くが共通）
⑥ 民間企業と公務員の並行	公務員試験は別の準備が必要	自治体・国の建築職	大（試験準備）	中	準備の重複が少ないため、時間の負担が大きい
⑦ 他社で経験を積み、東電の中途採用へ	建築工事監理・施工管理・建築設備施工管理の経験（S053の要件）	中途の求人（原子力・廃炉・送配電）	数年	中途の求人が継続している（2026年時点で建築系5件）	**新卒で不合格の場合の現実的な代替経路**。設備施工管理の経験も要件に含まれる求人がある（S053）

動的な戦略【分析】：①を基本とし、⑤で並行応募する。不合格の場合は、設備会社・ゼネコン・設計事務所で設備の施工管理や設計の経験を積み、⑦（中途）で再挑戦する、という段階的な経路が、一次資料（S053の中途の要件）と整合する。②は、研究を深めること自体が目的になる場合に選ぶ。

---

4. 競合仮説の検証（第9章群）

表2-5　4. 競合仮説の検証（第9章群）

仮説	支持する資料	反証・弱める資料	適用条件	判定
H1 研究実績の完成度を高める方が有利	面接で研究の説明を求められると推定される。若手社員が保全の研究を担当している（S091）	学部卒は選考の時点で研究が初期段階。選考方法はES・適性検査・面接で、研究実績の提出は記載がない（S089）。社員の事例には高校卒もいる（S091）	大学院卒、または研究が進んでいる場合	**弱い**（学部卒では時期的に困難。完成度より説明の質）
H2 早期のインターンシップ・リクルーターとの接点が有利	建築部門がインターンを運営している（S091）。リクルーター制度がある（S089）	選考との関係は非公開。体験談は効果を証明しない	インターンの選考を通過できる場合	**不明**（情報価値は確実、選考上の効果は未検証）
H3 研究テーマを東電の建築設備業務に接続できることが重要	保全業務・ZEB・設備のチューニングが建築部門の業務（S091）。研究室の保全データの研究（S082）	建築部門の業務の大部分は構造・工事監理・調整で、設備は一部（20章）	説明が業務の理解に裏打ちされている場合	**中程度に支持**（接続の「説明」が重要。テーマの一致は必須ではない）
H4 研究の専門性より、発注者としての総合的な技術理解が重要	建築部門は「ゼネラリスト」「発注者」を強調（S091）。研修は工事監理・設計力の全分野（S091）。中途の要件も工事監理・施工管理（S053）	3〜4年目からスペシャリストの道もある（S091）	新卒の選考	**支持**（最も一次資料と整合する）
H5 学業成績・専門基礎力・卒業見込みの確実性が重要	卒業見込みは応募資格（S085）。「大学での学問に自信がある人」（S089）	成績の選考上の扱いは非公開	全員	**必要条件として支持**（十分条件ではない）
H6 学部卒と大学院卒では最適な戦略が異なる	就職活動の時期が2年異なり、研究の段階が違う（S093の入試日程）	選考方法は同じ（S089）	—	**支持**（時期と、説明の材料が異なる）
H7 特定の技術知識より、組織横断の課題解決能力が重要	社員は折衝・調整力を重視（S091）。課題研修（S091）。中途求人の「関係者との調整」（S053）	専門の研修・社内研究会も存在（S091）	—	**支持**（ただし、技術の理解が前提）
H8（新） 応募機会と制度の情報を確実に得ることが、最大の分岐点	2028年卒の要項は未公表。推薦の有無は不明。応募期間は限られる（S085）	—	—	**支持**（情報の欠落による機会の損失が最も回復しにくい）
H9（新） 勤務地・配属の柔軟性の理解が、職種適合の判断で効く	建築技術者の約36%が新潟・福島・青森（S091）。柏崎への本社機能の移転（S001）	選考上の重みは非公開	—	仮説（検証できない）
H10（新） 不合格時の中途の経路が実在するため、新卒での応募は「一回限り」ではない	建築系の中途求人5件（S051、S053）、建築設備施工管理の経験も要件の選択肢	中途の採用は時期により変動する	—	**支持**（進路戦略の前提を変える）

5. 感度分析（戦略が前提に対してどれだけ頑健か）

表2-6　5. 感度分析（戦略が前提に対してどれだけ頑健か）

前提の変化	影響を受ける行動	戦略の変更
2028年卒の応募開始が2027年3月より早まる	11・12・13	準備の前倒し。11の確認がさらに重要になる
建築職の採用枠が減る（アライアンス・財務の悪化、05章）	18	並行応募の比重を上げる。⑦（中途）を準備する
インターンシップに参加できない	7	6・8・9・10で情報を代替する（選考への影響は不明なので、不参加を致命的とみなす根拠はない）

前提の変化	影響を受ける行動	戦略の変更
研究が遅れる	15	研究の「目的・方法・現時点の結果・業務との関係」を説明する。成果の大きさより論理を示す
卒業が遅れる見込み	1	内定の前提が崩れる。最優先で卒業要件を確保する
面接で不合格	18・⑦	他社の建築職・設備系の職への切り替え。中途での再挑戦

第II部 最終章

最終章 井口研究室の学生の最適行動戦略：東京電力の建築系技術職を志望する場合

- 情報基準日：2026年11月1日
- 対象：日本大学理工学部建築学科・井口研究室に所属する**学生一般**。特定の個人の成績・事情は扱わない。個人別の計画が必要な場合は、本章の枠組みを、**非公開の保存先**で個人の事情に合わせて調整する。
- 位置づけ：全研究の最終的な応用成果。各結論には、根拠となる章（【→章】）と証拠の水準を付ける。
- 実行時点との差：本章の日程は、2027年卒の公式要項（応募開始は2026年3月1日、S085）に基づく**推定**である。2028年卒の要項、インターンシップの日程、推薦制度の有無は、情報基準日時点で**未公表または未確認**である。

A. 最も合理的な基本戦略

> **「応募機会を確実に確保したうえで、建築部門の中心業務である『発注者としての保全・工事監理』を理解し、研究室で得た『設備の運用・保全をデータで扱う力』を、その業務の言葉で説明できる状態をつくる。並行応募と中途の経路で、不合格のリスクを管理する。」**

根拠の連鎖

1. 東電の建築部門の中心業務は、発注者としての**保全業務**（保全計画→設計・積算→工事監理→点検・診断→事業リスク評価）である【→17章、◎S091】。
2. 東電は、件名単位の投資精査（影響度×発生確率）によって、保全の必要性を説明する能力を求める方向にある【→05・12章、◎S001】。
3. 井口研究室の公開業績には、**空調熱源機の点検・保全記録の統計分析・機械学習**がある【→18章、◎S082】。これは1・2と技術的に重なる。
4. ただし、新卒の選考はES・適性検査・個別面接（複数回）で行われ、研究実績の提出は求められていない【→19章、○S089】。学部卒は、選考の時点で研究が初期段階である【→21章】。
5. したがって、差別化の源泉は**研究の完成度ではなく、研究と業務を接続する説明の質**である（H1は弱い、H3は中程度に支持、H4は支持）【→21章 §4】。
6. 選考データがないため、合格率を数値では示さない。そのうえで、最も回復しにくい失敗は、**応募機会や制度情報の取りこぼし**である（H8）【→21章】。

B. 行動の優先順位

表3-1　B. 行動の優先順位

順位	行動	理由	根拠の水準
1	**応募制度・日程・推薦の有無の確認**（採用サイトのマイページ、学科の就職担当）	失敗が回復できない。2028年卒の要項は未公表	◎（期限の存在）、不明（推薦）
2	**卒業見込みの確保**（卒業要件の単位、卒業研究の進捗）	内定の前提条件	◎S085
3	**研究と業務を接続する説明の構築**（§E）	井口研究室に固有の強みを選考で伝える唯一の経路	◇（S091とS082の対応）
4	**東電・電力産業の理解**（建築部門のパンフレット、第五次総特の要点、本研究の05・17章）	「なぜ東電か」「東電の課題」への回答の根拠	◇
5	**適性検査・ES・面接の基本準備**	選考の段階として明記されている	○S089
6	**並行応募の設計**（他の電力会社の建築職・設備会社・ゼネコン設備・設計事務所）	単一企業への依存は避けられる失敗	◇
7	説明会・インターンシップ・リクルーター・OB・OG訪問・指導教員の助言	選考上の効果は不明だが、1と4の情報源として価値が確実	◎（制度の存在）、不明（効果）
8	研究の質の向上（測定・解析・データ処理）	面接の深掘りへの耐性。入社後の能力	◇
9	資格の学習	新卒の要件ではない。入社後に建築士取得支援がある	◎S091

根拠が弱いため優劣を断定しない点：7の各行動（インターンシップとリクルーターなど）の間の優劣。4と8の時間配分（研究志向か就職準備か）は、学生の状況による。

C. 時系列の行動計画

C-1 学部卒で応募する場合（2028年3月卒業、2028年卒の選考を想定）

表3-2　C-1 学部卒で応募する場合（2028年3月卒業、2028年卒の選考を想定）

時期	主な行動	確認事項・注意
大学3年後期（2026年10月〜2027年3月）	①研究室での研究テーマの理解と、測定・データ処理の習得の開始／②**採用サイトとナビサイトへの登録、建築部門の冬季インターンシップ・仕事体験の有無の確認**（2028年卒の日程は未公表）／③学科の「就職・進学ガイダンス」と「OBOG懇談会」（10〜12月）への参加。東電の参加の有無を確認／④適性検査の対策の開始（冬）／⑤学科の就職担当に**推薦制度の有無**を確認／⑥東電の建築部門の業務の理解（S091のパンフレット、本研究の17章）	2027年卒の応募開始は2026年3月1日だった。**2028年卒も3月前後の開始を仮定**し、2月までにESの骨子をつくる

時期	主な行動	確認事項・注意
大学4年前期（2027年4月～9月）	①ES・適性検査・個別面接（2027年卒の流れ：エントリー→説明会→適性検査→ES→面接）／②並行応募の実行／③卒業研究の実験・測定の本格化（面接での説明は、目的・方法・途中経過・業務との関係で行う）／④大学院の学内推薦入試（7月上旬）を併願するかの判断（5月下旬までにWeb登録）	就職活動と卒業研究の時間が最も競合する時期。研究室の予定を優先して日程を組む
大学4年後期（2027年10月～2028年3月）	①内定後は卒業研究の完成と卒業要件の確保を最優先にする／②内定がない場合は、秋以降の募集、他社、または中途の経路（§F）を検討する／③入社前に、建築法規・設備・施工の基礎を復習する（入社後の研修への準備）	卒業できないと内定は無効

C-2 大学院に進学する場合（2030年3月修了、2030年卒の選考を想定）

表3-3　C-2 大学院に進学する場合（2030年3月修了、2030年卒の選考を想定）

時期	主な行動
学部4年（2027年度）	大学院の入試（学内推薦7月上旬、または一般）。卒業研究を修士研究の基礎として設計する
修士1年の前期（2028年4月～9月）	研究の本格化。大学院科目「建築設備計画演習」などで設備設計の実務フローを習得する。夏季インターンシップの確認
修士1年の後期（2028年10月～2029年3月）	学部卒の3年後期と同じ準備（登録・推薦の確認・適性検査・業務の理解）。**修士の研究の途中成果を、業務と接続して説明できる状態にする**
修士2年の前期（2029年4月～9月）	選考（応募開始は前年の3月前後と仮定）。学会発表があれば説明の材料になる（選考上の効果は不明）
修士2年の後期	修士論文の完成と修了の確保

D. 研究活動の最適化（学術的な質を損なわずに能力形成につなげる）

採用担当に好まれるテーマへの恣意的な変更は推奨しない。研究室の方針と学生の関心に従って選んだテーマのまま、次の**四つの「接続点」**を意識して記録・整理しておく。 1. **測定と不確かさ**：温湿度・気流・エネルギーの測定方法、誤差、校正。→保全業務の「点検・診断」と同型の思考【S091】。 2. **データから判断へ**：データの前処理、統計・機械学習のモデル化、結果の妥当性の検証（研究室の保全記録の分析の手法、S082）。→「事業リスク評価」と、件名単位の投資精査の論理（影響度×発生確率）【S001, S091】。 3. **快適性とエネルギーの両立**：全館空調・床チャンバー空調の温熱環境とエネルギー消費。→自社ビルのZEB化、運転実績に基づく設備のチューニング【S091】。 4. **住宅と業務用・電力施設の違い**：規模・用途・運用体制の違いを、研究の適用範囲の限界として自分で説明できるようにする。→面接で「研究がそのまま業務に使える」と過大に主張しないための備え。

E. 採用面接への応用：論理の組み立て方（内容は本人が自分の経験で埋める）

表3-4　E. 採用面接への応用：論理の組み立て方（内容は本人が自分の経験で埋める）

問い	論理の骨格	研究書の根拠	本人が埋める部分
なぜ電力業界か	需要の地点集中・脱炭素・燃料リスクの下で、電力インフラの物理的な基盤（建物を含む）の維持と更新が社会の制約になっている	01・03・12章	自分がそれを意識した経験・関心
なぜ東京電力か	首都圏の供給、福島の廃炉、柏崎刈羽の安全対策、送配電の建物という、他社にない規模と責任の組み合わせ。建築部門が発注者として建物のライフサイクルを担う	05・17章、S091	自分が重視する点（規模・社会的意義・発注者の立場など）
なぜ建築・建築設備か	建物と設備の状態の把握・保全が、電力の安定供給と公衆・人身の安全を支える（建築部門の保全業務の定義）	S091	研究室を選んだ理由
なぜその研究か	研究の目的・問い・方法	18章	研究の具体的な内容
研究から得た能力	測定・データ処理・モデル化・検証、関係者との協働	§D	実際に行った作業
業務への応用	§Dの四つの接続点（点検・診断、リスク評価、ZEB・チューニング、適用範囲の限界）	§D、S091	自分の研究で言えること・言えないこと
他職種との協力	建築は、機械・電気・放射線管理・土木・総務、自治体・消防・ゼネコンと調整する（S053）。プラント空調などは機械の領域で、境界の理解が必要	07・11章	協働の経験
東電の課題と将来の理解	財務の制約と件名精査、廃炉の長期化、特重の期限、人材の年齢構成、DXによる業務の効率化、アライアンス	05・17章	自分の考え（批判的な視点を含めてよい）

注意：本研究の分析（例：アライアンスの仮説、FCFの赤字）を面接で断定的に述べることは避ける。公表資料に基づく事実と、自分の解釈を分けて話す。

F. 戦略が失敗する条件と、そのときの修正

表3-5　F. 戦略が失敗する条件と、そのときの修正

条件	影響	修正
2028年卒で建築職の採用枠が縮小・中止	応募機会の喪失	他の電力会社の建築職、設備会社・ゼネコン設備部門への重点移動。中途の経路（設備の施工管理の経験は、中途求人の要件の選択肢、S053）を計画する
制度変更（応募の時期の早期化、推薦制度の導入・廃止）	行動の時期の変化	確認（B-1）を最優先にし、計画を前倒しする
研究の遅延	説明の材料が減る	目的・方法・途中経過・限界を論理的に説明する。成果の大きさより思考の筋道を示す
卒業の遅れ	内定の無効	卒業要件を最優先にする
インターンシップに不参加	情報の不足	説明会・OB・OG・指導教員の助言・公開資料で代替する。選考上の影響は不明で、致命的とみなす根拠はない
面接で不合格	新卒での東電入社が不可	並行応募の内定先で経験を積み、中途で再挑戦する（建築系の中途求人は2026年時点で5件、S051）
東電の組織再編（共同事業体化）	採用・配属の会社が分かれる	応募時に、配属先の会社（HD・PG・EP）と職務を確認する

G. 最終的な提言（優先順位つき）

1. **【確認】応募の制度・日程・推薦の有無を、公式の情報源で早期に確定させる。**（根拠：◎S085の応募期間。推薦は不明。推論：機会の損失は回復できない）
2. **【前提】卒業要件と卒業研究の進捗を確保する。**（◎卒業見込みが応募資格）
3. **【差別化】研究を、東電の建築部門の保全・運用改善・リスク評価の言葉で説明できるようにする。** テーマは変えず、接続点を整理する。（◎S091とS082の業務・研究の対応。◇選考での評価は推論）
4. **【理解】建築部門が「発注者」「ゼネラリスト」として建物のライフサイクルを担う組織であることを理解し、地方勤務を含むキャリアを自分の判断で受け止める。**（◎S091）
5. **【基本】適性検査・ES・個別面接の準備を、他社と共通の土台として行う。**（○S089）
6. **【リスク管理】同型の職務を持つ他の電力会社・設備系の企業に並行して応募し、中途の経路を代替案として持つ。**（◎S053の中途の要件、◇並行応募の効果）

証拠と推論の境界：1・2・4は、公式資料に直接の根拠がある。3・6は、公式資料の事実（業務の内容・中途の要件）から推論したものである。選考での評価の大きさは検証できていない。行動ごとの効果を数値で示していないのは、選考データが公開されていないためである。

付記：情報管理

本章と本研究は公開リポジトリに保存されている。このため、学生個人の成績、未公開の研究データ、面談の記録、連絡先、個人の応募情報は含めていない。個人の事情を反映した計画は、本章の枠組みを使って、本人が管理する非公開の場所で作成することを推奨する。

参考文献（一次資料台帳より自動生成）

確認日はすべて情報基準日（2026年11月1日）。C番号（検索要約経由の資料）は「資料台帳・証拠管理」の章を参照。

表4-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成）

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S001	原子力損害賠償・廃炉等支援機構／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（本文）	2026-01-26	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260126.pdf
S002	NDF／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（抄）変更認定	2026-03-31	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260331sk.pdf
S003	資源エネルギー庁（閣議決定）	第7次エネルギー基本計画	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf
S004	資源エネルギー庁	2040年度におけるエネルギー需給の見通し	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_03.pdf
S005	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（前編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant01.html
S006	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（後編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant02.html
S007	NDF／東京電力HD	第四次総合特別事業計画（抄）	2021-08-04	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20210804sk.pdf
S010	資源エネルギー庁	LNGをめぐる動向と電力・ガスの安定供給について（資料3）	2026-03-10	https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/lng/pdf/004_03_00.pdf
S011	JOGMEC	2026年7月：天然ガス・LNG関連情報	2026-07	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202607.html
S012	電力広域的運営推進機関	全国及び供給区域ごとの需要想定（2026年度）	2026-01-21	https://www.occto.or.jp/assets/news/juyousoutei/260121_juyousoutei_r1.pdf
S013	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2027年3月期第1四半期決算短信〔iXBRL〕	2026-08-13	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260813519261_tse-qcedjpsm-95010-20260813395010-ixbrl.htm
S014	JOGMEC	2026年4月：天然ガス・LNG関連情報	2026-04	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202604.html
S015_202609	JOGMEC	202609：天然ガス・LNG関連情報	202609	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202609.html
S015_202610	JOGMEC	202610：天然ガス・LNG関連情報	202610	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202610.html
S020	東京電力HD	2025年度決算概要	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q4gaiyou-j.pdf
S021	東京電力HD	2025年度決算について（プレス）	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2026/pdf2/260430j1201.pdf
S022	東京電力HD	採用計画に関するプレスリリース	2025-02-20	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf1/250220j0101.pdf

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S023	東京電力HD/電気学会	東京電力グループ会社紹介（電気学会掲載資料）	2026-02	https://www.iee.jp/wp-content/uploads/2026/02/6.tepco2026.pdf
S024	東京電力HD	2026年度第1四半期決算概要	2026-07-29	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2703q1gaiyou-j.pdf
S025	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2026年3月期 決算短信〔iXBRL〕	2026-04-30	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260427512236_tse-acedjpsm-95010-20260430395010-ixbrl.htm
S026	東京電力HD（JPX掲載）	2025年度決算説明資料の一部訂正	2026-05-14	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/140120260514533536.pdf
S027	東京電力HD（ifisミラー）	特別損益の計上及び通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ（ifisミラー）	2026-04-30	https://kabuyoho-sls-disclose.ifis.co.jp/3c2/140120260427512237.pdf
S030	東京電力HD（EDINET DB）	東京電力HD 有価証券報告書テキスト（最新、EDINET DB転載）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04498/text
S031	東京電力HD（TDnet）	2027年3月期第2四半期（中間期）決算短信	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558667.pdf
S032	東京電力HD（TDnet）	2026年度第2四半期決算説明資料	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558848.pdf
S033	東京電力HD（TDnet）	特別損失の計上に関するお知らせ	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558670.pdf
S040	関西電力（EDINET DB）	関西電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04499/text
S041	中部電力（EDINET DB）	中部電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04502/text
S042	東北電力（EDINET DB）	東北電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04501/text
S043	電源開発（EDINET DB）	電源開発（J-POWER）有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04510/text
S044	東京ガス（EDINET DB）	東京瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04514/text
S045	九州電力（EDINET DB）	九州電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04506/text
S046	北海道電力（EDINET DB）	北海道電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04500/text

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S047	JERA（EDINET DB）	JERA 有価証券報告書テキスト（第11期 2026年3月期）	2026-06-19	https://edinetdb.jp/company/E34837/text
S048	INPEX（EDINET DB）	INPEX 有価証券報告書テキスト（最新・2025年12月期）	2026-03	https://edinetdb.jp/company/E00043/text
S049	大阪ガス（EDINET DB）	大阪瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04520/text
S050	INPEX	代表取締役の異動に関するお知らせ	2026-02-16	https://www.inpex.com/news/upload/20260216_b.pdf
S051	東京電力HD（採用サイト snar.jp）	東京電力グループ キャリア採用 求人一覧（全文）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S052	東京電力グループ（tepco-recruit.jp）	仕事のフィールド（新卒採用）	2026-11	https://www.tepco-recruit.jp/field/
S053	東京電力HD（採用サイト snar.jp、Playwrightで詳細を展開）	東電キャリア採用 求人詳細（建築-1〜4、AEI-7）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S060	JERA	別紙：2026年度第2四半期連結決算について	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/system/files/private/%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%9A2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC2%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%
S061	JERA	2026年度第2四半期連結決算について（プレスリリース）	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/ir/ir_news/20261030_2570
S070	IEA	Electricity 2026 - Executive summary	2026-02	https://www.iea.org/reports/electricity-2026/executive-summary
S071	IEA	Electricity Mid-Year Update 2026 - Executive summary	2026-07	https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2026/executive-summary
S072	PJM	PJM Auction Procures 134,479 MW (2027/2028 BRA)	2025-12-17	https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20251217-pjm-auction-procures-134479-mw-of-generation-resources.pd
S073	State Council of PRC	China's newly installed wind, solar capacity up 22 pct in 2025	2026-02-12	https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202602/12/content_WS698d93cbc6d00ca5f9a091bb.html
S074	Ember	Latest energy shock reminds Europe of its risky gas reliance	2026	https://ember-energy.org/latest-insights/latest-energy-shock-reminds-europe-of-its-risky-gas-reliance/
S080	日本大学理工学部建築学科	教員紹介：井口雅登	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/staff/staff-376/

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S081	researchmap（JST）	井口雅登 researchmap	2026	https://researchmap.jp/7000011557
S082	日本大学理工学部建築学科	建築環境・設備研究室	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/lab-254/
S083	日本大学理工学部建築学科	研究室一覧	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/
S084	日本大学理工学部建築学科	建築実験Ⅳ「建築設備実験」レポート	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/shunkenweb/shunkenweb-1650/
S085	東京電力グループ採用サイト	募集要項・選考（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/recruit/application.html
S086	東京電力グループ採用サイト	キャリア（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/career/
S087	東京電力グループ採用サイト	社員アンケート	2026	https://www.tepco-recruit.jp/culture/questionnaire.html
S088	東京電力グループ採用サイト	事業紹介（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/business/
S089	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/recruiting_course27014386/recruiting_course.html
S090	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ・採用実績（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/employment.html
S091	東京電力グループ採用サイト	建築部門パンフレット（新卒向け）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/assets/pdf/pamphlet_architecture.pdf
S092	日本大学理工学部建築学科	カリキュラムについて	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/curriculum/
S093	日本大学理工学部建築学科	就職や進学について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/future/
S094	日本大学理工学部建築学科	学科の特徴について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/department/
S095	JST J-GLOBAL	井口雅登（J-GLOBAL研究者情報）	2026	https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201501041027781229

用語集

表5-1　用語集

用語	説明
ABW	Activity Based Working。業務内容に応じて働く場所を選ぶ働き方。東電の建築部門の設計手法の一つ（S091）
AEI室	東電HDのエリアエネルギーイノベーション事業室。分散型電源・再エネ・DC誘致などをグループ横断で扱う
BELS	建築物省エネルギー性能表示制度
CfD（双方向）	差額決済契約。市場価格が低いと補填し、高いと差額を返還させる。EUの2024年改革で新設の電源に義務化
CRO・CHRO・CIO	最高リスク責任者・最高人事責任者・最高情報責任者
DC	データセンター
DR	ディマンドリスポンス（需要家側の電力消費の調整）
EP	東京電力エナジーパートナー（小売）
FCF	フリーキャッシュフロー（営業CF＋投資CF）
FM推進センター	東電PG用地部の、建物の施設管理を担う組織（S091）
FP	東京電力フュエル＆パワー（JERA株式を保有）
HD	東京電力ホールディングス
JEPX	日本卸電力取引所
JERA	東電FPと中部電力の50:50の合弁。燃料・火力
JERAGM	JERA Global Markets。JERAの燃料トレーディング会社
JKM	北東アジアのLNGスポット価格の指標
JCC	全日本原油輸入CIF価格
KK	柏崎刈羽原子力発電所
NDF	原子力損害賠償・廃炉等支援機構。東電HDの議決権の過半を保有
OCCTO	電力広域的運営推進機関
PG	東京電力パワーグリッド（一般送配電）
PJM	米国東部の地域送電機関（RTO）
ROIC	投下資本利益率
RP	東京電力リニューアブルパワー（再エネ）
SPI・玉手箱	新卒採用で使われるWeb適性検査の種類
TTF	欧州（オランダ）の天然ガス価格の指標
ZEB	ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。ZEB Readyはその前段階の水準
オーナー能力	事業者が自ら戦略策定・設計・PM・協力企業との協働・現場安全を担う能力（第五次総特）
期ずれ	燃料価格の変動が販売価格に反映されるまでの時間差による損益
件名単位の再精査	設備投資・費用の各件名を、法令上の必要性と、実施しない場合のリスク（影響度×発生確率）で評価する手法（第五次総特）
資産回転型	資産を保有し続けず、早期に売却して資金を回収・再投資する事業モデル
準規制市場	本研究の用語。市場に、容量市場・長期脱炭素電源オークション・レベニューキャップなどの制度的な回収の仕組みが重なった状態
総特（総合特別事業計画）	東電とNDFが策定し、国が認定する再建計画。第五次は2026年1月認定
長期脱炭素電源オークション	脱炭素電源の固定費を長期で回収させる制度
特重（特定重大事故等対処施設）	原子炉建屋への故意の大型航空機衝突などに備える施設。設置期限がある
発注者	自ら工事を施工せず、計画・設計の条件を定めて工事を発注し、監理する立場。東電の建築部門の基本的な立場（S091）
保全業務	建物と付帯設備の状態を把握し、管理・保守する業務。東電の建築技術者の基本業務（S091）
持分法	関連会社の利益を、出資比率に応じて投資会社の損益に取り込む会計処理
リクルーター制度	社員が学生と面談し、情報提供や選考に関わる制度。東電は「あり」と記載（S089）
レベニューキャップ	一般送配電事業者の収入の上限を規制期間ごとに定める託送料金制度（第1規制期間は2023〜2027年度）
容量市場	将来の供給力（kW）を確保するための市場

索引

（用語集・主要な固有名詞の出現ページ。本文の開始ページ以降を自動集計。15ページを超える語は先頭15件）

ABW 18
AEI室 18
BELS 18
CfD 18
CHRO 18
CIO 18
CRO 18
DC 18
DR 18
EP 8, 13, 18
FCF 12, 18
FM推進センター 18
FP 18
HD 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18
INPEX 16
J-POWER 15
JCC 18
JEPX 18
JERA 16, 18
JERAGM 18
JKM 18
KK 18
NDF 14, 18
OCCTO 18
PG 8, 13, 18
PJM 16, 18
ROIC 18
RP 18
SPI 6, 18
TTF 18
ZEB 8, 12, 18
インターンシップ 6, 7, 8, 11, 13
オーナー能力 18
データセンター 18
リクルーター制度 6, 8, 18
レベニューキャップ 18
井口研究室 7, 11
関西電力 15
期ずれ 18
玉手箱 6, 18
九州電力 15
件名単位の再精査 18
建築設備 6, 7, 8, 12, 17
建築部門 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18
資産回転型 18
持分法 18
準規制市場 18
総合特別事業計画 18
総特 11, 18
大学院 7, 8, 12
大阪ガス 16
第五次総特 11, 18
中途採用 8
中部電力 15, 18
長期脱炭素電源オークション 18
適性検査 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18
電力広域的運営推進機関 18
東京ガス 15
東京電力 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
東北電力 15
特重 12, 18
特定重大事故等対処施設 18
日本大学 11, 16, 17
廃炉 8, 12, 14, 18
柏崎刈羽 12, 14, 18
発注者 6, 8, 11, 12, 13, 18
保全業務 8, 11, 12, 18
北海道電力 15
面接 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
容量市場 18