





## ユーザー


ユーザー/fw_user
 ユーザーID/id varchar(128) (NN)
名前/name varchar(256)
ロール/role varchar(256)
国/country varchar(64)
言語/language varchar(64)
最終ログイン日時/last_login_date timestamp
作成日時/create_date timestamp (NN)
更新日時/update_date timestamp (NN)




ユーザーパスワード/fw_user_passwd
 ユーザーID/id varchar(128) (NN)
パスワード/passwd varchar(64) (NN)
作成日時/create_date timestamp (NN)
更新日時/update_date timestamp (NN)

APIトークン/fw_api_token
 ユーザーID/id varchar(128) (NN)
 トークン/token varchar(32) (NN)
作成日時/create_date timestamp (NN)

通知/fw_notice
 通知ID/id int (NN)
通知内容/notice varchar(4000)
作成日時/create_date timestamp (NN)
更新日時/update_date timestamp (NN)

## ワークフロー

アクション/fw_action
 アクションコード/action_code varchar(16) (NN)
アクション名/action varchar(256)
アクション前ステータス/pre_status varchar(256) (NN)
アクション後ステータス/post_status varchar(256) (NN)
作成日時/create_date timestamp (NN)
更新日時/update_date timestamp (NN)

ロール別アクション/fw_role_action
 ロール/role varchar(256) (NN)
  アクションコード/action_code varchar(16) (NN)
作成日時/create_date timestamp (NN)
更新日時/update_date timestamp (NN)