

中南大学湘雅二医院检验医学科检验报告单

湖南HR

急诊生化组

报告单号：186698853

样本号：728

条形码：25092706167

病人类别：门诊

姓名：唐春光

性别：男

年龄：39岁

标本种类：血清

科室：肾病内科门诊

病区：

床号：

病员号：0009034206

诊疗卡号：000009143936

申请时间：2025-09-27 12:55:37

采集时间：2025-10-25 08:52:48

登记号：0009034206

送检医生：卢璨

临床诊断：痛风,痛风性关节炎,痛风性肾病,前列腺增生,肾结石

病人特征：

申请项目：半胱氨酸蛋白酶抑制剂C,血清尿素测定酶促动力学法,血清尿酸测定,血清肌酐测定,电解质全套(K,NA,CL,Ca,HCO 3,Mg,IP),血清丙氨酸转氨酶测定酶促动力学法

检验项目	缩写	结果	单位	参考区间	检测方法
*甘油三酯	TG	3.46 ↑	mmol/L	<1.71	比色法
*总胆固醇	CHOL	5.69 ↑	mmol/L	2.90~5.20	酶法
*低密度脂蛋白胆固醇	LDL-CH	3.66 ↑	mmol/L	<3.40	酶比色法(SOL)
半胱氨酸蛋白酶抑制剂C	CYSC	1.05	mg/L	0.55~1.05	胶乳增强免疫比浊法
肾小球滤过率	EGFR	76.97	ml/min/1.73m^2		计算法
*谷丙转氨酶	ALT	29.7	U/L	9.0~50.0	IFCC法
*谷草转氨酶	AST	23.4	U/L	15.0~40.0	IFCC法
AST/ALT	AST/ALT	0.79			计算法
*总蛋白	TP	79.4	g/L	65.0~85.0	双缩脲法
*白蛋白	ALB	51.4	g/L	40.0~55.0	溴甲酚绿法
球蛋白	GLO	28.0	g/L	20.0~40.0	计算法
白球比例	A/G	1.84		1.20~2.40	计算法
*总胆红素	TBIL	16.9	μmol/L	0.0~26.0	钼酸盐氧化法

建议解释：

备注：

标本说明：  
注：1、由于仪器及测定方法的不同，请参考报告单中的参考值范围后再做出临床判断。  
2、此结果只对本次标本负责，如对结果有疑议者请咨询我室。项目名称前注“\*”为互认项目。有“★”为危急值项目。电话：0731-85295069

接收时间：2025-10-25 09:02:37

检验者：

审核者：

报告时间：2025-10-25 09:43:17

实验室地址：湖南省长沙市人民中路139号

第1页 共2页

注：如自助机打印报告，需长期保存，请复印。

中南大学湘雅二医院检验医学科检验报告单

湖南 HR

急诊生化组

报告单号：186698853

样本号：728

条形码：25092706167

病人类别：门诊

姓名：唐春光

性别：男

年龄：39岁

标本种类：血清

科室：肾病内科门诊

病区：

床号：

病员号：0009034206

诊疗卡号：000009143936

申请时间：2025-09-27 12:55:37

采集时间：2025-10-25 08:52:48

登记号：0009034206

送检医生：卢璨

临床诊断：痛风,痛风性关节炎,痛风性肾病,前列腺增生,肾结石

病人特征：

申请项目：半胱氨酸蛋白酶抑制剂C,血清尿素测定酶促动力学法,血清尿酸测定,血清肌酐测定,电解质全套(K,NA,CL,Ca,HCO 3,Mg,IP),血清丙氨酸转氨酶测定

检验项目	缩写	结果	单位	参考区间	检测方法
*直接胆红素	DBIL	<2.9	μmol/L	0.0~8.0	钒酸盐氧化法
*尿素	UREA	5.60	mmol/L	3.10~8.00	比色法
*肌酐	CREA	106.0	μmol/L	44.0~133.0	酶法
*尿酸	UA	368.0	μmol/L	208.0~428.0	酶法
*钠	NA	141.9	mmol/L	137.0~147.0	离子选择电极法
*钾	K	4.36	mmol/L	3.50~5.30	离子选择电极法
*氯	CL	102.7	mmol/L	99.0~110.0	离子选择电极法
血清碳酸氢盐测定	HCO3	23.9	mmol/L	22.0~29.0	比色法
阴离子间隙	AG	19.7 ↑	mmol/L	8.0~18.0	计算法
*钙	Ca	2.57 ↑	mmol/L	2.11~2.52	偶氮胂Ⅲ法
*磷	IP	0.96	mmol/L	0.85~1.51	磷钼酸盐法
*镁	Mg	0.91	mmol/L	0.78~1.27	二甲苯胺蓝法

建议解释：

备注：

标本说明：

注：1、由于仪器及测定方法的不同，请参考报告单中的参考值范围后再做出临床判断。

2、此结果只对本次标本负责，如对结果有疑议者请咨询我室。项目名称前注“\*”为互认项目。有“★”为危急值项目。电话：0731-85295069

接收时间：2025-10-25 09:02:37

检验者：

审核者：

报告时间：2025-10-25 09:43:17

实验室地址:湖南省长沙市人民中路139号

第2页 共2页

注：如自助机打印报告，需长期保存，请复印。