

$termvar, x, y, z, f$   
 $typevar, X, Y, Z$   
 $index, i, j, k$   
 $t, c, v, s, n$

$::=$   
 $|$   $x$   
 $|$   $triv$   
 $|$   $box$   
 $|$   $unbox$   
 $|$   $\Lambda(X <: A).t$   
 $|$   $[A]t$   
 $|$   $\lambda(x : A).t$   
 $|$   $t_1 t_2$   
 $|$   $(t_1, t_2)$   
 $|$   $fst\ t$   
 $|$   $snd\ t$   
 $|$   $succ\ t$   
 $|$   $0$   
 $|$   $case\ t\ of\ t_3 \rightarrow t_1, t_4 \rightarrow t_2$   
 $|$   $\square$   
 $|$   $t :: t'$   
 $|$   $(t)$  S

$K$   $::=$   
 $|$   $\star$

$A, B, C, D, E, S, U$   $::=$   
 $|$   $\top$   
 $|$   $\mathbb{S}$   
 $|$   $X$   
 $|$   $List\ A$   
 $|$   $\forall(X <: A).B$   
 $|$   $Unit$   
 $|$   $Nat$   
 $|$   $?$   
 $|$   $A_1 \rightarrow A_2$   
 $|$   $A_1 \times A_2$   
 $|$   $(A)$  S

$\Gamma$   $::=$   
 $|$   $\cdot$   
 $|$   $\Gamma, X <: A$   
 $|$   $\Gamma, x : A$

$\boxed{\Gamma \vdash A : \star}$

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A : \star}{\Gamma_1, X <: A, \Gamma_2 \vdash X : \star} \text{ K\_VAR}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top : \star} \text{ K\_TOP}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \mathbb{S} : \star} \text{ K\_SL}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\Gamma \vdash \mathbf{Unit} : \star} \quad \text{K\_UNIT} \\
\frac{}{\Gamma \vdash \mathbf{Nat} : \star} \quad \text{K\_NAT} \\
\frac{}{\Gamma \vdash ? : \star} \quad \text{K\_UNITYPE} \\
\frac{\Gamma \vdash A : \star}{\Gamma \vdash \mathbf{List} A : \star} \quad \text{K\_LIST} \\
\frac{\Gamma \vdash A : \star \quad \Gamma \vdash B : \star}{\Gamma \vdash A \rightarrow B : \star} \quad \text{K\_ARROW} \\
\frac{\Gamma \vdash A : \star \quad \Gamma \vdash B : \star}{\Gamma \vdash A \times B : \star} \quad \text{K\_PROD} \\
\frac{\Gamma, X <: A \vdash B : \star}{\Gamma \vdash \forall (X <: A). B : \star} \quad \text{K\_FORALL}
\end{array}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash A \sim B}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash A : \star}{\Gamma \vdash A \sim A} \quad \text{C\_REFL} \\
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \sim ?} \quad \text{C\_BOX} \\
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash ? \sim A} \quad \text{C\_UNBOX} \\
\frac{\Gamma \vdash A \sim B}{\Gamma \vdash (\mathbf{List} A) \sim (\mathbf{List} B)} \quad \text{C\_LIST} \\
\frac{\Gamma \vdash A_2 \sim A_1 \quad \Gamma \vdash B_1 \sim B_2}{\Gamma \vdash (A_1 \rightarrow B_1) \sim (A_2 \rightarrow B_2)} \quad \text{C\_ARROW} \\
\frac{\Gamma \vdash A_1 \sim A_2 \quad \Gamma \vdash B_1 \sim B_2}{\Gamma \vdash (A_1 \times B_1) \sim (A_2 \times B_2)} \quad \text{C\_PROD} \\
\frac{\Gamma, X <: A \vdash B_1 \sim B_2}{\Gamma \vdash (\forall (X <: A). B_1) \sim (\forall (X <: A). B_2)} \quad \text{C\_FORALL}
\end{array}$$

$$\boxed{A \sqsubseteq B}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S}}{A \sqsubseteq ?} \quad \text{P\_UP} \\
\frac{}{A \sqsubseteq ?} \quad \text{P\_U} \\
\frac{}{A \sqsubseteq A} \quad \text{P\_REFL} \\
\frac{A \sqsubseteq C \quad B \sqsubseteq D}{(A \rightarrow B) \sqsubseteq (C \rightarrow D)} \quad \text{P\_ARROW} \\
\frac{A \sqsubseteq C \quad B \sqsubseteq D}{(A \times B) \sqsubseteq (C \times D)} \quad \text{P\_PROD} \\
\frac{A \sqsubseteq B}{(\mathbf{List} A) \sqsubseteq (\mathbf{List} B)} \quad \text{P\_LIST}
\end{array}$$

$$\frac{B_1 \sqsubseteq B_2}{(\forall(X <: A).B_1) \sqsubseteq (\forall(X <: A).B_2)} \quad \text{P\_FORALL}$$

$$\boxed{t \sqsubseteq t'}$$

$$\frac{}{t \sqsubseteq t} \quad \text{TP\_REFL}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_2}{(\text{succ } t_1) \sqsubseteq (\text{succ } t_2)} \quad \text{TP\_SUCC}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_4 \quad t_2 \sqsubseteq t_5 \quad t_3 \sqsubseteq t_6}{(\text{case } t_1 \text{ of } 0 \rightarrow t_2, (\text{succ } x) \rightarrow t_3) \sqsubseteq (\text{case } t_4 \text{ of } 0 \rightarrow t_5, (\text{succ } x) \rightarrow t_6)} \quad \text{TP\_NATE}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_3 \quad t_2 \sqsubseteq t_4}{(t_1, t_2) \sqsubseteq (t_3, t_4)} \quad \text{TP\_PAIR}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_2}{(\text{fst } t_1) \sqsubseteq (\text{fst } t_2)} \quad \text{TP\_FST}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_2}{(\text{snd } t_1) \sqsubseteq (\text{snd } t_2)} \quad \text{TP\_SND}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_3 \quad t_2 \sqsubseteq t_4}{(t_1 :: t_2) \sqsubseteq (t_3 :: t_4)} \quad \text{TP\_CONS}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_4 \quad t_2 \sqsubseteq t_5 \quad t_3 \sqsubseteq t_6}{(\text{case } t_1 \text{ of } [] \rightarrow t_2, (x :: y) \rightarrow t_3) \sqsubseteq (\text{case } t_4 \text{ of } 0 \rightarrow t_5, (x :: y) \rightarrow t_6)} \quad \text{TP\_LISTE}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_2 \quad A_1 \sqsubseteq A_2}{(\lambda(x : A_1).t) \sqsubseteq (\lambda(x : A_2).t_2)} \quad \text{TP\_FUN}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_3 \quad t_2 \sqsubseteq t_4}{(t_1 \ t_2) \sqsubseteq (t_3 \ t_4)} \quad \text{TP\_APP}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_2}{(\Lambda(X <: A).t_1) \sqsubseteq (\Lambda(X <: A).t_2)} \quad \text{TP\_TFUN}$$

$$\frac{t_1 \sqsubseteq t_2 \quad A \sqsubseteq B}{[A]t_1 \sqsubseteq [B]t_2} \quad \text{TP\_TAPP}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash A \lesssim B}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A : \star}{\Gamma \vdash A \lesssim A} \quad \text{S\_REFL}$$

$$\frac{X <: A' \in \Gamma \quad \Gamma \vdash A' \sim A}{\Gamma \vdash X \lesssim A} \quad \text{S\_VAR}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A : \star}{\Gamma \vdash A \lesssim \top} \quad \text{S\_TOP}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \lesssim ?} \quad \text{S\_BOX}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash ? \lesssim A} \quad \text{S\_UNBOX}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_TOPSL}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\Gamma \vdash ? \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_USL} \\
\frac{}{\Gamma \vdash \text{Nat} \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_NATSL} \\
\frac{}{\Gamma \vdash \text{Unit} \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_UNITSL} \\
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash \text{List } A \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_LISTSL} \\
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S} \quad \Gamma \vdash B \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \rightarrow B \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_ARROWSL} \\
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim \mathbb{S} \quad \Gamma \vdash B \lesssim \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \times B \lesssim \mathbb{S}} \quad \text{S\_PRODSL} \\
\frac{\Gamma \vdash A \lesssim B}{\Gamma \vdash (\text{List } A) \lesssim (\text{List } B)} \quad \text{S\_LIST} \\
\frac{\Gamma \vdash A_1 \lesssim A_2 \quad \Gamma \vdash B_1 \lesssim B_2}{\Gamma \vdash (A_1 \times B_1) \lesssim (A_2 \times B_2)} \quad \text{S\_PROD} \\
\frac{\Gamma \vdash A_2 \lesssim A_1 \quad \Gamma \vdash B_1 \lesssim B_2}{\Gamma \vdash (A_1 \rightarrow B_1) \lesssim (A_2 \rightarrow B_2)} \quad \text{S\_ARROW} \\
\frac{\Gamma, X <: A \vdash B_1 \lesssim B_2}{\Gamma \vdash (\forall(X <: A). B_1) \lesssim (\forall(X <: A). B_2)} \quad \text{S\_FORALL}
\end{array}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : A}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} x : A} \quad \text{T\_VARP} \\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : A}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{box}_A t : ?} \quad \text{T\_BOX} \\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : A}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{unbox}_A t : A} \quad \text{T\_UNBOX} \\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : S}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{squash}_S t : ?} \quad \text{T\_SQUASH} \\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : ?}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{split}_S t : S} \quad \text{T\_SPLIT} \\
\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{triv} : \text{Unit}} \quad \text{T\_UNITP} \\
\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} 0 : \text{Nat}} \quad \text{T\_ZEROP} \\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : A \quad \text{nat}(A) = \text{Nat}}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{succ } t : \text{Nat}} \quad \text{T\_SUCC} \\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : C \quad \text{nat}(C) = \text{Nat} \quad \Gamma \vdash A_1 \sim A \quad \Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 : A_1 \quad \Gamma, x : \text{Nat} \vdash_{\text{SG}} t_2 : A_2 \quad \Gamma \vdash A_2 \sim A}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{case } t \text{ of } 0 \rightarrow t_1, (\text{succ } x) \rightarrow t_2 : A} \quad \text{T\_NCASE} \\
\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} [] : \forall(X <: \top). \text{List } X} \quad \text{T\_EMPTY}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 : A_1 \quad \Gamma \vdash_{\text{SG}} t_2 : A_2 \quad \text{list}(A_2) = \text{List } A_3 \quad \Gamma \vdash A_1 \sim A_3}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 :: t_2 : \text{List } A_3} \quad \text{T\_CONS} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 : A_1 \quad \Gamma \vdash_{\text{SG}} t_2 : A_2}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} (t_1, t_2) : A_1 \times A_2} \quad \text{T\_PAIR} \\
\\
\frac{\Gamma, x : A \vdash_{\text{SG}} t : B}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \lambda(x : A).t : A \rightarrow B} \quad \text{T\_LAM} \\
\\
\frac{\Gamma, X <: A \vdash_{\text{SG}} t : B}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \Lambda(X <: A).t : \forall(X <: A).B} \quad \text{T\_LAM} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : \forall(X <: B).C \quad \Gamma \vdash A \lesssim B}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} [A]t : [A/X]C} \quad \text{T\_TYPEAPP} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : A \quad \Gamma \vdash A \lesssim B}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : B} \quad \text{T\_SUB} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : C \quad \text{list}(C) = \text{List } A \quad \Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 : B_1 \quad \Gamma, x : A, y : \text{List } A \vdash_{\text{SG}} t_2 : B_2 \quad \Gamma \vdash B_1 \sim B \quad \Gamma \vdash B_2 \sim B}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{case } t \text{ of } [] \rightarrow t_1, (x :: y) \rightarrow t_2 : B} \quad \text{T\_LCASE} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 : C \quad \Gamma \vdash_{\text{SG}} t_2 : A_2 \quad \Gamma \vdash A_2 \sim A_1 \quad \text{fun}(C) = A_1 \rightarrow B_1}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t_1 t_2 : B_1} \quad \text{T\_APP} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : B \quad \text{prod}(B) = A_1 \times A_2}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{fst } t : A_1} \quad \text{T\_FST} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash_{\text{SG}} t : B \quad \text{prod}(B) = A_1 \times A_2}{\Gamma \vdash_{\text{SG}} \text{snd } t : A_2} \quad \text{T\_SND}
\end{array}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : A}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash x \Rightarrow x : A} \quad \text{CL\_VAR} \\
\\
\frac{}{\Gamma \vdash 0 \Rightarrow 0 : \text{Nat}} \quad \text{CL\_ZERO} \\
\\
\frac{}{\Gamma \vdash \text{triv} \Rightarrow \text{triv} : \text{Unit}} \quad \text{CL\_TRIV} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : ?}{\Gamma \vdash \text{succ } t_1 \Rightarrow \text{succ } (\text{unbox}_{\text{Nat}} t_2) : \text{Nat}} \quad \text{CL\_SUCCU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : \text{Nat}}{\Gamma \vdash \text{succ } t_1 \Rightarrow \text{succ } t_2 : \text{Nat}} \quad \text{CL\_SUCC} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t \Rightarrow t' : ? \quad \Gamma \vdash A_1 \sim A \quad \text{caster}(A_1, A) = c_1 \quad \Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : A_1 \quad \Gamma, x : \text{Nat} \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : A_2 \quad \Gamma \vdash A_2 \sim A \quad \text{caster}(A_2, A) = c_2}{\Gamma \vdash (\text{case } t \text{ of } 0 \rightarrow t_1, (\text{succ } x) \rightarrow t_2) \Rightarrow (\text{case } (\text{unbox}_{\text{Nat}} t') \text{ of } 0 \rightarrow (c_1 t'_1), (\text{succ } x) \rightarrow (c_2 t'_2)) : A} \quad \text{CL\_NCASEU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t \Rightarrow t' : \text{Nat} \quad \Gamma \vdash A_1 \sim A \quad \text{caster}(A_1, A) = c_1 \quad \Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : A_1 \quad \Gamma, x : \text{Nat} \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : A_2 \quad \Gamma \vdash A_2 \sim A \quad \text{caster}(A_2, A) = c_2}{\Gamma \vdash (\text{case } t \text{ of } 0 \rightarrow t_1, (\text{succ } x) \rightarrow t_2) \Rightarrow (\text{case } t' \text{ of } 0 \rightarrow t'_1, (\text{succ } x) \rightarrow t'_2) : A} \quad \text{CL\_NCASE} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_3 : A_1 \quad \Gamma \vdash t_2 \Rightarrow t_4 : A_2}{\Gamma \vdash (t_1, t_2) \Rightarrow (t_3, t_4) : A_1 \times A_2} \quad \text{CL\_PAIR}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : ?}{\Gamma \vdash \text{fst } t_1 \Rightarrow \text{fst } (\text{split}_{(? \times ?)} t_2) : ?} \quad \text{CL\_FSTU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : A_1 \times A_2}{\Gamma \vdash \text{fst } t_1 \Rightarrow \text{fst } t_2 : A_1} \quad \text{CL\_FST} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : ?}{\Gamma \vdash \text{snd } t_1 \Rightarrow \text{snd } (\text{split}_{(? \times ?)} t_2) : ?} \quad \text{CL\_SNDU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : A \times B}{\Gamma \vdash \text{snd } t_1 \Rightarrow \text{snd } t_2 : B} \quad \text{CL\_SND} \\
\\
\frac{}{\Gamma \vdash [] \Rightarrow [] : \forall(X <: \top).\text{List } X} \quad \text{CL\_EMPTY} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : A_1 \quad \Gamma \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : ?}{\Gamma \vdash (t_1 :: t_2) \Rightarrow ((\text{box}_{A_1} t'_1) :: (\text{split}_{(\text{List } ?)} t'_2)) : \text{List } ?} \quad \text{CL\_CONSU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : A_1 \quad \Gamma \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : \text{List } A_2 \quad \Gamma \vdash A_1 \lesssim A_2 \quad \text{caster}(A_1, A_2) = c}{\Gamma \vdash (t_1 :: t_2) \Rightarrow ((c t'_1) :: t'_2) : \text{List } A_2} \quad \text{CL\_CONS} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t \Rightarrow t' : ? \quad \text{caster}(B_1, B) = c_1 \quad \text{caster}(B_2, B) = c_2 \quad \Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : B_1 \quad \Gamma, x : ?, y : \text{List } ? \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : B_2 \quad \Gamma \vdash B_1 \sim B \quad \Gamma \vdash B_2 \sim B}{\Gamma \vdash (\text{case } t \text{ of } [] \rightarrow t_1, (x :: y) \rightarrow t_2) \Rightarrow (\text{case } (\text{split}_{(\text{List } ?)} t') \text{ of } [] \rightarrow (c_1 t'_1), (x :: y) \rightarrow (c_2 t'_2)) : B} \quad \text{CL\_LCASEU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t \Rightarrow t : \text{List } A \quad \text{caster}(B_1, B) = c_1 \quad \text{caster}(B_2, B) = c_2 \quad \Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : B_1 \quad \Gamma, x : A, y : \text{List } A \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : B_2 \quad \Gamma \vdash B_1 \sim B \quad \Gamma \vdash B_2 \sim B}{\Gamma \vdash (\text{case } t \text{ of } [] \rightarrow t_1, (x :: y) \rightarrow t_2) \Rightarrow (\text{case } t' \text{ of } [] \rightarrow (c_1 t'_1), (x :: y) \rightarrow (c_2 t'_2)) : B} \quad \text{CL\_LCASE} \\
\\
\frac{\Gamma, x : A_1 \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : A_2}{\Gamma \vdash \lambda(x : A_1).t_1 \Rightarrow \lambda(x : A_1).t_2 : A_1 \rightarrow A_2} \quad \text{CL\_LAM} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : ? \quad \Gamma \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : A_2 \quad \text{caster}(A_2, ?) = c}{\Gamma \vdash t_1 t_2 \Rightarrow (\text{split}_{(? \rightarrow ?)} t'_1) (c t'_2) : ?} \quad \text{CL\_APPU} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_2 \Rightarrow t'_2 : A_2 \quad \Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t'_1 : A_1 \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A_2 \sim A_1 \quad \text{caster}(A_2, A_1) = c}{\Gamma \vdash t_1 t_2 \Rightarrow t'_1 (c t'_2) : B} \quad \text{CL\_APP} \\
\\
\frac{\Gamma, X <: A \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : B}{\Gamma \vdash (\Lambda(X <: A).t_1) \Rightarrow (\Lambda(X <: A).t_2) : \forall(X <: A).B} \quad \text{CL\_LAM} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t_1 \Rightarrow t_2 : \forall(X <: B).C \quad \Gamma \vdash A \sim A' \quad \Gamma \vdash A' <: B}{\Gamma \vdash ([A]t_1) \Rightarrow ([A']t_2) : [A'/X]C} \quad \text{CL\_TYPEAPP}
\end{array}$$

Definition rules: 94 good 0 bad  
 Definition rule clauses: 179 good 0 bad