$termvar,\ x,\ y,\ z,\ f,\ r,\ ys$
$typevar,\ X,\ Y,\ Z$
$index,\ i,\ j,\ k$

$t,\ c,\ s$ ::=
| x
| triv
| box
| unbox
| $error_A$
| error
| $\Lambda(X <: A).t$
| $[A]t$
| $\lambda(x : A).t$
| $t_1\ t_2$
| (t_1, t_2)
| fst t
| snd t
| succ t
| 0
| case $t : A$ of $t_3 \rightarrow t_1, t_4 \rightarrow t_2$
| $[]$
| $t :: t'$
| (t) S
| squash
| split

$n,\ m$ ::=
| 0
| succ n

v ::=
| triv
| $[]$
| $unbox_A$
| $\Lambda(X <: A).t$
| $\lambda(x : A).t$
| n
| case $t : A$ of $t_3 \rightarrow t_1, t_4 \rightarrow t_2$

$\mathcal{E}$ ::=
| $\square$
| $v\,\mathcal{E}$
| succ $\mathcal{E}$
| fst $\mathcal{E}$
| snd $\mathcal{E}$
| $(\mathcal{E}, t)$
| $(t, \mathcal{E})$
| case $\mathcal{E} : A$ of $t_3 \rightarrow t_1, t_4 \rightarrow t_2$
| $\mathcal{E} :: t_2$
| $t_1 :: \mathcal{E}$

$$| \quad [A]\mathcal{E}$$

$$A,\ B,\ C,\ D,\ E,\ S,\ U,\ K,\ T \qquad ::=$$

$$\begin{aligned}
&| \quad X \\
&| \quad \top \\
&| \quad \text{List } A \\
&| \quad \forall(X <: A).B \\
&| \quad \mathbb{S} \\
&| \quad \text{Unit} \\
&| \quad \text{Nat} \\
&| \quad ? \\
&| \quad A_1 \to A_2 \\
&| \quad A_1 \times A_2 \\
&| \quad (A) \qquad\qquad \mathsf{S}
\end{aligned}$$

$$\Gamma \qquad\qquad\qquad\qquad ::=$$

$$\begin{aligned}
&| \quad . \\
&| \quad \Gamma, x : A \\
&| \quad x : A \\
&| \quad X <: A
\end{aligned}$$

$$\boxed{\Gamma \vdash A <: B}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash A <: A} \quad \text{S\_Refl}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash A <: \top} \quad \text{S\_Top}$$

$$\frac{X <: A \in \Gamma}{\Gamma \vdash X <: A} \quad \text{S\_Var}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top <: \mathbb{S}} \quad \text{S\_TopSL}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{Nat} <: \mathbb{S}} \quad \text{S\_NatSL}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{Unit} <: \mathbb{S}} \quad \text{S\_UnitSL}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: \mathbb{S}}{\Gamma \vdash \text{List } A <: \mathbb{S}} \quad \text{S\_ListSL}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: \mathbb{S} \quad \Gamma \vdash B <: \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \to B <: \mathbb{S}} \quad \text{S\_ArrowSL}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: \mathbb{S} \quad \Gamma \vdash B <: \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \times B <: \mathbb{S}} \quad \text{S\_ProdSL}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: B}{\Gamma \vdash \text{List } A <: \text{List } B} \quad \text{S\_List}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_1 <: A_2 \quad \Gamma \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \times B_1 <: A_2 \times B_2} \quad \text{S\_Prod}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_2 <: A_1 \quad \Gamma \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \to B_1 <: A_2 \to B_2} \quad \text{S\_Arrow}$$

$$\frac{\Gamma, X <: A \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash \forall(X <: A).B_1 <: \forall(X <: A).B_2} \quad \text{S\_Forall}$$

$\boxed{\Gamma_1 \sqsubseteq \Gamma_2}$

$$\frac{}{\Gamma \sqsubseteq \Gamma} \quad \text{CTxP\_REFL}$$

$$\frac{\Gamma_1 \sqsubseteq \Gamma_2 \quad A \sqsubseteq A' \quad \Gamma_3 \sqsubseteq \Gamma_4}{\Gamma_1, x : A, \Gamma_3 \sqsubseteq \Gamma_2, x : A', \Gamma_4} \quad \text{CTxP\_EXT}$$

$\boxed{A \sqsubseteq B}$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: \mathbb{S}}{A \sqsubseteq \, ?} \quad \text{P\_U}$$

$$\frac{}{A \sqsubseteq A} \quad \text{P\_REFL}$$

$$\frac{A \sqsubseteq C \quad B \sqsubseteq D}{(A \to B) \sqsubseteq (C \to D)} \quad \text{P\_ARROW}$$

$$\frac{A \sqsubseteq C \quad B \sqsubseteq D}{(A \times B) \sqsubseteq (C \times D)} \quad \text{P\_PROD}$$

$$\frac{A \sqsubseteq B}{(\mathsf{List}\, A) \sqsubseteq (\mathsf{List}\, B)} \quad \text{P\_LIST}$$

$$\frac{B_1 \sqsubseteq B_2}{(\forall (X <: A).B_1) \sqsubseteq (\forall (X <: A).B_2)} \quad \text{P\_FORALL}$$

$\boxed{\Gamma \vdash t \sqsubseteq t'}$

$$\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash x \sqsubseteq x} \quad \text{TP\_VAR}$$

$$\frac{S_1 \sqsubseteq S_2}{\Gamma \vdash \mathsf{split}_{S_1} \sqsubseteq \mathsf{split}_{S_2}} \quad \text{TP\_SPLIT}$$

$$\frac{S_1 \sqsubseteq S_2}{\Gamma \vdash \mathsf{squash}_{S_1} \sqsubseteq \mathsf{squash}_{S_2}} \quad \text{TP\_SQUASH}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \mathsf{box} \sqsubseteq \mathsf{box}} \quad \text{TP\_BOX}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \mathsf{unbox} \sqsubseteq \mathsf{unbox}} \quad \text{TP\_UNBOX}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash 0 \sqsubseteq 0} \quad \text{TP\_NAT}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \mathsf{triv} \sqsubseteq \mathsf{triv}} \quad \text{TP\_TRIV}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash [] \sqsubseteq []} \quad \text{TP\_EMPTY}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_2}{\Gamma \vdash (\mathsf{succ}\, t_1) \sqsubseteq (\mathsf{succ}\, t_2)} \quad \text{TP\_SUCC}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_4 \quad \Gamma \vdash t_2 \sqsubseteq t_5 \quad \Gamma, x : \mathsf{Nat} \vdash t_3 \sqsubseteq t_6}{\Gamma \vdash (\mathsf{case}\, t_1 : \mathsf{Nat}\, \mathsf{of}\, 0 \to t_2, (\mathsf{succ}\, x) \to t_3) \sqsubseteq (\mathsf{case}\, t_4 : \mathsf{Nat}\, \mathsf{of}\, 0 \to t_5, (\mathsf{succ}\, x) \to t_6)} \quad \text{TP\_NATE}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_3 \quad \Gamma \vdash t_2 \sqsubseteq t_4}{\Gamma \vdash (t_1, t_2) \sqsubseteq (t_3, t_4)} \quad \text{TP\_PAIR}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_2}{\Gamma \vdash (\mathsf{fst}\, t_1) \sqsubseteq (\mathsf{fst}\, t_2)} \quad \text{TP\_FST}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_2}{\Gamma \vdash (\text{snd } t_1) \sqsubseteq (\text{snd } t_2)} \quad \text{TP\_SND}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_3 \quad \Gamma \vdash t_2 \sqsubseteq t_4}{\Gamma \vdash (t_1 :: t_2) \sqsubseteq (t_3 :: t_4)} \quad \text{TP\_CONS}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_4 \quad \Gamma \vdash t_2 \sqsubseteq t_5 \quad \Gamma, x : A_2, y : \text{List } A_2 \vdash t_3 \sqsubseteq t_6 \quad A_1 \sqsubseteq A_2}{\Gamma \vdash (\text{case } t_1 : \text{List } A_1 \text{ of } [] \to t_2, (x :: y) \to t_3) \sqsubseteq (\text{case } t_4 : \text{List } A_2 \text{ of } 0 \to t_5, (x :: y) \to t_6)} \quad \text{TP\_LISTE}$$

$$\frac{\Gamma, x : A_2 \vdash t_1 \sqsubseteq t_2 \quad A_1 \sqsubseteq A_2}{\Gamma \vdash (\lambda(x : A_1).t) \sqsubseteq (\lambda(x : A_2).t_2)} \quad \text{TP\_FUN}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_3 \quad \Gamma \vdash t_2 \sqsubseteq t_4}{\Gamma \vdash (t_1 \ t_2) \sqsubseteq (t_3 \ t_4)} \quad \text{TP\_APP}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\text{CG}} t : ?}{\Gamma \vdash (\text{unbox}_A \ t) \sqsubseteq t} \quad \text{TP\_UNBOXING}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\text{CG}} t : A}{\Gamma \vdash t \sqsubseteq (\text{box}_A \ t)} \quad \text{TP\_BOXING}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\text{CG}} t : ?}{\Gamma \vdash (\text{split}_S \ t) \sqsubseteq t} \quad \text{TP\_SPLITING}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\text{CG}} t : S}{\Gamma \vdash t \sqsubseteq (\text{squash}_S \ t)} \quad \text{TP\_SQUASHING}$$

$$\frac{\Gamma, X <: A \vdash t_1 \sqsubseteq t_2}{\Gamma \vdash (\Lambda(X <: A).t_1) \sqsubseteq (\Lambda(X <: A).t_2)} \quad \text{TP\_TFUN}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 \sqsubseteq t_2 \quad A \sqsubseteq B}{\Gamma \vdash [A]t_1 \sqsubseteq [B]t_2} \quad \text{TP\_TAPP}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\text{CG}} t : B \quad A \sqsubseteq B}{\Gamma \vdash \text{error}_A \sqsubseteq t} \quad \text{TP\_ERROR}$$

$\boxed{\Gamma \vdash_{\text{CG}} t : A}$

$$\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} x : A} \quad \text{T\_VARP}$$

$$\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} x : A} \quad \text{T\_VAR}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{box}_A : A \to ?} \quad \text{T\_BOX}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{unbox}_A : ? \to A} \quad \text{T\_UNBOX}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{box} : \forall(X <: \mathbb{S}).(X \to ?)} \quad \text{T\_BOXP}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{unbox} : \forall(X <: \mathbb{S}).(? \to X)} \quad \text{T\_UNBOXP}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{squash}_S : S \to ?} \quad \text{T\_SQUASH}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{split}_S : ? \to S} \quad \text{T\_SPLIT}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\text{CG}} \text{triv} : \text{Unit}} \quad \text{T\_UNITP}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} 0 : \mathsf{Nat}} \quad \text{T\_zeroP}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : \mathsf{Nat}}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \mathsf{succ}\, t : \mathsf{Nat}} \quad \text{T\_succ}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : \mathsf{Nat} \quad \Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1 : A \quad \Gamma, x : \mathsf{Nat} \vdash_{\mathsf{CG}} t_2 : A}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \mathsf{case}\, t : \mathsf{Nat} \,\mathsf{of}\, 0 \to t_1, (\mathsf{succ}\, x) \to t_2 : A} \quad \text{T\_ncase}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} [] : \forall(X <: ?).\mathsf{List}\, X} \quad \text{T\_empty}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1 : A \quad \Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_2 : \mathsf{List}\, A}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1 :: t_2 : \mathsf{List}\, A} \quad \text{T\_cons}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : \mathsf{List}\, A \quad \Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1 : B \quad \Gamma, x : A, y : \mathsf{List}\, A \vdash_{\mathsf{CG}} t_2 : B}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \mathsf{case}\, t : \mathsf{List}\, A \,\mathsf{of}\, [] \to t_1, (x :: y) \to t_2 : B} \quad \text{T\_lcase}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1 : A_1 \quad \Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_2 : A_2}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} (t_1, t_2) : A_1 \times A_2} \quad \text{T\_pair}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : A_1 \times A_2}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \mathsf{fst}\, t : A_1} \quad \text{T\_fst}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : A_1 \times A_2}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \mathsf{snd}\, t : A_2} \quad \text{T\_snd}$$

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash_{\mathsf{CG}} t : B}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \lambda(x : A).t : A \to B} \quad \text{T\_lam}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1 : A \to B \quad \Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_2 : A}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t_1\, t_2 : B} \quad \text{T\_app}$$

$$\frac{\Gamma, X <: A \vdash_{\mathsf{CG}} t : B}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \Lambda(X <: A).t : \forall(X <: A).B} \quad \text{T\_Lam}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : \forall(X <: B).C \quad \Gamma \vdash A <: B}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} [A]t : [A/X]C} \quad \text{T\_typeApp}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : A \quad \Gamma \vdash A <: B}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} t : B} \quad \text{T\_Sub}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{\mathsf{CG}} \mathsf{error}_A : A} \quad \text{T\_error}$$

$\boxed{t_1 \rightsquigarrow t_2}$ call by name

$$\frac{}{\mathsf{unbox}_A\, (\mathsf{box}_A\, t) \rightsquigarrow t} \quad \text{rd\_retracT}$$

$$\frac{A \neq B}{\mathsf{unbox}_A\, (\mathsf{box}_B\, t) \rightsquigarrow \mathsf{error}_A} \quad \text{rd\_retracTE}$$

$$\frac{}{\mathsf{split}_S\, (\mathsf{squash}_S\, t) \rightsquigarrow t} \quad \text{rd\_retractU}$$

$$\frac{x : B \vdash_{\mathsf{CG}} \mathcal{E}[x] : A}{\mathcal{E}[\mathsf{error}_B] \rightsquigarrow \mathsf{error}_A} \quad \text{rd\_error}$$

$$\frac{}{\mathsf{case}\, 0 : \mathsf{Nat}\, \mathsf{of}\, 0 \to t_1, (\mathsf{succ}\, x) \to t_2 \rightsquigarrow t_1} \quad \text{rd\_ncase0}$$

$$\frac{}{\mathsf{case}\,(\mathsf{succ}\,t)\colon \mathsf{Nat}\ \mathsf{of}\ 0 \to t_1, (\mathsf{succ}\,x) \to t_2 \rightsquigarrow [t/x]t_2} \quad \text{RD\_NCASESUCC}$$

$$\frac{}{\mathsf{case}\,[]\colon \mathsf{List}\ A\ \mathsf{of}\ [] \to t_1, (x :: y) \to t_2 \rightsquigarrow t_1} \quad \text{RD\_LCASEEMPTY}$$

$$\frac{}{\mathsf{case}\,(t_1 :: t_2)\colon \mathsf{List}\ A\ \mathsf{of}\ [] \to t_3, (x :: y) \to t_4 \rightsquigarrow [t_1/x][t_2/y]t_4} \quad \text{RD\_LCASECONS}$$

$$\frac{}{(\lambda(x : A_1).t_2)\,t_1 \rightsquigarrow [t_1/x]t_2} \quad \text{RD\_BETA}$$

$$\frac{}{\mathsf{fst}\,(t_1, t_2) \rightsquigarrow t_1} \quad \text{RD\_PROJ1}$$

$$\frac{}{\mathsf{snd}\,(t_1, t_2) \rightsquigarrow t_2} \quad \text{RD\_PROJ2}$$

$$\frac{}{[A](\Lambda(X <: B).t) \rightsquigarrow [A/X]t} \quad \text{RD\_TYPEBETA}$$

$$\frac{t_1 \rightsquigarrow t_2}{[A]t_1 \rightsquigarrow [A]t_2} \quad \text{RD\_TYPEAPP}$$

$$\frac{t_1 \rightsquigarrow t_2}{\mathcal{E}[t_1] \rightsquigarrow \mathcal{E}[t_2]} \quad \text{RD\_CONG}$$

```
Definition rules:          83 good     0 bad
Definition rule clauses:  136 good     0 bad
```