

# AI 管理學

用管理框架馭 AI 能力

草台班子研究室

## 第 1 章：為什麼 AI 需要管理

---

### 這本書給誰看？

你是一個上班族，或是企業管理者。

你已經開始用 AI 了——可能試過 ChatGPT、Copilot，或是其他工具。但你隱隱覺得「好像有點不對」——有時候 AI 給的答案不太靠譜，有時候它做出來的東西跟想要的完全不一樣。

問題不在你，也不在 AI。問題是沒有人教你「怎麼系統地使用 AI」。

這本書，就是來解決這個問題的。

---

### 學完這本書，你會得到什麼？

-  一套管理學框架，系統化使用 AI
  -  知道什麼任務該交給 AI，什麼不該
  -  學會設計高效 Prompt 的方法
  -  建立防範 AI 風險的意識
  -  持續改善自己的能力
- 

### 這本書怎麼讀？

建議從第 1 章一口氣讀到第 12 章，建立框架。

讀完之後，把每一章的「行動清單」拿出來，立刻用一次。

框架不用記，用了才會變成你的。

---

# 一個真實的場景

你有沒有過這樣的經驗？

打開 ChatGPT，輸入一行問題，然後得到一個看起來很專業但好像有點奇怪的答案。你不太確定這個答案對不對，但好像也找不到明顯的錯誤。於是你就「算了吧」貼進去使用了。

或者，你對著 AI 發了一頓脾氣：「你是白癡嗎？我要的明明不是這個！」

又或者，你用 AI 處理了一個重要的報告，結果被主管發現裡面有個數據明顯是胡謔的——國外的律師用 AI 找法律案例，結果被發現六個案例全部是 AI 編造的，最後被法官罰款。

這些場景，聽起來是不是很熟悉？

---

## 大多數人用 AI 的方式：混亂的

讓我做個坦白調查：

你用 AI 的方式，比較像哪一種？

**類型 A：「靈感發電」型** - 想問什麼就問什麼 - 問完就拿走答案 - 不滿意就再問一次 - 從來不記錄「問過什麼、得到什麼」

**類型 B：「萬能許願」型** - 一次給一大段文字 - 期望 AI 自己理解需求 - 然後得到一篇「看起來很完整但好像不是我想要的」的東西

**類型 C：「半信半疑」型** - AI 說的都當參考 - 然後自己重新檢查一遍 - 效率反而比不用 AI 還低

如果你是其中一種，恭喜你——你跟大多數人之間沒有距離。

但問題來了：為什麼用 AI 這件事，感覺像是碰運氣？

---

## 為什麼「碰運氣式」用 AI 效果不好？

讓我跟你說一個觀察。

我輔導過很多上班族，他們的 AI 使用習慣可以歸納成一個字：

「**Random**」——隨機的

今天想到問 ChatGPT，明天想到用 Midjourney，後天又試了一個新工具。三個月後，感覺「AI 好像也沒傳說中那麼厲害」。

問題不在 AI。問題在你沒有系統。

---

# 核心觀念：標準比工具重要

在開始之前，先記住一個最重要的觀念：

AI 模型會變，但你的標準不會。

GPT-4 發布時很強，GPT-5 出來後 GPT-4 就過時了。Claude 3 現在是旗艦，半年後可能就退居二線。

但如果你建立了「如何用 AI 做市場分析」的標準，這個標準不會因為 AI 模型的改變而改變。

所以，這本書教的不是「怎麼用某一個 AI」，而是：> 建立一套不依賴特定 AI 的系統，讓任何 AI 都能快速上手、持續產出價值。

## 三種思維，你是哪一種？

| 思維層次 | 特徵             | 問題                                  |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 工具思維 | 追求「最好用的 AI」    | 「ChatGPT 好還是 Claude 好？」→ 模型變了，就不會用了 |
| 流程思維 | 追求「最順暢的工作流」    | 「這個任務的 SOP 是什麼？」→ 框架有了，但不知道為什麼      |
| 系統思維 | 追求「不依賴特定工具的能力」 | 「無論用什麼 AI，這個分析框架都適用」→ AI 變了，你的能力不變  |

## 這本書要教你的

不是工具，是系統思維。

✖ 工具思維：

「我要學會用 ChatGPT」

✔ 系統思維：

「我要建立一套如何用 AI 做分析的系統，無論用什麼工具都適用」

# AI 管理學的第一原則：把 AI 當人

在進入管理框架之前，有一個更基本的原則。

把 AI 當人。然後用你希望同事怎麼跟你合作的方式，對待你的 AI。

---

你有沒有想過這個問題：

—— 當你的同事跟你合作專案時，你希望同事怎麼跟你溝通？

你希望： - ☒ 清楚說明背景（這個任務是為了什麼） - ☒ 明確目標（做出什麼、給誰看） - ☒ 具體標準（多長、什麼風格、不能用什麼） - ☒ 允許提問（不清楚時可以確認） - ☒ 給予範例（給個參考範本）

這就是你該對 AI 做的事。

---

多數人對 AI 的方式，正好相反：

同事對你：

「幫我做一個簡報」

（不說對象是誰、不說目的是什麼、不說風格偏好）

你對 AI：

「幫我做一個簡報」

（卻期待 AI 自己懂你想要什麼）

問題來了：你起碼跟同事共事過一段時間，起碼知道公司的風格、知道老闆的喜好。AI 什麼都不知道，除非你告訴它。

所以，如果你不滿意同事的模糊指令，你更應該了解——AI 連辦公室都沒進過，它真的不知道你想要什麼。

因此，對 AI 要比對同事更有耐心、更清楚地交代任務。

---

## 一個對比實驗

同樣的邏輯，用在真實場景會更清楚：

情境：你需要向外國客戶解釋一個複雜的產品概念。

### 版本 A（隨便問）

User：幫我解釋這個產品

AI：[給了一個很學術化的說明，全是術語]

User：還是不太懂...

AI：[又給了一個版本，還是太專業]

### 版本 B（管理思維）

User：我要向外國中小型企業老闆介紹這個產品，

他們不懂技術，但重視成本節省和效率提升。

請用「白話」解釋，不超過 100 字，

重點強調「省多少錢」和「多快能看到效果」。  
AI：[給了一個精準的解釋，老闆能馬上理解]

問題不在 AI，在於你有沒有像對同事一樣，給它足夠的背景和方向。

---

## 管理學的視角：AI 像一個下屬或助理

如果你是一個管理者，你會怎麼對待一個新進的團隊成員？

你會這樣嗎？

- 丟一個模糊的任務給他，然後期待他做出你腦海中的完美成果？
- 不給任何背景資訊，然後抱怨他「不懂我在想什麼」？
- 不檢查他的工作成果就直接交給客戶？

不會的。

你會：1. 清楚定義任務目標 2. 提供必要的背景和資源 3. 設定明確的交付標準  
4. 檢視他的工作並提供回饋 5. 根據表現調整未來的工作分配

那為什麼對 AI，你就不是這樣做的？

---

## AI 基礎知識：這本書用到的技術詞彙

在繼續之前，先用一句話解釋本書會用到的技術詞彙：

| 技術詞彙         | 白話比喻                           |
|--------------|--------------------------------|
| AI（人工智慧）     | 一個超級圖書館管理員，讀過世界上所有的書，但不知道你要找什麼 |
| LLM（大語言模型）   | AI 的大腦，專門處理文字，會寫文章、回答問題、做翻譯    |
| Prompt（提示詞）  | 你對 AI 下的指令，就像對下屬交代工作           |
| Context（上下文） | AI 工作的背景資料，就像任務簡報              |
| Token        | AI 處理文字的最小單位，大約等於一個中文字         |

記住這個比喻：AI 像一個見過很多世面、但剛進公司什麼都不了解的新人。  
你要像帶新人一樣帶 AI——交代清楚背景、給予明確指令、最後檢查成果。

---

## AI 的三個關鍵缺陷

在管理 AI 之前，你必須先了解 AI 的三個本質缺陷：

## 缺陷一：沒有「Common Sense」

AI 不知道什麼是「大家都知道的事」。

它會在一些明顯的事情上犯錯，也會在一些需要背景知識的地方給出「看起來很專業但完全錯誤」的答案。

**真實案例：**> 一位律師用 AI 協助撰寫合約，AI 提供了一個看起來很專業的條款。但後來發現這條款在該國家的法律體系下是完全不可執行的——因為 AI 不了解該國的法律細節。

## 缺陷二：容易「Hallucination」（幻覺）

AI 會一本正經地胡說八道。

它可能會捏造論文出處、編造統計數字、或把不存在的產品說得好像真的存在。

這不是 bug，是它的運作方式——它是在「預測」下一個最可能的字，而不是在「確認」事實。

**真實案例：**> 一位研究员让 AI 帮忙找参考文献，AI 给了一个看起来完美的引用，包括作者、期刊名、年份、页数。后来查证发现，这篇论文根本不存在。

## 缺陷三：不知道你的具體情況

AI 沒有辦法自動知道你是誰、你在哪個產業、你遇到什麼問題。

如果你不給它脈絡，它就會給你一個「普羅大眾」的答案。

**真實案例：**> 一个营销人员让 AI 写文案，但没有说明这是给「B2B 客户」还是「B2C 消费者」，结果出来的文案风格完全不对。

---

## 三個真實的失敗案例

### 案例一：「我以为 AI 说的就是对的」

某公司主管用 AI 分析市場趨勢，AI 給了很多數據和圖表。主管在會議上直接拿出來用，結果被同事發現「這個市場數據與官方統計差了 40%」。主管最後必須在會議上公開道歉。

**教訓：**AI 說的數字，要自己驗證。

---

## 案例二（亞洲版）：台灣業務主管的失敗

一家台灣中小企業的業務主管，用 AI 分析中國市場趨勢，準備跟老闆報告。AI 給了一堆數據，主管沒驗證就直接用。結果老闆問「這個數據從哪來的」，主管答不出來，非常難堪。

在華人職場，「數據從哪來」是基本問題，答不出來等於誠信破產。

## 案例二：「我問了很多次，每次都不對」

一位新鮮人每次要寫 email 都問 AI，但每次出來的版本都不滿意。他不斷重新問，浪費了半小時，最後自己重寫。

教訓：問題不在 AI，在於你沒有給它足够的 Context 和格式要求。

---

## 案例二（華人版）：香港經理的會議地獄

一位香港產品經理要準備季度匯報，找 AI 幫他寫投影片。AI 問他想要什麼風格，他說「正常就好」。來回改了五次，每次 AI 都說「這次可以嗎」，他說「不行，再調整」。半天下來，一頁都沒定稿。

在華人職場，「正常」每個人定義都不一樣。你不說清楚，AI 永遠猜不到。

## 案例三：「這個讓 AI 做太慢了」

一位主管每次開會都要花兩小時整理會議紀錄。有人建議他用 AI，他說：「讓 AI 做太慢了，我自己做比較快。」

但其實他不知道的是——他每次開完會，只要花 5 分鐘把錄音丟給 AI，就能得到一份完整的會議紀錄。

他不是「慢」，是「不知道有更快的方法」。

教訓：你的工作效率低落，往往不是你不夠努力，是你不夠了解工具。

---

## 這就是為什麼 AI 需要管理

| 傳統管理的對象 | AI 管理的對象  |
|---------|-----------|
| 人       | AI 工具     |
| 設定目標    | 定義任務      |
| 培訓員工    | 設計 Prompt |
| 檢視成果    | 審核輸出      |
| 持續改進    | 迭代優化      |

管理不是約束，是釋放潛能。

當你用管理學的框架來使用 AI，你會發現：

-  AI 的回答品質大幅提升
  -  你的時間反而變多了
  -  不再踩到 AI 的地雷
  -  AI 變成真正的生產力工具，而不是玩具
- 

## 本章重點

1. **AI 管理學第一原則**：把 AI 當人，用你希望同事跟你合作的方式對待 AI
  2. **AI 像一個下屬或助理**——它需要管理，才能發揮價值
  3. **管理學的框架可以直接套用在 AI**——目標設定、任務委派、流程設計、品質管理、風險管理、持續改進
  4. **AI 的三個本質缺陷**——沒有 Common Sense、容易幻覺、不知道你的具體情況
  5. **AI 失敗案例**——數字未驗證、Context 不夠、不了解 AI 能力（含亞洲/華人案例）
  6. **標準比工具重要**——建立不依賴特定 AI 的系統，AI 變了，你的流程依然有效
- 

## 反思問題

1. 你目前用 AI 的方式，比較接近哪種「類型」？現在想想可以怎麼改進？
  2. 你有沒有 AI 給過你「看起來很對但實際上錯得很離譜」的經驗？當時是什麼情況？
- 

## 行動清單

☐

記錄一次「讓你不滿意的 AI 回答」，分析原因是 Context 不夠、標準不清、還是 Prompt 有問題

☐

想一個你曾經用 AI 失敗的案例，寫下「如果重來，我會怎麼問」

☐

記住這句話：「標準比工具重要」——建立系統，不要依賴工具

---

**下一章預告**：在開始系統化管理 AI 之前，你需要先了解幾個核心的管理學框架。它們會成為你使用 AI 的底層邏輯。# 第 2 章：管理學基礎框架——六個核心武器

---



# 為什麼要先懂框架？

在開始用管理學來「管」AI 之前，你需要先知道有哪些武器可以用。

先問自己一個問題：

你現在做一件工作——假設是「寫一封商業郵件」——要多久？

30 分鐘？一小時？

用對 AI + 對的方法，變成 5 分鐘。

這就是管理框架的價值：不是讓你學更多工具，是讓你用對方法，把 30 分鐘的工作變成 5 分鐘。

---

這一章會用最快的速度，帶你認識六個最實用的管理學框架。每個框架都會直接告訴你：「這個東西，在 AI 世界裡長什麼樣？」

在開始用管理學來「管」AI 之前，你需要先知道有哪些武器可以用。

這一章會用最快的速度，帶你認識六個最實用的管理學框架。每個框架都會直接告訴你：「這個東西，在 AI 世界裡長什麼樣？」

讀完這章後，你會發現——很多你凭直覺在做的事情，其實管理學早就幫你想清楚了。

---

## 框架一：OKR——目標與關鍵成果

### 傳統管理怎麼說

OKR（Objectives and Key Results）是 Google 推廣的目標管理法。

- **O（Objective）**：你想要達成的大方向
- **KR（Key Results）**：可量化、具體的關鍵成果

### 在 AI 世界裡

當你對 AI 下指令時，其實就在做 OKR：

O（目標）：我需要一份市場分析報告

KR（關鍵成果）：

- 涵蓋近三年趨勢
- 包含主要競爭者分析
- 用決策者的視角撰寫

問題來了：很多人只給了「O」，沒給「KR」。

所以 AI 只能給你「一份市場分析報告」而不是「你要的那種報告」。

## 常見錯誤 vs 正確做法

✗ 錯誤示範：

「幫我分析這個產業」

✓ 正確示範：

O（目標）：評估母嬰用品電商市場是否值得進入

KR1：近三年市場規模成長率

KR2：前三大競爭者的市佔率和營收

KR3：進入門檻和風險

KR4：建議的切入策略

---

## 框架二：MECE——不重複、不遺漏

### 傳統管理怎麼說

MECE（Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive）是麥肯錫顧問公司發明的思考框架。

簡單說：分類的時候，不重複、不遺漏。

### 在 AI 世界裡

當你要 AI 幫你「分析一個問題」，你可以用 MECE 來下指令：

✗ 沒有結構的問法：

「分析一下這個產業的機會和威脅」

✓ 有 MECE 結構的問法：

「用 SWOT 分析，分別說明：

- S（Strengths）：這個公司的優勢
- W（Weaknesses）：劣勢
- O（Opportunities）：外部機會
- T（Threats）：外部威脅」

AI 不知道你要什麼結構，除非你告訴它。

### 常見的 MECE 應用

---

| 場景   | 問題            | MECE 結構      |
|------|---------------|--------------|
| 市場分析 | 這市場有什麼機會？     | 內/外部 × 有利/不利 |
| 問題分析 | 為什麼業績下滑？      | 人/事/時/地      |
| 決策評估 | 應該接受哪個 offer？ | 優/劣/風/機      |
| 競爭分析 | 對手的強弱在哪？      | 產品/通路/價格/服務  |

---

# 框架三：BCG 矩陣——優先順序

## 傳統管理怎麼說

BCG 矩陣用「市場成長率」和「市佔率」把產品分成四類：

- 明星：高成長、高市佔 → 大力投資
- 金牛：低成長、高市佔 → 收割現金
- 問題：高成長、低市佔 → 評估是否值得投入
- 瘦狗：低成長、低市佔 → 考慮退出


## 在 AI 世界裡

用來決定把什麼任務交給 AI：

| 類型      | AI 適合度 | 原因          |
|---------|--------|-------------|
| 大量資料處理  | ★★★★★  | AI 最擅長      |
| 需要判斷的決策 | ★★     | AI 缺乏真實世界經驗 |
| 創意發想    | ★★★★★  | AI 有大量素材    |
| 複雜人際談判  | ★      | AI 不懂人情世故   |

## BCG 在 AI 任務分配中的應用

把工作任務放進 BCG 矩陣：



## 框架四：SWOT——優勢與劣勢

### 傳統管理怎麼說

SWOT 分析是最常見的策略框架：- S (Strengths)：內部優勢 - W (Weaknesses)：內部劣勢 - O (Opportunities)：外部機會 - T (Threats)：外部威脅

### 在 AI 世界裡

SWOT 是讓 AI 做分析的經典框架，比 MECE 更細緻：

請用 SWOT 分析框架分析這家公司：

- S：這家公司的獨特優勢是什麼？
- W：劣勢是什麼？
- O：外部市場有什麼機會？
- T：有哪些威脅和風險？

### SWOT 與其他框架的組合

讓 AI 用「SWOT + 策略建議」一次完成：

請用 SWOT 分析[公司]，並針對每個維度提出對應策略：

S（優勢）：如何最大化利用？

→ 策略：...

W（劣勢）：如何極小化或改進？

→ 策略：...

O（機會）：如何抓住這些機會？

→ 策略：...

T（威脅）：如何避開或降低風險？

→ 策略：...

---

## 框架五：8020 法則——抓重點

### 傳統管理怎麼說

80% 的成果來自 20% 的努力。找出關鍵少數，忽略無效多數。

### 在 AI 世界裡

用來判斷什麼值得用 AI 處理：

- 這個任務的「20%」是什麼？
- 這項工作中，最有價值的部分是什麼？
  - 哪 20% 的輸入能產生 80% 的價值？

當你找到這個重點，優先用 AI 處理這 20%。

## 8020 在 AI 的實際應用

任務：準備一場投資人簡報（預計 20 頁）

- 用 8020 分析：
- 20% 核心內容：你的獨特價值主張，商務模式、數據（這 20% 決定成敗）
  - 80% 輔助內容：團隊介紹、公司歷程、詳細財務（錦上添花）

- 用 AI 分配：
- AI 處理 80% 輔助內容（格式整理、初稿）
  - 人類專注 20% 核心內容（打癮、論點、數據）

---

## 框架六：STAR——結構化表達

### 傳統管理怎麼說

STAR 是面試和報告的經典框架：- S (Situation)：情境 - T (Task)：任務 - A (Action)：行動 - R (Result)：結果

### 在 AI 世界裡

當你要 AI 幫你結構化表達：

用 STAR 框架，回顧你上季的工作：

- S（情境）：我在什麼背景下工作？  
T（任務）：我被交付什麼目標？  
A（行動）：我做了什麼來達成目標？  
R（結果）：最終成果如何？有什麼數據證明？

### STAR 的應用場景

| 場景     | Prompt                    |
|--------|---------------------------|
| 年度回顧   | 用 STAR 框架寫一篇 500 字的個人年度回顧 |
| 求職自我介紹 | 用 STAR 框架介紹我自己，重點在成就      |
| 專案簡報   | 用 STAR 框架呈現這個專案的價值        |
| 績效面談   | 用 STAR 框架預演一次績效談話         |

# 六個框架的組合應用

多數時候，一個任務需要多個框架組合使用。

## 案例：分析是否進入新市場

Step 1：用 BCG 矩陣判斷

→ 這個市場是高成長、高潛力嗎？（機會象限）

Step 2：用 SWOT 分析

→ 我們公司的優劣勢是否支援進入？

Step 3：用 MECE 結構

→ 評估維度：市場/競爭/風險/收益

Step 4：用 8020 法則

→ 最關鍵的 20% 評估維度是什麼？

Step 5：用 OKR 下指令給 AI

→ O：評估進入東南亞市場的可行性

→ KR1：市場規模和成長率

→ KR2：主要競爭者和進入壁壘

→ KR3：預估投資報酬率

→ KR4：風險矩陣和緩解方案

AI 輸出：一份完整的市場進入評估報告

---

## 常見問題：框架要一次用很多嗎？

不需要。

原則：用你需要的，不是用全部。

簡單任務：

→ 用 1 個框架（通常是 OKR 或 MECE）

複雜任務：

→ 用 2-3 個框架組合

專案級別：

→ 用全部框架系統性分析

---

## 本章重點

---

| 框架  | 在 AI 的應用                     |
|-----|------------------------------|
| OKR | 下指令時同時給目標(O)和關鍵成果(KR)，避免模糊指令 |

---

| 框架      | 在 AI 的應用                  |
|---------|---------------------------|
| MECE    | 用框架下指令，讓 AI 的回答有結構，避免遺漏   |
| BCG 矩陣  | 用來判斷什麼任務適合交給 AI，什麼不適合     |
| SWOT    | 分析框架，讓 AI 做策略分析，可與 OKR 組合 |
| 8020 法則 | 找出最值得用 AI 處理的 20%，優先順序    |
| STAR    | 結構化表達框架，適用於回顧、簡報、求職       |

## 反思問題

1. 你現在對 AI 下指令的方式，有用到什麼框架嗎？還是想到什麼問什麼？
2. 哪個框架你最想要套用在你的工作場景？嘗試用一次看看。

## 行動清單

☐

選擇一個你最常用的框架（OKR/SWOT/STAR），想想怎麼套用在你的工作

☐

下次對 AI 下指令時，強迫自己用一個框架結構來提問

☐

嘗試用 BCG 矩陣重新分類你的工作任務

☐

找一個複雜任務，練習用多個框架組合下指令

下一章預告：學會了框架，接下來要進入實戰——第三章會教你「什麼任務該交給 AI，什麼不該」。這是建立 AI 管理系統的第一步。# 第 3 章：AI 任務委派原則——什麼該交給 AI，什麼不該

## 先問自己一個問題

在把任務交給 AI 之前，你先問自己這一個問題：

「這個任務，最核心的價值是什麼？」

如果答案是「創意」或「判斷」，那 AI 可以幫你加速，但主體要你來。

如果答案是「資訊收集」或「大量處理」或「初稿」，那 AI 可以幾乎完全取代你。

# 任務分類框架

## 類型一：資訊彙整型（AI 最擅長）

定義：大量閱讀、提取、重組資訊的工作。

適合交給 AI：- 總結一篇十頁的文件 - 翻譯一篇英文文章 - 比較十個競爭商品的規格 - 列出產業前三名的營收數據

你的角色：檢視與修正

警告：AI 可能會「幻覺」事實，數字類務必二次確認。

## 真實案例

任務：比較市面上 10 款 CRM 軟體的功能和價格

交給 AI：

- ✅ 快速給你一個完整的比較表
- ✅ 幫你整理每個軟體的優劣勢

你需要做：

- ⚠️ 二次驗證價格資訊（可能不精確）
  - ⚠️ 根據實際需求選擇，不是只看功能多少
- 

## 類型二：初稿生成型（AI 擅長，但需要引導）

定義：有明確格式或框架要求的文字生成。

適合交給 AI：- 商業 email 初稿 - 會議紀錄格式整理 - 求職信的各版本 - 產品文案的不同風格版本

你的角色：提供清晰的格式框架，加上你的個人風格。

## 真實案例

任務：寫一封向國外客戶解釋延遲交貨的郵件

❌ 隨便問：

「幫我寫一封郵件」

→ AI 給了一封很正式但冷冰冰的郵件

✅ 給框架：

「我要寫一封郵件給我們最重要的德國客戶，解釋因為供應商問題導致交貨延遲兩週。」

語氣要求：

- 專業但誠懇
- 不要過度道歉（德國客戶重視效率）
- 要提出具體的解決方案



格式要求：

- 不超過 150 字
- 開頭直接說重點
- 結尾提出新的時間表並請對方確認

禁止：

- 不要說「深感遺憾」這類過度道歉的話
- 不要給模糊的時間承諾

」

→ AI 給了一封精準、得體的郵件

---

### 類型三：創意發想型（AI 可以加速發散，人類做收斂）

定義：需要大量創意、點子的任務。

適合交給 AI：- 頭腦風暴，列出一百個可能的產品名稱 - 發想十種不同的內容切入角度 - 為一個問題找出十種解法

你的角色：從 AI 提供的創意中，選擇和組合最適合的。

### 真實案例

任務：為一個新的健身 App 想推廣標語

讓 AI 發想 50 個標語方向：

- ✓ 懶人健身法：每天十分鐘，告別健身房
- ✓ 健身不累：用碎片時間，養成年體態
- ✓ 你不動，錢包動：懶人理財健身術

人類收斂：

- 選擇 3 個最符合品牌調性的
  - 測試哪一個最有記憶點
  - AI 的創意是起點，人類的判斷是終點
- 

### 類型四：需要判斷的決策型（AI 輔助，人類決定）

定義：涉及主觀判斷、價值取捨、風險承擔的決策。

不適合交給 AI：- 「我應該接受哪個 offer？」 - 「這筆投資值不值得？」 - 「這個策略要不要執行？」

AI 可以做的：- 幫你列出「選擇這個的好處和壞處」 - 幫你分析「這個決定可能造成的影響」 - 幫你評估「需要什麼資訊才能做決定」

但最終的判斷，還是你的。

## AI 輔助決策的正確方式

❌ 錯誤：

User：「我應該接受哪個工作？」

AI：「我建議選擇工作 A，因為...」

User：好，就工作 A。（直接採用 AI 建議）

✅ 正確：

User：「我正在考慮兩個工作機會：

工作 A：薪資高，但產業成熟，增長有限

工作 B：薪資低，但產業新穎，增長潛力大

請幫我分析這兩個選擇的：

1. 五年後的發展曲線可能長怎樣？
2. 每個選擇的風險點是什麼？
3. 我應該收集什麼資訊來做這個決定？」

AI：提供分析框架和需要考慮的維度

User：（根據 AI 的分析，自己做出判斷）

---

## 類型五：複雜人際型（AI 真的不擅長）

定義：需要理解人情世故、辦公室政治、上下文理解的任務。

不適合交給 AI：- 處理投訴 - 談判 - 績效面談 - 團隊衝突處理 - 跨部門協調 - 敏感人事決定

AI 可以做的：幫你演練可能的情境、準備開場白的選項。

## 為什麼 AI 不擅長這些？

因為這些任務需要：

1. 讀空氣——感受現場氣氛，調整說話方式
2. 讀肢體語言——觀察對方的表情、姿態、語氣
3. 讀政治——知道誰說了算、誰是誰的人
4. 即時判斷——當場決定要強硬還是退讓
5. 承擔後果——談判失敗了，你要負責

AI 沒有辦法「感受」房間裡的緊張氣氛，也沒有辦法為你做的決定承擔後果。

## AI 幫你演練，但人類上陣

任務：下週要跟供應商談判降價

AI 可以幫你準備：

- ✅ 分析供應商的可能的底線
- ✅ 準備開場白的三種版本（強硬/溫和/務實）
- ✅ 預想對方可能提出的反對意見

- ✓ 準備應對方案和讓步空間
- ✓ 演練談判破局的替代方案

AI 無法幫你：

- ✗ 感受對方的肢體語言
- ✗ 判斷什麼時候該堅持、什麼時候該讓步
- ✗ 當場承擔談判結果

## 人機協作的正確方式

Step 1：讓 AI 幫你準備

→「請幫我分析跟這個供應商談判時，可能有三種情境及應對方式」

Step 2：讓 AI 幫你演練

→「請扮演這個供應商，進行一次模擬談判」

Step 3：人類上場

- 根據 AI 的分析和演練，帶著準備好的方案去談判
- 現場觀察、即時判斷、當場決策

Step 4：回顧與記錄

- 回來後讓 AI 幫你記錄這次談判學到的東西
- 下次談判時，這些經驗可以成為新的 Context

記住：AI 是你的戰前教練，不是你的談判替代者。

## 任務分配決策表

| 任務類型    | AI 適合度 | 你的角色 | 注意事項    |
|---------|--------|------|---------|
| 資訊蒐集/彙整 | ★★★★★  | 檢視事實 | 數字要核對   |
| 初稿生成    | ★★★★   | 提供框架 | 加入個人風格  |
| 創意發想    | ★★★    | 收斂選擇 | 數量要大膽要  |
| 決策建議    | ★★     | 人類決定 | AI 只能分析 |
| 複雜人際    | ★      | 不要用  | 用來演練就好  |

## 常見錯誤：把判斷型任務交給 AI

錯誤一：讓 AI 幫你選投資標的

- ✗「哪支股票值得買？」
- AI 給了你一個看起來很專業的分析，但它不知道你的風險承受能力、你的投資目標、市場的非理性波動

- ✓ 分析這三支股票的風險和機會，

我應該收集什麼資訊來做判斷？」  
→ AI 幫你建立評估框架，你來做決定

## 錯誤二：讓 AI 幫你決定策略

✗「我們公司應該進入哪個市場？」  
→ AI 給了你一個漂亮的策略報告，  
但它不知道你公司的組織能力、  
現金儲備、政治環境

✓ 影響這個市場進入決策的關鍵維度有哪些？」  
→ AI 幫你盤點維度，你來整合所有資訊做判斷

---

## 任務委派的常見誤區

### 誤區一：「AI 做得比我好」

有時候是對的，有時候不是。

解決方法：先用 BCG 矩陣判斷任務類型，再決定要不要給 AI。

### 誤區二：「全部自己做比較快」

有些任務 AI 五分鐘可以完成，你卻花了一小時。

解決方法：記錄你每週手動做的重複性任務，評估哪個可以交給 AI。

### 誤區三：「一次問清楚」

有些人希望一次給 AI 所有背景，然後得到完美答案。

解決方法：複雜任務分階段給，AI 表現會更好。

---

## 任務委派的進階技巧

### 技巧一：任務拆分

不要一次給一個大任務，拆成幾個小任務。

✗ 一次給：  
「幫我從零開始做一個市場推廣計劃」

✓ 拆成幾次：  
Step 1：「幫我想想這個產品的三個主要賣點」  
Step 2：「基於這三個賣點，幫我設計一個內容策略」

Step 3：「根據內容策略，幫我列出一個月的內容行事曆」

Step 4：「針對第一週的內容，幫我寫三篇社群貼文」

## 技巧二：給 AI 角色

賦予 AI 一個專業身份，輸出品質會大幅提升。

✗ 沒有角色：

「幫我分析這篇文章」

✓ 有角色：

「你是一個有 10 年經驗的內容行銷總監。

請從這個角度分析這篇文章的優缺點，

並提出可以改進的具體建議。」

## 技巧三：要求 AI 提問

讓 AI 在回答之前，先問你一些關鍵問題。

Prompt：

「在我給你這個任務之前，請先問我三個問題，

確保你完全理解我的需求後再開始回答。」

好處：

- AI 會問出你沒有想到的必要背景
- 避免做到一半才發現方向錯誤
- 節省來回修正的時間

---

## 練習：盤點你的工作任務

拿出你的月曆或待辦清單，問自己每一項：

1. 這個任務，核心價值是什麼？
2. 有大量資訊需要處理嗎？
3. 有明確的格式或框架嗎？
4. 需要我的主觀判斷嗎？
5. 需要理解人情世故嗎？

把結果寫在這裡：

任務一：[ ] → 類型：\_\_\_ → AI 適合度：\_\_\_

任務二：[ ] → 類型：\_\_\_ → AI 適合度：\_\_\_

任務三：[ ] → 類型：\_\_\_ → AI 適合度：\_\_\_

---

## 本章重點

1. 任務委派前先問自己：「核心價值是什麼？」

2. 五種任務類型：資訊彙整、初稿生成、創意發想、決策建議、複雜人際
  3. AI 最強的是「大量資訊處理」和「有框架的文字生成」
  4. 人類的核心價值在「判斷」和「創意收斂」
  5. 常見錯誤：把判斷型任務交給 AI、AI 輔助決策的正確方式
  6. 任務委派三個誤區：過度依賴 AI / 全部自己做 / 一次問清楚
  7. 進階技巧：任務拆分 / 給 AI 角色 / 要求 AI 提問
- 

## 反思問題

1. 你現在的工作中，最大的時間消耗在哪種類型？
  2. 你有沒有把「不該給 AI」的任務浪費時間自己做了？又有沒有把「該給 AI」的任務浪費時間自己做了？
  3. 你有沒有一個任務，嘗試拆分後交給 AI？效果如何？
- 

## 行動清單

- ☐ 拿出一項你本來以為 AI 做不來的工作，分析看看能不能拆解出「AI 能做的部分」
  - ☐ 把你的工作任務做一次分類，看看哪些可以系統性交給 AI
  - ☐ 記錄一週內所有「手動做、但 AI 可以做」的任務，評估如何交接
  - ☐ 找一個你經常做的判斷型任務，練習用「AI 分析框架，人類做判斷」的方式
  - ☐ 嘗試用「任務拆分」的方式，重新處理一個你以前一次交給 AI 的任務 # 第 4 章：AI OKR——如何給 AI 下精準指令
- 

## 多數人給 AI 的指令，其實是無效指令

讓我做一個實驗。

請現在心裡想一個問題，然後想想你會怎麼問 ChatGPT。

大多數人的問法，會是這樣的：

「幫我寫一篇關於 ESG 的文章」

這句話聽起來很具體，但其實非常模糊。

什麼是「ESG」？是給投資人看的？給員工看的？給大眾看的？要長還是要短？要專業論文型還是大眾科普型？

你以為你說了「一篇關於 ESG 的文章」，AI 就知道你想要什麼。  
但 AI 其實不知道。

---

## 一個好的 AI 指令 = OKR

讓我把 OKR 的概念，直接套用在給 AI 下指令：

### O (Objective) = 你的目標

「我要這篇文章用來做什麼？」

不是「寫一篇 ESG 文章」而是「這週要在公司內部分享，作為推動 ESG 的內部溝通素材」

### KR (Key Results) = 可量化的交付標準

| 維度   | 問題                            |
|------|-------------------------------|
| 讀者是誰 | 內部員工？投資人？一般大眾？                |
| 長度   | 500 字以內？還是 2000 字？            |
| 風格   | 專業嚴謹？輕鬆易懂？感性訴求？               |
| 核心訊息 | 最希望讀者記住的一件事是什麼？               |
| 格式   | 純文字？有標題？要分段落？要 bullet points？ |
| 禁止   | 特別不想要什麼？（例如：不要太多術語）           |

---

## 四種常見指令類型的正確模板

### 類型一：商業報告

**【情境】**

我是某科技公司的公關經理，需要向董事們匯報公司 ESG 進展。

**【目標】**

寫一份半頁的摘要，讓董事們快速了解公司 ESG 的三大重點。

**【要求】**

- 三大重點，每點不超過三句話
- 用數據說話，附上關鍵數字
- 結尾呼籲董事支持即將推動的綠色能源計劃

**【禁止】**

不要超過半頁。避免過多專業術語。

## 實際案例

✗ 錯誤示範：

「幫我寫一個 ESG 報告」

✓ 正確示範：

「我需要向公司董事們匯報 ESG 進展，  
目標是讓他們支持即將推動的綠色能源計劃。」

要求：

- 半頁以內（他們時間有限）
- 三大重點，每點附數據
- 語氣專業但有說服力
- 結尾要有明確的 Call to Action

禁止：

- 不要寫成學術論文
- 不要超過半頁
- 不要出現我們還沒有數據支撐的承諾

」

## 類型二：創意發想

【情境】

我需要為一個新的健身 App 想宣傳標語。

【目標】

頭腦風暴 20 個不同角度的標語方向。

【要求】

- 前 10 個：強調效果（如：減肥、變有力）
- 後 10 個：強調感受（如：自由、快樂、釋壓）
- 每個標語不超過 10 個字

【目標讀者】

25-35 歲的上班族，時間不多但想要改變。

## 實際案例

✗ 錯誤示範：

「幫我想一些健身 App 的標語」

✓ 正確示範：

「我需要為一個健身 App 想標語。」

目標讀者：25-35 歲台北上班族，時間碎片化，想要改變體態但不想去健身房

標語方向：

1. 強調「懶人也能健身」（10 個）
2. 強調「省時」（10 個）
3. 強調「在家就能做」（10 個）



每個標語不超過 10 個字。  
要有記憶點，讓人想點進去了解。  
」

## 類型三：郵件撰寫

### 【情境】

我要寫一封郵件給國外的合作窗口，討論延後專案交付時間。

### 【目標】

有禮貌但堅定地表達延後的需求，並提出新的時間建議。

### 【要求】

- － 總長度不超過 150 個字
- － 開頭自我介紹並說明原因（中午前提供給你們）
- － 結尾提出新的交付時間，並請對方確認

### 【語氣】

專業、誠懇、不卑不亢。讓對方感受到我們的重視，但也不需要過度道歉。

## 實際案例

### ✗ 錯誤示範：

「幫我寫一封延後專案的郵件」

### ✓ 正確示範：

「我要寫一封郵件給德國的合作方，告訴他們專案要延後兩週。」

### 背景：

- － 我們的供應商出了問題
- － 這是一個長期合作關係，我們不希望破壞信任
- － 德國人重視效率和明確的時間承諾

### 要求：

- － 150 字以內（他們不喜歡看長郵件）
- － 開頭直接說重點
- － 明確提出新的時間表
- － 語氣：專業、誠實、不卑微

### 禁止：

- － 不要過度道歉（德國人不 care）
- － 不要只說「有問題」，要說「出了什麼問題」
- － 不要沒有新的時間承諾

」

## 類型四：翻譯潤稿

### 【情境】

我有一段中文摘要，需要翻成英文給國外期刊使用。

### 【原文】

〔在這裡貼上中文摘要〕

### 【目標】

翻譯成學術英語，適合給國外審稿者閱讀。

### 【要求】

- 保持學術語氣，不要太口語化
- 專有名詞第一次出現時括號標注原文
- 長度與原文相近，不要過度延伸

### 【特別要求】

我需要這個翻譯在學術搜尋中容易被找到，請選擇用詞精準的翻譯。

---

## 不要問「能不能」，直接假設「可以」

很多人在問 AI 的時候，會先問：

「能不能幫我翻譯這段？」 「你能不能幫我寫這個？」

浪費了第一句的機會。

AI 不會說「不能」。它只會試圖回答。

所以與其問「能不能」，不如直接給指令。

---

## OKR 指令檢查清單

給 AI 下指令前，快速檢查：

- ☐ O（目標）：我明確了這個任務的用途
  - ☐ KR1：讀者確定了
  - ☐ KR2：長度確定了
  - ☐ KR3：風格確定了
  - ☐ KR4：核心訊息確定了
  - ☐ KR5：格式要求確定了（沒有的話也標注出來）
  - ☐ KR6：禁止事項標注了（有的話）
- 

## 常見的 Prompt 錯誤與修正

### 錯誤一：背景太少

✗「幫我寫一個產品介紹」

→ AI 給了一個很通用的產品介紹

✓「幫我寫一個產品介紹，這個產品是：

- 針對 25-35 歲的台北女性
- 主要解決她們時間碎片化的健身需求

- 競爭對手是 XXX，我們的差異化是 YYY
  - 行銷檔次：中高價位
- 」
- AI 給了一個更精準的產品介紹

## 錯誤二：沒有指定輸出格式

- ✗「分析一下這個產業」
- AI 給了一堆文字，你還要自己整理

- ✓用表格分析，欄位包括：市場規模、主要競爭者、市場成長率、進入壁壘。每個欄位不超過 30 個字。」
- AI 給了一個你可以直接用的表格

## 錯誤三：忘記設禁止事項

- ✗「幫我寫一篇商業 email」
- AI 給了一封很完美的 email，但你發現它太正式了，不適合你們公司的文化

- ✓幫我寫一篇商業 email
- 風格：輕鬆但專業（我們公司文化不太正式）
- 長度：100 字以內
- 禁止：
- 不要用「以此類推」、「本著」這類正式商業用語
  - 不要有過度商務的罐頭結尾
- 」
- AI 給了一封風格正確的 email
- 

## 逆向 Prompt：先想輸出，再想輸入

有時候你不知道怎麼下指令，因為你不確定需要什麼。

這個時候，用「逆向 Prompt」的方法：

### 步驟

- Step 1：先想清楚你要的輸出是什麼
- 我想要一個 PPT 大綱，包含 5 頁

- Step 2：定義每頁的內容
- 第一頁：標題和副標題
- 第二頁：問題和背景
- 第三頁：解決方案

...

- Step 3：根據輸出，反推需要什麼輸入
- 我需要提供這個 PPT 的目標讀者和核心訊息

## 逆向 Prompt 示例

✗ 正向思考（不知道怎麼問）：  
「幫我做一個簡報」

✓ 逆向思考：

輸出目標：

→ 5 分鐘的投資人簡報，10 頁以內

每頁內容：

→ 第 1 頁：標題頁

→ 第 2 頁：我們在解決什麼問題

→ 第 3 頁：市場有多大

→ ...

輸入確認：

→ 我需要告訴 AI：目標讀者是誰、核心訊息是什麼、有什麼限制

完整 Prompt：

「我要做一個 5 分鐘的投資人簡報，目標讀者是天使投資人，

他們關心：市場規模、商業模式、團隊能力。

核心訊息：我們是第一個針對「懶人健身」的解決方案。

請給我 8 頁的大綱，每頁用一句話說明。」

---

## 給 AI 角色：提升輸出品質的技巧

給 AI 一個專業身份，往往能大幅提升輸出品質。

### 簡單的角色賦予

✗ 沒有角色：  
「幫我分析這篇文章」

✓ 有角色：

「你是一個資深的內容編輯，請分析這篇文章的：

1. 標題的吸引力
2. 結構的邏輯性
3. 語氣的一致性
4. 改進的具體建議」

### 複雜的角色賦予

你是一個有 15 年經驗的國際品牌策略顧問。

你有以下背景：

- 曾在麥肯錫工作 8 年，專精消費品品牌
- 幫助過 30 多個品牌從零開始建立市場定位
- 專精「懶人經濟」和「小確幸」市場

請用這個身份，分析我們品牌的定位策略。

---

## 處理 AI 的不完全回答

有時候 AI 給的答案不完整，這個時候要知道怎麼修正。

### 情況一：AI 停下來了

Prompt：「繼續」

或

Prompt：「請繼續完成上一個回答」

### 情況二：AI 給了一部分

Prompt：「很好，但我只需要前三個。請基於這些，給我一個詳細的執行計劃」

### 情況三：AI 給的偏離主題

Prompt：「你剛才的回答偏離了主題。我要的是[具體說明]。請重新回答」

---

## 本章重點

1. 模糊指令 = 模糊結果。給 AI 的指令要像 OKR 一樣清晰。
  2. 一個好的指令需要：情境（Context）+ 目標（Objective）+ 要求（Requirements）+ 禁止（Don'ts）
  3. 四種常見指令模板：商業報告、創意發想、郵件撰寫、翻譯潤稿
  4. 不要問「能不能」，直接給指令
  5. OKR 指令檢查清單：6 個維度快速檢查
  6. 逆向 Prompt：先想輸出格式，再反推需要什麼輸入
  7. 給 AI 角色：提升輸出品質的技巧
- 

## 反思問題

1. 你之前給 AI 的指令，比較接近「模糊指令」還是「OKR 指令」？哪一種結果讓你比較滿意？
  2. 你有沒有曾經得到一個「看起來很完整但不是我想要的」的 AI 回答？當時是指令哪裡不夠清楚？
  3. 你有沒有試過「逆向 Prompt」的方法？效果如何？
-

## ✅ 行動清單

☐

選擇一個你經常需要做的任務，套用上面的模板格式，預先寫好一個「標準指令模板」

☐

下次給 AI 下指令時，故意多花 30 秒想清楚：讀者是誰？要達成什麼？限制條件是什麼？

☐

用「OKR 指令檢查清單」快速檢查一遍

☐

嘗試用「逆向 Prompt」方法：先想輸出，再反推輸入

☐

選擇一個任務，嘗試給 AI 一個專業角色，看看輸出品質有沒有提升 # 第 5 章：單一 AI 與多 AI 協作——什麼情況需要多個 AI

---

## 用人成本的 AI 版本

你有沒有想過一個問題：

為什麼要用多個 AI，而不是全部都用最貴、最強的那個？

因為這個問題，在人類職場早就有了標準答案：

不是每個任務都需要請最頂級的員工。

---

## 一個重要的比喻：AI 工具的「用人策略」

在企業裡，你不會全部請年薪 500 萬的超級明星員工，因為：

- 成本吃不消
- 有些事普通員工就能做得很好
- 頂級人才要用在刀口上

AI 工具的使用邏輯，完全一樣。


每個 AI 模型有不同的「薪資」（API 費用），也有不同的「擅長領域」。懂得調配，就像一個好的 HR，懂的「把對的人放在對的位置」。

---

## 常見的 AI 工具分層

AI 等級金字塔：

┌──────────┐



各等級詳細說明

| 等級  | 模型範例                                      | 成本    | 適合場景           |
|-----|-------------------------------------------|-------|----------------|
| 旗艦級 | 最強模型 (GPT-4o / Claude 3.5 / Gemini 2.0 等) | 較貴    | 複雜分析、策略建議、關鍵決策 |
| 主力級 | 性價比高的主流模型                                 | 中價    | 日常任務、資訊處理、翻譯   |
| 專門級 | Midjourney / Stable Diffusion / Whisper   | 按量計費  | 圖片生成、語音轉文字     |
| 輔助級 | 免費 AI / 本地模型                              | 免費/低價 | 簡單任務、快速草稿、練習   |

實戰原則：用「主力級」處理 80%，旗艦級處理 20%

日常任務分配示例

| 任務類型    | 建議 AI 等級 | 原因          |
|---------|----------|-------------|
| 翻譯郵件    | 主力級      | 簡單任務，不需要旗艦  |
| 市場趨勢分析  | 旗艦級      | 需要深度推理      |
| 快速頭腦風暴  | 主力級      | 數量取勝，不需要極精準 |
| 重要決策建議  | 旗艦級      | 錯誤代價高       |
| 部落格文章潤稿 | 主力級      | 日常產出，性價比優先  |

| 任務類型   | 建議 AI 等級 | 原因     |
|--------|----------|--------|
| 法務文件審查 | 旗艦級      | 錯誤代價極高 |

## 多數人只用一個 AI

但大多數人的使用方式，是一個打天下——打開 ChatGPT，所有問題都在那裡問。

就像企業裡讓同一個人做所有事情——打雜、清潔、談判、策略——不是不行，但效率和成本都很糟。

## 什麼情況需要多個 AI？

### 情境一：需要不同類型的輸出

你正在準備一個產品發布會，需要：- 文案 → 主力級 AI - 宣傳圖 → 專門級（圖片 AI）- 新聞稿 → 主力級 AI - 影片腳本 → 主力級 AI

這時候單一 AI 無法同時處理，你需要組合。

### 情境二：需要交叉驗證

重要的市場分析報告，你可以：1. 讓主力級 AI 先做一份 2. 讓旗艦級 AI 再做一份 3. 比較兩者的差異，找出可能被忽略的觀點

### 情境三：工作流的不同階段

一個完整的內容行銷流程：1. 主題發想 → 主力級（快速大量）2. 大綱寫作 → 主力級 3. 深度潤稿 → 旗艦級 4. 圖片素材 → 專門級 5. 翻譯 → 主力級

## 多 AI 協作的風險

### 風險一：風格不一致

不同 AI 的輸出風格不同，可能讓成品看起來像「拼裝車」。

解決方案：建立統一的風格指南，讓每個 AI 知道「這個品牌要什麼感覺」。

### 風險二：訊息斷層

A AI 做的內容，B AI 不理解上下文。



**解決方案：**每次切換 AI 時，重新提供必要的背景資訊。

### 風險三：版本混亂

太多工具，結果不知道用哪個版本。

**解決方案：**建立命名規則和版本記錄。

---

## 用 AI 管理 AI：一個更高級的用法

你還可以讓 AI 來幫你管理其他 AI。

### 用法一：用 AI 生成 Prompt

讓一個 AI 幫你生成另一個 AI 的指令：

你：幫我分析這個市場，但要給我一個可以用在 ChatGPT 的 Prompt

AI-1：這是一個 Prompt：

「請分析 [產業]，輸出：

1. 市場規模
2. 主要競爭者
3. 機會與威脅
4. 建議策略」

你：把這個 Prompt 貼到另一個 AI 執行

### 用法二：一個 AI 指揮另一個 AI (Multi-Agent)

在複雜任務中，讓不同 AI 扮演不同角色：

AI-1 (策劃者)：

「規劃這個任務的流程：

Step 1：收集市場資料

Step 2：分析競爭者

Step 3：評估機會與風險

Step 4：提出策略建議」

AI-2 (執行者)：

「根據 AI-1 的規劃，執行第一步...」

AI-3 (審核者)：

「檢查 AI-2 的輸出，有沒有問題？」

這就是 Multi-Agent (多智慧體) 系統的概念——讓 AI 像人類團隊一樣分工合作。

## Multi-Agent 的實際應用案例

案例：準備一場大型演講

AI-1（策略）：

- 決定演講的核心訊息和結構
- 分析觀眾是誰，他們關心什麼

AI-2（內容）：

- 根據 AI-1 的策略，撰寫演講稿

AI-3（視覺）：

- 根據 AI-1 的策略，設計簡報視覺

AI-4（審核）：

- 檢查 AI-2 的內容邏輯
- 檢查 AI-3 的視覺一致性

人類：

- 最終把關，拍板決策
- 實際上台演講

## 用法三：用 AI 檢查 AI

讓一個 AI 扮演「審核者」的角色：

AI-1（執行）：生成一份報告

AI-2（審核）：「請從以下維度審核這份報告：

1. 數字事實是否準確？
2. 邏輯是否有漏洞？
3. 建議是否可執行？」

AI-2 審核 → 標注問題 → 人類把關

---

## 多 AI 協作的工作流設計

### 簡單多 AI 工作流

單一任務、多角色：

輸入 → AI-A（分析）→ AI-B（執行）→ AI-C（審核）→ 輸出

### 複雜多 AI 工作流

並行：

AI-A 和 AI-B 同時處理不同部分

↓

匯聚：

AI-C 整合兩者的輸出

↓

審核：

AI-D 審核整合後的結果

↓

人類把關：

最終決策

---

## 常見問題：何時用單一 AI，何時用多 AI？

| 情況        | 建議              |
|-----------|-----------------|
| 簡單、快速的任務  | 單一 AI 就好        |
| 複雜、多維度的任務 | 多 AI 協作         |
| 需要創意發散    | 多 AI 同時發想再整合    |
| 高風險、不能出錯  | 人類為主，AI 輔助審核    |
| 風格需要一致    | 用同一個 AI 或建立風格指南 |

---

## 本章重點

1. AI 工具也有「用人成本」——不是全部用最貴的就好，性價比思維同樣適用
  2. 主力級處理 80% 日常任務，旗艦級處理 20% 關鍵任務
  3. 多 AI 協作適合：不同輸出類型、交叉驗證、複雜 workflow
  4. 多 AI 的三個風險：風格不一致、訊息斷層、版本混亂
  5. 用 AI 管理 AI：Prompt 生成 / Multi-Agent 指揮 / AI 審核 AI
  6. Multi-Agent 實戰：策劃 → 執行 → 審核 → 人類把關
- 

## 反思問題

1. 你目前所有任務都用同一個 AI 嗎？現在想想，哪些任務可以「降級」到主力級，省下成本？
  2. 你有沒有過「這個任務給更貴的 AI 做，有點浪費」的經驗？
  3. 你有沒有想過用一個 AI 來幫你生成另一個 AI 的 Prompt？
- 

## 行動清單

☐

列出你目前使用的所有 AI 工具，並標註它們屬於哪個等級

☐

- ☐ 找出一個你現在用旗艦級處理的任務，評估是否可以用主力級取代
- ☐ 設計一個「AI 等級分工表」，把常見任務分配到適合的 AI 等級
- ☐ 嘗試用「AI 幫你生成 Prompt」的流程，體驗 Multi-Agent 的概念 # 第 6 章：建立你的 AI 工具箱——上班族的工具組合

## 你需要的是「組合」不是「單一工具」

上一章說了不要只用一個 AI。但也不用太貪心，變成「工具收集狂」——帳號註冊了一堆，但每個都只用過一次。

你需要的是一套「實際會用到的組合」。

## 上班族的必備工具組合

### 組合 A：基礎上班族

| 工具                   | 用途        | 重要性    |
|----------------------|-----------|--------|
| ChatGPT 或 Claude     | 萬能助理      | ★★★★★★ |
| Perplexity 或 Copilot | 即時搜尋、資料查找 | ★★★★★  |
| DeepL 或 Google 翻譯    | 翻譯        | ★★★★★  |

### 組合 B：內容工作者

在 A 的基礎上加：| 工具 | 用途 ||——|| Midjourney 或 DALL-E | 圖片素材 || Capcut 或 Canva AI | 簡報素材 |

### 組合 C：知識工作者 / 研究者

在 A 的基礎上加：| 工具 | 用途 ||——|| Notion AI 或 Evernote AI | 筆記整理 || Zotero + AI | 論文閱讀輔助 |

### 組合 D：管理者

| 工具           | 用途         |
|--------------|------------|
| ChatGPT      | 郵件、報告、策略分析 |
| Claude       | 長文本深入分析    |
| Gamma 或 Tome | 簡報生成       |

# 如何選擇工具：五個維度

選擇 AI 工具時，不要只看「功能」，還要考量現實因素：

| 維度      | 問題                   |
|---------|----------------------|
| 取得難易度   | 要錢嗎？公司可以報帳嗎？         |
| 學習曲線    | 我能在一天內學會基本操作嗎？       |
| 與現有工具整合 | 能串接到我平常用的軟體嗎？        |
| 輸出品質    | 這個工具的輸出品質穩定嗎？        |
| 公司政策    | 公司允許使用這個工具嗎？有沒有合規要求？ |

## 常見的現實考量

### 💰 成本考量

- 免費版能用嗎？付費版值得嗎？
- 有沒有公司帳號可以申請？

### 🔒 合規考量

- 金融業、醫療業有特殊規範
- 公司資料能不能上傳到外部 AI？

### 🔧 串接考量

- 能用 API 串接到現有流程嗎？
- 能在既有的軟體（Slack、Notion）裡使用嗎？

## 各類工具詳細分析

### 文字 AI：ChatGPT vs Claude

| 維度   | ChatGPT      | Claude      |
|------|--------------|-------------|
| 強項   | 創意發想、翻譯、代碼   | 長文本分析、深度思考  |
| 弱項   | 有時過度正面、取悅用戶  | 創意發想稍弱      |
| 適合場景 | 快速郵件、日常寫作    | 重要報告、策略分析   |
| 費用   | 免費/Plus \$20 | 免費/Pro \$20 |
| 公司版  | ChatGPT Team | Claude Team |

### 實際選擇建議

情境 1：你要寫一篇即時的行銷文案

→ 選 ChatGPT，創意發想速度快

情境 2：你要分析一份 50 頁的年度報告

→ 選 Claude，長文本處理更穩定

情境 3：你要翻譯一篇學術論文  
→ 兩者皆可，但 Claude 在學術英語上更精準

情境 4：你要做複雜的策略分析  
→ 選 Claude，邏輯推理能力更強

## 搜尋 AI：Perplexity vs Copilot

| 維度   | Perplexity  | Copilot             |
|------|-------------|---------------------|
| 強項   | 即時資訊、引用來源   | 與 Microsoft 365 整合  |
| 弱項   | 深度分析較弱      | 需要 Microsoft 生態系    |
| 適合場景 | 快速研究、事實查證   | 工作流程已在 Microsoft 環境 |
| 費用   | 免費/Pro \$20 | 免費                  |

### 實際選擇建議

情境 1：你要研究一個新的技術主題  
→ 選 Perplexity，會標明來源，方便查證

情境 2：你要總結一篇網路文章的重點  
→ 兩者皆可

情境 3：你已經在用 Bing 和 Microsoft 365  
→ 選 Copilot，與現有工具整合更好

情境 4：你要找最新的產業趨勢  
→ 選 Perplexity，更即時

## 常見的錯誤：工具收集癖

這是一個常見的陷阱：

症狀：

- 帳號註冊了 15 個 AI 工具
- 每個工具都打開看過一次
- 實際在用的只有 2 個

問題：

不是「工具不夠用」，是「沒有建立實際在用的組合」

解決：

選擇 2-3 個最實用的，學到極致

# 建立你的工具組合

用一張表，盤點你現在的工具：

| 工具名稱    | 主要用途 | 使用頻率 | 滿意度  |
|---------|------|------|------|
| ChatGPT | ?    | ?/10 | ?/10 |
| Claude  | ?    | ?/10 | ?/10 |
| 其他...   | ?    | ?/10 | ?/10 |

找出：- 使用頻率高但滿意度低的 → 考慮更換 - 使用頻率低幾乎不用的 → 移除，減少認知負擔 - 缺少的功能 → 找一個新工具補充

## 進階工具推薦

### 自動化工具

| 工具                | 用途         | 適合對象     |
|-------------------|------------|----------|
| Zapier            | 串接不同工具的自動化 | 非技術人員    |
| Make (Integromat) | 複雜的工作流自動化  | 有興趣折騰的人  |
| n8n               | 本地部署的自動化   | 需要資料安全的人 |

### 專門領域工具

| 需求   | 推薦工具                           |
|------|--------------------------------|
| 論文寫作 | Notion AI + Zotero + ScholarAI |
| 程式開發 | GitHub Copilot                 |
| 影片製作 | Capcut AI                      |
| 簡報設計 | Gamma AI                       |
| 圖片生成 | Midjourney / DALL-E 3          |

## 工具組合的實際案例

### 案例一：普通上班族的日常組合

- 早晨：
- 1. Perplexity → 查看今日產業新聞 (15 分鐘)
  - 2. ChatGPT → 起草今日待辦事項 (5 分鐘)
  - 3. DeepL → 翻譯一封英文郵件 (2 分鐘)

- 午後：
- 4. ChatGPT → 潤稿商業郵件 (10 分鐘)

5. Claude → 分析會議記錄 (15 分鐘)

下班前：

6. ChatGPT → 生成明日會議大綱 (10 分鐘)

## 案例二：行銷人員的內容組合

內容創作流程：

1. ChatGPT → 發想本週的 10 個內容主題
  2. Claude → 為每個主題設計大綱
  3. Midjourney → 為每個主題生成配圖
  4. Canva AI → 排版設計
  5. ChatGPT → 生成社群文案
  6. Claude → 最終校對和調整語氣
- 

## 常見問題

### Q：免費版和付費版差很多嗎？

一般任務：差別不大

免費版缺點：

- 有用量限制
- 回應速度較慢
- 沒有最新模型

建議：

- 先用免費版測試工具適合不適合你
- 覺得工具值得，再升級付費版

### Q：需要一次擁有所有工具嗎？

不需要。

建議流程：

Step 1：選擇 1-2 個核心工具用到熟練

Step 2：發現需求缺口，再找對應工具

Step 3：測試新工具 1-2 週

Step 4：如果真的提升效率，再加入工具箱

### Q：國外的工具在台灣能用嗎？

大部分可以，但有些例外：

- 部分工具對中國境內有限制
- 部分工具需要境外電話驗證
- 信用卡付款可能有限制

建議：準備一張境外可用的信用卡

---



## 本章重點

1. 不需要過度工具化，選擇「實際會用」的組合
  2. 五個選擇維度：取得難易度 / 學習曲線 / 整合度 / 輸出品質 / 公司政策
  3. 避免工具收集癖：2-3 個用熟的，勝過 15 個只用一次的
  4. 根據工作類型（內容/研究/管理）擴展工具箱
  5. 工具組合案例：普通上班族 vs 行銷人員
- 

## 反思問題

1. 你現在的工具箱，有哪些工具是你「當初以為會用，但實際上很少打開」的？
  2. 你最頻繁使用的一個工具是什麼？還有更適合你需求的其他選項嗎？
  3. 你的工作流程中，有沒有重複性的任務，可以用工具自動化？
- 

## 行動清單

- ☐ 畫出你目前的 AI 工具地圖（視覺化你的工具組合）
  - ☐ 用「五個維度」評估你最常用的工具
  - ☐ 決定一個「這禮拜要開始用」的新 AI 工具，並實際用它完成一個任務
  - ☐ 移除一個「從來不用」的工具，減少認知負擔
  - ☐ 為你的工作流程設計一個「工具組合圖」 # 第 7 章：AI Prompt 工作流設計——把流程 SOP 化
- 

## 為什麼你的 AI 總是要重新開始？

你有沒有過這樣的經驗？

每次要用 AI 處理同一類型的任務時，你都要重新想一遍「上次是怎麼問的」。有時候想起來，有時候想不起來。

於是每次的結果，品質參差不齊。

這是因為你沒有把流程 SOP 化。

---

# 把 AI workflow SOP 化的三個層次

## 層次一：Prompt 模板

把常見任務的「標準指令」寫成填空式模板，下次只需要填空。

【Email 潤稿模板——直接複製使用】

----

【情境】

我是\_\_\_\_\_（你的職位），要寫一封\_\_\_\_\_（類型）的郵件。

【目標受眾】

\_\_\_\_\_（誰會讀這封信？）

【郵件目的】

\_\_\_\_\_（主要訊息）

【語氣】

\_\_\_\_\_（正式/輕鬆/親切/強硬）

【禁止事項】

\_\_\_\_\_（特別不想出現的內容）

----

【原稿】

\_\_\_\_\_（在這裡貼上原文）

----

## Prompt 模板的實際案例

案例：商業 email 潤稿

模板 v1.0：

【情境】我是產品經理，要寫一封郵件給國外客戶

【目標】討論專案延後的事項

【語氣】專業但誠懇

【禁止】過度道歉、不確定的承諾

→ AI 潤稿後的版本，總是太正式或太隨意

模板 v2.0（改善版）：

【情境】我是產品經理，要寫一封郵件給德國客戶

【目標】討論專案延後的事項（預計延後兩週）

【語氣】德國人重視效率和明確的時間承諾，不要過度道歉

【禁止】不要說「深感遺憾」，不要模糊承諾

【原稿】

[貼上原文]

→ AI 潤稿後的版本，精準符合需求

---

## 層次二：多步驟工作流

有些任務不能一步到位，需要拆成幾個階段：

### 【文章寫作工作流】

Step 1：大綱生成

Prompt：「根據以下主題，生成一個五段式的大綱...」

輸出：大綱草稿

Step 2：大綱確認

你：審視大綱，修改確認

Step 3：各段撰寫

Prompt：「根據以下大綱，撰寫第一段的內容...」

對每個段落重複

Step 4：統合潤稿

Prompt：「以下是全文，請幫我統一風格、修正矛盾...」

### 多步驟工作流的實際案例

案例：市場分析報告

Step 1：確定分析框架

Prompt：「我要分析【產業】的市場概況。  
請建議一個包含 5 個維度的分析框架。」

AI 輸出：市場規模、競爭格局、發展趨勢、  
進入壁壘、風險因素

Step 2：對每個維度進行分析

Prompt：「請分析【產業】的市場規模，  
包含：近三年數據、主要驅動因素、預測。」  
對每個維度重複

Step 3：整合成報告

Prompt：「以下是各維度的分析結果，  
請整合成一份完整的市場分析報告，  
包含執行摘要和結論建議。」

---

## 層次三：反饋循環

建立一個「AI 回答 → 你審核 → 修正指令 → 再問」的循環：

第 1 次：AI 回答

↓ 不滿意？

第 2 次：提供更具體的修正指令

↓ 不滿意？

第 3 次：再修正

↓ 直到滿意

記錄每次的「修正指令」，未來可以逐漸優化成模板。

## 修正指令的範例

第 1 次：Prompt：「幫我寫一個產品介紹」

AI 輸出：太過技術導向

第 2 次：Prompt：「太過技術導向，請用白話文，

目標讀者是 30-40 歲的普通消費者」

AI 輸出：好一點，但太長

第 3 次：Prompt：「很好，但請精簡到 200 字以內，

並在第一句話就說明這個產品解決什麼問題」

AI 輸出：滿意的版本

記錄下來：

「產品介紹 Prompt = 產品描述 + 白話要求 +

目標讀者 + 字數限制 + 開頭要求」

---

## 每個好結果，都問一句：「這個能當模板嗎？」

這是 Prompt 迭代最重要的習慣。

當 AI 給了你一個滿意的答案，不要只是複製貼上就走人。問它一句話：

「這個任務的 Prompt 是什麼？未來我怎麼才能重現這個結果？」

AI 會幫你分析這個好結果背後的 Prompt 邏輯，生成一個可複用的模板。

---

## 這個模式為什麼有效？

你：幫我寫一封郵件

AI：[完成得很好]

你：「這個郵件的 Prompt 是什麼？未來我怎麼才能重現這個結果？」

AI：「這是這個郵件的 Prompt 模板：

【情境】我是[職位]，要寫一封[類型]郵件

【目標】[主要訊息]

【風格】[專業/輕鬆/...]

【禁止】[特別不想出現的內容]

」

你：把這個模板記下來，未來直接填空

## 讓 AI 幫你建立 Prompt 庫

每次得到好結果時，用這個問題建立你的私人 Prompt 庫：

Q：「這個輸出背後的 Prompt 是什麼？可以當成未來類似任務的模板嗎？」

一年下來，你會有一個「為你量身打造的 Prompt 模板庫」，而不是每次從零開始。

---

## 與 OKR 框架的整合

如果你已經讀過第 4 章，你會發現：

▮ **Prompt 工作流的底層邏輯，其實就是 OKR。**

在第 4 章我們學到：- **O (Objective)** = 你的目標 = Prompt 中的「情境 + 目標」 - **KR (Key Results)** = 量化的交付標準 = Prompt 中的「要求 + 禁止」

所以這一章的重點不是學新的框架，而是：**把框架用起來。**

以下是兩個實際應用場景的工作流設計。

---

## 兩個關鍵原則

### 原則一：逆向 Prompt

先想「我最後想要什麼形式的輸出」，再反推「我需要給 AI 什麼輸入」。

- 步驟 1：定義輸出格式（圖？表格？段落？）
- 步驟 2：定義讀者（誰要看這個？）
- 步驟 3：定義目標（看完後要採取什麼行動？）
- 步驟 4：根據以上，反推 Prompt 內容

### 逆向 Prompt 實際案例

任務：向老闆匯報本季工作成果

✗ 正向思考（不知道怎麼問）：  
「幫我整理一下這季的工作」

✓ 逆向思考：

Step 1：定義輸出形式

- 一頁 PDF，圖文並茂
- 包含：關鍵成果（用數字說話）、下季目標、主要挑戰

Step 2：定義讀者

- 老闆，時間有限，只看重點

Step 3：定義目標

- 讓老闆認可這季的成果，並支持下季資源

## Step 4：反推 Prompt

「我要向老闆匯報這季工作成果。」

目標：

- 篇幅：一頁以內（老闆時間有限）
- 成果：用數字說話（營收/用戶/專案數）
- 下季：提出一個需要資源的項目

格式：

- 標題：Q1 工作成果
- 第一部分：三個關鍵成果（每個不超過兩句話）
- 第二部分：一個下季重點項目
- 第三部分：需要什麼資源

禁止：

- 不要流水帳
- 不要只敘述過程，要說成果

」

## 原則二：分段交付

不要一次給太多任務。複雜任務分批給，AI 表現會更好。

✗ 一次給：「幫我分析這個產業、競爭者、機會、風險，並寫成一份報告」

✓ 分次給：

Step 1：「先幫我用 SWOT 分析這個產業」

Step 2：「基於 SWOT，幫我列出三個策略選項」

Step 3：「幫我把這三個策略選項寫成一份簡潔的報告」

---

## 常見的 Prompt 錯誤

### 錯誤一：貪心，一次給太多

✗ 錯誤：

「我要開一個母嬰用品電商網站，幫我想名字、logo、市場分析、定價策略、行銷計劃...」

→ AI 輸出：每個都很淺

✓ 正確：

分次問：

Step 1：「幫我想 10 個母嬰用品電商網站的名字」

Step 2：「針對第一個名字，幫我做市場分析」

Step 3：「根據市場分析，幫我訂定定價策略」

...如此類推

## 錯誤二：忘記設定角色

✗ 錯誤：

「幫我寫一篇關於減肥的文章」

→ AI 輸出：通用的健康減肥建議

✓ 正確：

「你是一個有 10 年經驗的健身教練，專精懶人減肥法。  
幫我寫一篇關於減肥的文章，  
目標讀者是沒有時間運動的上班族。」

→ AI 輸出：針對性的實用建議

## 錯誤三：沒有說「不要做什麼」

✗ 錯誤：

「幫我寫一篇產品介紹」

→ AI 輸出：可能出現大量專業術語，  
或者太過強調功能而忽略了好處

✓ 正確：

「幫我寫一篇產品介紹

禁止：

- 不要用「奈米技術」、「量子級別」這類空洞術語
  - 不要只列功能，要說每個功能帶來什麼好處
  - 不要超過 300 字
- 」

---

## 本章重點

1. 三個層次：Prompt 模板 → 多步驟工作流 → 反饋循環
  2. OKR 框架是 Prompt 的底層邏輯（詳細說明見第 4 章）
  3. 分段交付：複雜任務分批給，品質更好
  4. 每個好結果都問：「這個能當模板嗎？」——建立你的私人 Prompt 庫
  5. 三個常見錯誤：貪心一次給太多 / 忘記設定角色 / 忘記說不要做什麼
- 

## 💡 反思問題

1. 你有沒有一個任務是「每次都要重複問類似的事情」的？建立模板會有幫助嗎？
  2. 你有沒有「試了兩三次都放棄了」的經驗？問題可能不在 AI，在你沒有建立修正的反饋循環。
  3. 你有沒有「收到好結果但沒有記下來」的經驗？下次記得問「這個能當模板嗎？」
-

## ✓ 行動清單

☐

選擇一個你每週都會做的任務，用上面的「填空式模板」建立一個屬於你的 Prompt 模板

☐

這次收到滿意的 AI 回答時，問一句「這個能當模板嗎？」並存入模板庫

☐

養成「分段交付」的習慣：複雜任務分批問，不要一次給太多

---

## 附錄：常用 Prompt 模板庫

以下是可以直接複製使用的模板：

### 模板一：商業郵件

【情境】

我是\_\_\_\_\_（職位），要寫一封給\_\_\_\_\_（對象）的郵件。

【目標】

\_\_\_\_\_（這封郵件的主要目的）

【語氣】

\_\_\_\_\_（正式/專業/友善/簡潔）

【禁止】

\_\_\_\_\_（特別不想出現的內容）

【原稿】

\_\_\_\_\_（有的話粘上原文）

### 模板二：市場分析

【目標】

分析\_\_\_\_\_（產業/市場）是否值得進入

【需要的維度】

1. 市場規模和成長率
2. 主要競爭者和市佔率
3. 進入門檻
4. 風險和機會
5. 建議策略

【公司背景】

\_\_\_\_\_（我們公司的優勢和劣勢）



【禁止】

不要編造數字，所有數字要標注來源

## 模板三：創意發想

【任務】

幫我想\_\_\_\_\_個\_\_\_\_\_（類型）的點子

【目標受眾】

\_\_\_\_\_（誰會看到/使用這些點子）

【方向要求】

\_\_\_\_\_（重點強調什麼）

【禁止】

\_\_\_\_\_（特別不想出現的方向）

---

**使用說明：**把這些模板複製到你的筆記工具（如 Notion、Obsidian），每次用的時候拿出來填空就好。# 第 8 章：知識管理與記憶策略——讓 AI 記得該記的

---

## AI 記憶系統來了，但代價是什麼？

這兩年，越來越多的 AI 工具開始有了「記憶系統」。

這看起來很美好——但有一個問題：

—— 記憶不是免費的。

每一次 AI 讀取記憶，都消耗 Token。記憶越多，消耗越快。

---

## 不是所有東西都塞進上下文

### 原因一：Token 不是免費的

當前 AI 的記憶機制，多數是透過「上下文」（Context）實現。你讓 AI 記得越多，每次問問題的成本就越高、速度也越慢。

### 原因二：記憶越多，干擾越多

讓 AI 記住太多不相關的事情，反而會讓它分心，給出不精確的答案。

### 原因三：AI 會遺忘

上下文窗口是有限的。當記憶太多，AI 反而會忘記重要的事情。

---

## 企業管理的答案：分層管理

在企業裡，知識管理從來不是「把所有事情都記住」。

而是分層管理：

企業 SOP 分層架構

|          |           |
|----------|-----------|
| 每日工作規範   | ← 所有員工都會讀 |
| 部門專項 SOP | ← 該部門才會讀  |
| 專案執行手冊   | ← 該專案才會讀  |

AI 的記憶管理，完全一樣。

---

## AI 記憶分層

AI 記憶分層

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 每日上下文（系統層） <ul style="list-style-type: none"><li>你的產業和職業</li><li>常用術語和偏好</li><li>基本的風格指導</li></ul> | ← 每個對話都會讀   |
| 任務模板庫（任務層） <ul style="list-style-type: none"><li>這個任務的標準 Prompt</li><li>這個任務的交付格式要求</li></ul>      | ← 進行該類任務時讀取 |
| 專案 Context（專案層） <ul style="list-style-type: none"><li>這個專案的特殊背景</li><li>這個專案的目標和約束</li></ul>       | ← 處理該專案時讀取  |

---

### 第一層：每日上下文（系統層）

這是每次 AI 對話都會讀取的基礎背景。

## AI 身份卡

建立一份「AI 身份卡」，每個新對話一開始就貼給 AI：

### 【我的基本資訊】

- 產業：\_\_\_\_\_
- 職業：\_\_\_\_\_
- 負責產品：\_\_\_\_\_

### 【我的溝通風格】

- 報告時偏好：\_\_\_\_\_
- 決策時需要的資訊：\_\_\_\_\_

### 【我的目標】

- 這季最重要的目標：\_\_\_\_\_
- 老闆最關心的指標：\_\_\_\_\_

## AI 身份卡的實際案例

### 【Kevin 的 AI 身份卡】

- 產業：母嬰用品電商
  - 職業：產品經理
  - 主要產品：線上育兒課程平台
  
  - 報告風格：數字導向，一頁以內
  - 老闆關心：用戶成長、營收、轉化率
  
  - 這季目標：拓展東南亞市場
  - 老闆最關心：Q2 用戶能不能成長 30%
- 

## 第二層：任務模板庫（任務層）

每個任務類型建立一個模板，下次只需要填空。

### 任務模板庫的資料夾結構

/AI工作模板/

  /01-郵件寫作/

    prompt-template.md

    format-guide.md

    examples/

  /02-市場分析/

    prompt-template.md

    framework-guide.md

    examples/

  /03-簡報設計/

    prompt-template.md

structure-guide.md  
examples/

## 任務模板的範例

【任務模板：市場分析】

檔案：prompt-template.md

----

【任務目標】

市場分析報告

【需要的輸入】

- 產業名稱：\_\_\_\_\_
- 分析維度：\_\_\_\_\_

【輸出格式】

- 執行摘要（200 字以內）
- 各維度分析（每個維度 300 字以內）
- 結論和建議

【風格】

- 數字導向，每個觀點要有數據支撐
- 決策者視角，幫老闆快速了解重點

【禁止】

- 不要猜測數字，所有數字要標注來源
- 不要過度複雜的圖表

----

檔案：format-guide.md

----

【圖表格式】

- 只用表格和柱狀圖
- 每個圖表不超過 5 行/柱
- 圖表要有標題和數據來源

----

---

## 第三層：專案 Context（專案層）

每個重要專案建立一個 Context 檔，記錄目標、約束、已知決策。

### 專案 Context 的實際案例

【專案 Context：東南亞市場拓展】

檔案：southeast-asia-context.md

---

#### 【專案背景】

- 目標市場：越南、泰國
- 預計上線時間：Q3 2026
- 預算：NT\$500,000

#### 【已知決策】

- 優先進入越南市場
- 初期不建立當地團隊，用代運營方式
- 主要客群：25-35 歲在職女性

#### 【約束條件】

- 法規：需要當地合作夥伴協助註冊
- 文化：需要當地化行銷內容
- 金流：需要串接當地支付方式

#### 【已完成的分析】

- 市場規模：越南約 15 億美元
- 主要競爭者：[名單]

#### 【待確認】

- 當地合作夥伴
  - 法規可行性
- 

---

## AI 也需要「入職培訓」

AI 就像一個新進員工。

當新人進公司時，你不會丟一堆文件說「自己看」，而是分階段引導。

對 AI 也完全一樣。

### 三階段引導

新人進公司

AI 開始新任務

- |          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 1. 公司介紹  | → | 1. 提供 Context |
| 2. 環境熟悉  | → | 2. 示範一次流程     |
| 3. 工作中指導 | → | 3. 階梯式 Prompt |

**第一階段：給 Context** 就像新人要了解公司背景，AI 也需要知道你是誰、要什麼、禁止什麼。

**第二階段：示範一次** 不要只給指令，要示範一次完整的流程。

**第三階段：階梯式 Prompt** 從簡單任務開始，逐步增加難度。

## 入職培訓的實際案例

任務：讓 AI 幫你做每週的競品分析

✗ 直接給任務：  
「幫我做每週競品分析」

✓ 入職培訓方式：

Step 1：給 Context（公司介紹）

「我要讓你幫我做每週競品分析。  
我們是母儀用品電商，主要競爭對手是 XXX 和 YYY。  
每週一上午 10 點需要交付。」

Step 2：示範一次（環境熟悉）

「上次我做競品分析的流程是這樣的：

1. 收集三個競爭對手的社群發文
2. 比較當週的行銷主題和促銷力度
3. 產出一頁摘要報告

請按這個流程分析上週的競品動態。」

Step 3：階梯式 Prompt（工作中指導）

「很好。從下週開始，每週一早上 9 點，  
請按照這個流程自動執行。  
如果有任何異常（例如某對手有大動作），  
特別標注出來。」

---

## 讓 AI 幫你建立長期記憶

當 AI 完成一個任務，表現令你滿意時，你可以問它：

「幫我總結這次任務的關鍵 Context，未來類似任務可以直接使用」

AI 會生成一個「任務 Context 模板」，你可以存入任務模板庫，未來直接拿出來用。

---

## 這個模式等於「AI 幫你寫 SOP」

你：幫我做一個市場分析

AI：[完成得很好]

你：「幫我總結這次分析的 Context，未來類似任務可以直接用」

AI：

【任務 Context 模板：市場分析】 - 需要的輸入：產業名稱、競爭者清單 - 輸出格式：SWOT + 三個策略建議 - 風格：決策者視角，數字說話 - 禁止：猜測數字，必須標注數據來源

你把這個模板存入任務模板庫，下次做市場分析時拿出來直接填空。

---

## 讓 AI 幫你建立 Prompt 庫的實戰對話

你：我需要讓你幫我建立一個「商業郵件 Prompt 庫」

AI：好的。請告訴我三個你經常需要寫的商业郵件類型。

你：

1. 跟外部窗口溝通專案進度
2. 向老闆匯報工作成果
3. 跟團隊成員協調任務

AI：明白了。請針對第一個場景，給我一個具體的例子，  
包括：你原本寫的郵件內容、當時的情境、以及你希望達到的目的。

[你提供例子]

AI：很好。根據這個例子，你的「外部窗口溝通郵件」  
Prompt 模板是：

【情境】我是[職位]，要寫一封郵件給[對象]

【目的】溝通[專案名稱]的進度

【現況】目前[目前進度]

【問題】遇到了[什麼問題/延遲]

【需求】需要[對方做什麼]

【語氣】專業、明確、不模糊

【禁止】不要[具體禁止事項]

請用這個模板，針對[你的具體郵件需求]套用。

---

## 分層管理的實際案例：每週例行工作

### 週一：競品分析

使用 Context：

- ☐ 系統層：我的身份和偏好
- ☐ 任務層：競品分析 Prompt 模板
- ☐ 專案層：這週的重點關注對手

→ 不需要每次重新輸入背景

→ AI 直接開始執行任務

### 週三：專案進度更新

使用 Context：

- ☐ 系統層：我的身份和偏好

- 任務層：進度更新 Prompt 模板
- 專案層：東南亞市場拓展專案 Context

- AI 知道我每週三要更新這個專案
- 自動按照上次建立的流程執行

## 週五：數據回顧

使用 Context：

- 系統層：老闆關心的指標
- 任務層：數據回顧 Prompt 模板
- 專案層：相關專案 Context

- AI 知道我關心什麼數據
  - 直接產出我需要的老闆視角回顧
- 

## 常見錯誤：把所有東西都塞進上下文

### 錯誤一：建立超長的 AI 身份檔

✗ 錯誤：

把 50 頁的公司介紹、十年產品歷史、所有過往專案全部貼給 AI

- AI 上下文爆炸
- 輸出品質反而下降
- 遺忘真正重要的 Context

✓ 正確：

每次對話只提供「這次任務需要」的 Context  
其餘的，存在任務模板庫，需要時呼叫

### 錯誤二：建立 Context 但從來不更新

✗ 錯誤：

建立了一個「AI 身份卡」，但從來不更新  
兩年前的資料還在用

- AI 拿著過時的 Context 工作
- 輸出當然不準確

✓ 正確：

每季回顧一次 Context 檔  
更新：產業動態、個人目標、優先順序

---



## 本章重點

1. AI 記憶有代價——Token 消耗和速度都是成本
  2. 分層管理——系統層 / 任務層 / 專案層
  3. AI 需要「入職培訓」——Context → 示範 → 階梯式引導
  4. 三層資料夾系統——對話上下文 / 任務模板庫 / 專案 Context
  5. 讓 AI 生成長期記憶——每個好結果，問「這個 Context 能當模板嗎？」
  6. 常見錯誤：Context 太長不更新、過時的資料仍在用
- 

## 反思問題

1. 你現在的 AI 使用方式，偏向「想到什麼問什麼」還是「有結構地管理」？
  2. 你有沒有「每次都要重新說一次背景」的經驗？這個可以怎麼改進？
  3. 你有沒有建立過「AI 身份卡」？現在開始建立一個？
- 

## 行動清單

- ☐ 建立一份「每日上下文」（AI 身份卡），每個新對話使用
  - ☐ 選擇一個你最常做的任務，建立一個任務模板資料夾
  - ☐ 這週使用該任務時，養成「用完後更新模板」的習慣
  - ☐ 每季固定時間回顧並更新你的 Context 檔 # 第 9 章：AI 輸出品質管理——如何當 AI 的主管
- 

## 你不能不管輸出品質

很多人在 AI 給出回答後，做了兩件事中的一個：

1. 完全相信 → 拿來就用，結果出事
2. 完全不相信 → 全部重新自己做，AI 等於白用

這兩種都不對。

你需要的是「管理」——不是全盘接受，也不是全盘否定，而是建立一個審核流程。

---

# 四個維度評估 AI 輸出

| 維度   | 問題            | 指標            |
|------|---------------|---------------|
| 準確性  | 這個事實是對的嗎？     | 數字有來源嗎？邏輯通順嗎？ |
| 相關性  | 這個回答跟我的問題相關嗎？ | 有沒有答非所問？      |
| 完整性  | 我要的資訊都有嗎？     | 缺少了什麼嗎？       |
| 可執行性 | 這個建議能直接執行嗎？   | 步驟具體嗎？        |

## 常見的 AI 錯誤類型

### 類型一：數字幻覺

AI 會捏造統計數字、日期、論文出處。

防範方法：- 要求 AI 說「這個數字從哪裡來的」 - 重要數字自己 Google 驗證一次

#### 真實案例

AI 輸出：  
「根據 Statista 2023 年的報告，全球電子商務市場規模為 5.8 兆美元...」

懷疑態度：  
⚠️ 這個數字準確嗎？  
⚠️ 2023 年的數據現在（2025 年）還適用嗎？

驗證結果：  
→ 實際數字是 5.9 兆美元左右，AI 的數字接近但不完全準確  
→ 需要更新到 2024 或 2025 年的預測數據

### 類型二：邏輯跳躍

AI 給出結論，但跳過了中間的推理過程。

防範方法：- 要求 AI 「請一步一步推理，不要跳步」 - 問「這個結論是怎麼推導出來的？」

#### 真實案例

AI 輸出：  
「因此，我們應該進入東南亞市場。」

問題：  
⚠️ 為什麼？這個結論的前提是什麼？

要求 AI 補充推理過程：  
「請說明從哪些數據或觀察，推導出這個結論。  
中間的邏輯鏈是什麼？」

---

## 類型三：過度保守或過度激進

AI 有時會「取悅」你，給你它認為你想聽的答案。

**防範方法：** - 問「這個方案的反對意見是什麼？」 - 問「有沒有其他的觀點？」

### 真實案例

AI 輸出：  
「這個策略風險太高，建議不要執行。」

問題：  
⚠️ 這是客觀分析，還是 AI 在「不鼓勵冒險」的訓練傾向？

要求 AI 提供反方觀點：  
「請從支持這個策略的角度，提出三個論點。」

---

## 類型四：遺漏關鍵資訊

AI 專注在你問的點上，但忽略了同等重要但你沒提到的資訊。

**防範方法：** - 問「有沒有什麼我應該知道，但是你沒有提到的？」 - 問「這個分析的盲點是什麼？」

---

## 讓 AI 自我審核

你可以要求 AI 先審核自己的輸出：

請你扮演一個專業審核者，從以下四個維度評估你自己的回答：

1. 準確性：有沒有任何事實需要驗證？
2. 相關性：有沒有答非所問的部分？
3. 完整性：有沒有遺漏的重要觀點？
4. 可執行性：建議的步驟具體嗎？

如果有任何問題，請先修正後再給我最終版本。

---

# 人類審核的兩個層次

## 層次一：快速掃描（30 秒）

適用場景：日常資訊查詢、不影響決策的場景

快速檢查：- 大方向是對的嗎？ - 有沒有明顯的錯誤？ - 格式符合要求嗎？

## 層次二：深度審核（2-3 分鐘）

適用場景：對外內容、重要決策、公開發表的材料

深度檢查：- 數字和事實需要驗證 - 邏輯推導是否合理 - 是否符合你的實際情況 - 有沒有遺漏重要觀點？

# 讓 AI 協助審核

除了「AI 自我審核」，還可以讓「一個 AI 檢查另一個 AI」的輸出。（詳細說明請見第 5 章「多 AI 協作」。）

這裡的重點是：無論用什麼方式審核，最後都需要人類把關。

## 雙 AI 審核流程

AI-1（執行）：生成一份報告

↓

AI-2（審核）：「請從以下維度審核這份報告：

1. 數字事實是否準確？
2. 邏輯是否有漏洞？
3. 建議是否可執行？」

AI-2 審核 → 標注問題 → 人類把關

## 什麼時候用 AI 審核 AI？

| 場景           | 適合度   | 原因                    |
|--------------|-------|-----------------------|
| 高風險任務（法務、財務） | ★★★★★ | 錯誤代價高，需要多一層把關         |
| 長文本輸出        | ★★★★  | 人類審讀費時，AI 先掃描問題       |
| 數據分析報告       | ★★★★  | AI 容易捏造數字，需要另一個 AI 驗證 |
| 簡單任務         | ★     | 過度工程，不值得              |

## Prompt 範本：讓 AI 扮演審核者

請你扮演一個專業審核者，從以下維度評估這個 AI 的回答：

【被審核的內容】

[在這裡貼上 AI 的輸出]

【審核維度】

1. 準確性：有事實錯誤或幻覺嗎？
2. 相關性：回答與問題相關嗎？
3. 完整性：有遺漏重要觀點嗎？
4. 可執行性：建議具體可執行嗎？

如果有任何問題，請標注具體位置和建議修正方式。

---

## AI 審核 AI 的實際案例

### 案例一：市場分析報告

任務：分析進入東南亞電商市場的可行性

AI-1 輸出：

「根據我們的分析，東南亞電商市場是一個充滿機會的市場，建議公司積極進入。預計三年內可以實現營收成長 30%。」

AI-2 審核：

「請審核這份市場分析的重點：

1. 「充滿機會」這個結論有數據支撐嗎？
2. 「30% 營收成長」的預測合理嗎？前提假設是什麼？
3. 有沒有被忽略的風險或劣勢？」

AI-2 審核結果：

- － 問題 1：報告中沒有引用具體數據
- － 問題 2：「30% 成長」的預測缺乏清晰假設
- － 問題 3：忽略了當地法規不確定性和物流挑戰

人類把關：

- 要求 AI-1 補充數據和風險分析
- 或自己補充這些維度

### 案例二：法律檔審查

任務：審查一份合作合約的風險條款

AI-1 輸出：

「這份合約的主要風險條款是：

1. 第 3.2 條：保密義務範圍過廣
2. 第 5.1 條：違約金過高
3. 第 7.3 條：爭議解決機制不利」

AI-2 審核：

「請驗證這三個風險點：

1. 這些條款在法律上確實存在嗎？
2. 每一個風險點，有沒有什麼可以反駁的論點？
3. 這些風險的嚴重程度如何評估？」

AI-2 審核結果：

- 第 3.2 條：風險確認，但可以透過談判縮小範圍
- 第 5.1 條：這個金額在業界是正常的，不需要堅持修改
- 第 7.3 條：確認，建議爭取改為仲裁判斷

人類把關：

→ 決定哪些要堅持修改，哪些可以接受

---

## 輸出品質檢查清單

在採用任何 AI 輸出之前，快速檢查：

### 【30 秒快速檢查】

- ☐ 大方向看起來合理嗎？
- ☐ 有沒有明顯的錯誤？
- ☐ 格式符合要求嗎？

### 【2 分鐘深度檢查】

- ☐ 數字事實：要求 AI 說明來源，自己驗證
- ☐ 邏輯推理：結論有充分的推理過程嗎？
- ☐ 完整性：有沒有重要觀點被遺漏？
- ☐ 可執行性：建議的步驟具體嗎？
- ☐ 盲點：這個分析可能的盲點是什麼？

### 【最終決定】

- ☐ 採用（經過驗證，確認無誤）
  - ☐ 修正後採用（部分內容需要調整）
  - ☐ 不用（錯誤太多或不符合需求）
- 

## 快速提升輸出品質的技巧

### 技巧一：要求 AI 說明來源

Prompt：

「在給我任何數字或事實之前，請標明這個資訊的來源。」

### 技巧二：要求一步步推理

Prompt：

「請用一步一步的推理過程回答，不要跳步。」

## 技巧三：要求提供反方觀點

Prompt：

「在給我建議之前，請先說明這個建議可能的反對意見。」

## 技巧四：要求檢查遺漏

Prompt：

「你覺得這份分析可能忽略了什麼？請提出三個你沒有提到的觀點。」

---

## 本章重點

1. 四個維度：準確性、相關性、完整性、可執行性
  2. 常見錯誤：數字幻覺、邏輯跳躍、過度取悅、遺漏資訊
  3. 輸出檢查清單：30 秒快速掃描 vs 2 分鐘深度檢查
- 

## 反思問題

1. 你通常是哪一種：完全相信 AI 的輸出，還是完全不相信？這個習慣帶給你什麼影響？
  2. 有沒有 AI 給了你一個「看起來很專業但實際上錯得很離譜」的答案？當時你是怎麼發現的？
  3. 你有沒有想過用「雙 AI 審核」的方式處理高風險任務？
- 

## 行動清單

☐

下次收到 AI 的回答時，主動用「四個維度」檢查一遍

☐

對重要的輸出，養成「請先自我審核」的習慣

☐

記住：AI 說的數字都要驗證——這是最重要的防線 # 第 10 章：AI 風險管理——幫 AI 劃線

---

## AI 的風險不是「會不會出事」的問題，是「什麼時候出事」的問題

不會用的人，遲早會出事。會用的人，也不可能完全零風險。

身為一個管理者，你要做的兩件事：1. 管好 AI——就像管下屬，給界線、給規範 2. 用好 AI——不是無限制使用，是有紀律的使用

---

## 幫 AI 畫三條線

企業管理下屬，不是把員工丟進公司就了事，而是要：

- 讓他知道什麼能做、什麼不能做
- 讓他知道什麼能說、什麼不能說
- 讓他知道什麼能外流、什麼要保密

對 AI 也完全一樣。

---

## 線一：Confidential——機密等級

在企業裡，文件會分級：- 公開（Public）- 內部（Internal）- 機密（Confidential）- 極機密（Restricted）

AI 處理的資訊，也需要分級。

### AI 資訊分級

| 等級  | 定義             | AI 能處理嗎？    |
|-----|----------------|-------------|
| 公開  | 任何人都能看到        | ✅ 可以        |
| 內部  | 僅公司員工          | ⚠️ 僅公司授權 AI |
| 機密  | 客戶、財務、策略       | ❌ 不建議       |
| 極機密 | 原始碼、密鑰、PRIVATE | ❌ 絕對不行      |

### 實務判斷法

給 AI 之前，先問自己：

如果這段文字出現在公開論壇，我會不會被 Fire？

如果答案是「會」——不要給 AI。

---

## 線二：外流邊界——什麼能對外說

有時候，AI 處理的內容，會變成「對外的輸出」。

這個時候，你要確認：



## 外流檢查清單

☐

這段內容中的數字、統計，是 AI 編造的嗎？（幻覺檢查）

☐

這段內容的數字，有經過二次驗證嗎？

☐

如果競爭對手看到這段內容，會怎麼樣？

☐

這段內容，代表公司官方立場嗎？公司允許嗎？

任何代表組織對外的內容，都必須有人類審核把關。

---

## 線三：AI 作為一個員工——管理它不只是「使用它」

這一章的重點在於：AI 是一個需要管理的實體，不是的工具。

就像你管理下屬：

| 管理下屬   | 對應到 AI         |
|--------|----------------|
| 入職培訓   | 設定 Context 和邊界 |
| 給工作範圍  | 定義 Prompt 的邊界  |
| 追蹤工作產出 | 審核 AI 輸出       |
| 績效評估   | 評估 AI 回答品質     |
| 持續指導   | PDCA 持續改善      |

當你只把 AI 當工具，你只會用它。當你把 AI 當下屬，你會管它。

---

## 三大風險與應對策略

### 風險一：資料外洩

發生的場景：- 你把公司機密文件貼給 AI 處理 - AI 訓練資料可能包含你的輸入內容 - 別人的 AI 使用記錄曝光了你的客戶資料

應對策略：

| 原則   | 做法                   |
|------|----------------------|
| 隔離原則 | 機密文件不要直接貼到 AI 對話框    |
| 模糊原則 | 分享前移除可識別的資訊          |
| 隔離工具 | 公司機密使用公司授權的工具，不使用免費版 |

| 原則      | 做法               |
|---------|------------------|
| AI 保密協議 | 確認 AI 服務商的資料使用政策 |

## 資料外洩的真實案例

案例：工程師把程式碼貼進 AI 工具

事件：

一位工程師把包含 API Key 的程式碼貼到 ChatGPT，要求幫忙 debug。雖然 ChatGPT 沒有公開這個程式碼，但工程師已經違反了公司的安全政策。

教訓：

- ✗ 不要把「機密」或「內部」資料貼給 AI
- ✗ 不要把真實的 API Key、密碼、客戶名單貼給 AI
- ✗ 不要把未發布的產品規格貼給 AI

✓ 應該：

- 把問題抽象化，只描述問題，不包含實際資料
- 如果要重現 bug，用虛構的資料代替
- 使用公司授權的內部 AI 工具

## 風險二：AI 幻覺（Hallucination）

發生的場景：- AI 給了一個捏造的論文出處，你直接引用了 - AI 給了一個不存在的法條，你根據它做了決策 - AI 給了一個錯誤的數據，你用來做了錯誤的判斷

應對策略：

| 原則   | 做法                        |
|------|---------------------------|
| 驗證原則 | 重要資訊一定要自己或請 AI 標明來源後驗證    |
| 引用原則 | 要求 AI 說明「這些資訊的來源是什麼？」     |
| 懷疑原則 | 對數字、日期、人名等事實性資訊保持警覺       |
| 禁止原則 | 絕對不要在沒有驗證的情況下直接用 AI 數字做決策 |

## AI 幻覺的真實案例

案例：律師用 AI 找法律依據

事件：

一位律師在美國法庭案件中，使用 ChatGPT 找了六個「案例」作為法律依據。結果這六個案例全部是 ChatGPT 編造的。律師被法官處罰，並被要求向律師協會繳納罰款。

這個案例被稱為「People v. Bat」外地案件，成為 AI 使用的一個警示故事。

教訓：

- ✗ 絕對不要在正式文件、法庭、論文等場合直接引用 AI 提供的法律案例
- ✗ 要求 AI 提供案例時，必須自己驗證
- ✗ 重要決策依據，必須有可信賴的人類或官方來源

---

## 風險三：過度依賴

發生的場景：- 遇到任何問題第一個就問 AI - 自己的能力退化，因為 AI 都幫你想了 - 老闆問你一件事，你反射性地說「我回去問一下 AI」

應對策略：

| 原則   | 做法              |
|------|-----------------|
| 思考優先 | 先自己想一遍，再問 AI 對照 |
| 能力維護 | 把 AI 當助理，不是當大腦  |
| 決策保留 | 最終決策一定要人做，不是 AI |

### 過度依賴的徵兆

檢查清單：你有沒有 AI 依賴症？

- ☐ 離開 AI，你還能寫東西嗎？
- ☐ 遇到問題，第一個反應是「問 AI」而不是「自己想」？
- ☐ 已經很久沒有自己查資料了？
- ☐ 朋友問你問題，你會說「我回去問一下 AI」？
- ☐ 如果 AI 今天不能使用，你會不會覺得沒法工作？

如果超過 3 個「是」：

⚠️ 你可能有 AI 依賴傾向

解決方法：

- 每天留一個「No AI 時間」，強迫自己思考
- 把 AI 當成「教練」而不是「拐杖」
- 練習在 AI 回答之前，先自己想一遍答案

---

## 第四大風險：員工抗拒（變革管理）

除了技術風險，還有一個看不見的風險：組織內部的抗拒。

### 員工對 AI 的三種典型態度

| 態度  | 典型心態         | 你該怎麼做                  |
|-----|--------------|------------------------|
| 恐懼型 | 「AI 會不會取代我？」 | 先展示 AI 是助理不是替代，用實際案例說明 |

| 態度  | 典型心態             | 你該怎麼做                    |
|-----|------------------|--------------------------|
| 抗拒型 | 「我用傳統方法做了十年，好得很」 | 讓他體驗一次「5 分鐘完成以前 2 小時的工作」 |
| 濫用型 | 「AI 什麼都能做」       | 讓他知道 AI 的邊界和風險           |

## 應對策略：增量改革，不要顛覆

❌ 錯誤方式：

「從今天起，所有報告都要用 AI 做」

✅ 正確方式：

「每週選一個任務，用 AI 輔助。堅持一個月後，我們再來看效果。」

## 一句話原則

▮ 不要改變員工的工作方式，改變任務顆粒度。

意思是：不要叫員工「用 AI 取代工作」，而是「用 AI 處理工作中的一個環節」。

## 企業導入 AI 的合規考量

如果你在管理崗位，考慮導入 AI 工具，需要確認：

### 必須確認的事項

1. 公司政策：公司有 AI 使用政策嗎？哪些可以做，哪些不行？
2. 資料分類：哪些資料是敏感的？這些資料不能給 AI 處理
3. 工具審核：要使用的 AI 工具是經過 IT 審核的嗎？
4. 法律責任：如果 AI 給了錯誤資訊造成了損失，誰負責？

## 建立團隊的 AI 使用規範

### 【AI 使用三線規範】

線一：資訊分級

☐ 公開 ☐ 內部 ☐ 機密 ☐ 極機密

→ 機密以上不進 AI

線二：外流檢查

☐ 數字驗證了？

☐ 競爭風險評估了？

☐ 人類審核通過了？

線三：AI 角色

- 這個輸出是 AI 輔助，人類把關
  - 不是 AI 決策，人類決策
- 

## 各行各業的 AI 風險

### 金融服務業

高風險場景：

- 投資建議
- 風險評估
- 客戶資料處理

特別注意：

- ⚠ AI 提供的數據分析不能作為投資決策的唯一依據
- ⚠ 監管合規要求（如 GDPR、金管會規定）必須遵守
- ⚠ 客戶資料嚴禁上傳到外部 AI

### 醫療健康業

高風險場景：

- 診斷建議
- 病歷處理
- 藥物劑量計算

特別注意：

- ⚠ AI 不能提供醫療診斷建議，只能輔助參考
- ⚠ 病歷資料絕對不能上傳到外部 AI
- ⚠ 任何 AI 建議都必須經過專業醫療人員把關

### 法律專業

高風險場景：

- 法律研究
- 合約審查
- 案例引用

特別注意：

- ⚠ AI 可能編造案例，所有案例必須人工驗證
- ⚠ AI 不能提供正式的法律意見
- ⚠ 法律文件必須由授權律師審核

### 學術研究

高風險場景：

- 文獻回顧
- 論文寫作
- 數據分析

特別注意：

- ⚠️ AI 生成的內容必須明確標注
  - ⚠️ 不能把 AI 當成研究數據的來源
  - ⚠️ 必須對 AI 貢獻進行透明披露
- 

## 常見問題

### Q：我怎麼知道公司允不允許用 AI？

步驟：

1. 查閱公司的 IT 政策文件
2. 詢問直屬主管或 IT 部門
3. 如果公司沒有明文規定，主動建議公司建立 AI 使用政策

一般原則：

- ⚠️ 在疑問的情況下，默認「不行」
- ✅ 取得明確授權後再使用

### Q：用 AI 處理過的內容出事，誰負責？

目前的法律觀點：

- AI 是工具，使用者對使用 AI 產出的結果負責
- 「AI 說的」不是免責的借口
- 特別是在專業領域（法律、醫療、金融），專業人士必須為自己的專業判斷負責

建議：

1. 建立 AI 使用記錄，證明你有進行審核
  2. 不要完全依賴 AI，保留獨立判斷
  3. 重要決策，始終有人類把關
- 

## 本章重點

1. 幫 AI 畫三條線：資訊分級 / 外流邊界 / 管理 AI
  2. 資訊分級：公開 < 內部 < 機密 < 極機密
  3. 外流檢查清單：數字驗證 / 競爭風險 / 人類把關
  4. AI 需要管理：設定邊界、持續監督、績效評估
  5. 四大風險：資料外洩 / AI 幻覺 / 過度依賴 / 員工抗拒
  6. 各行各業的 AI 風險：金融 / 醫療 / 法律 / 學術
  7. 變革管理：增量改革，不要顛覆；改變任務顆粒度，不改變工作方式
- 

## 💡 反思問題

1. 你有沒有在不自覺的情況下，把不應該給 AI 看的資料給了 AI？現在想想有什麼風險？

2. 你有沒有「AI 說的就是對的」的盲區？
  3. 你的行業有什麼特殊的 AI 風險需要注意？
  4. 如果你的團隊有人對 AI 很有抗拒，你會怎麼跟他溝通？
- 

## 行動清單

- ☐ 審視一下你平常給 AI 處理的資料，標注資訊分級
  - ☐ 建立一個「AI 使用決策表」：什麼任務可以用？什麼絕對不行？
  - ☐ 如果你是管理者，制定團隊的「AI 使用三線規範」
  - ☐ 如果你是管理者，想一想團隊中誰可能會抗拒 AI，你準備怎麼溝通？ # 第 11 章：PDCA 在 AI 的應用——持續改進的方法
- 

## 為什麼大多數人的 AI 使用能力停在第一天？

觀察一個很有趣的現象：

多數人使用 AI 一個月後，跟第一天比起來，沒有什麼進步。

原因很簡單：他們沒有建立反饋循環。

在管理學上，我們叫這個 PDCA——持續改進循環。

---

## PDCA 在 AI 使用的對應

### Plan（規劃）

- 這個任務要交給 AI 嗎？
- 用什麼樣的指令？

### Do（執行）

- 給 AI 指令
- 取得 AI 回答

### Check（檢視）

- 這個回答品質如何？
- 符合我的標準嗎？

## Act（修正 / 接受）

- 不滿意 → 修正指令再問一次
  - 滿意 → 採用這個回答
- 

## 建立你的「AI 改進日誌」

每次使用 AI，記錄這三件事：

### 【任務】

[簡短描述任務]

### 【指令】

[你給 AI 的指令]

### 【結果】

[AI 的回答滿意嗎？不滿意的話是哪裡？]

### 【學到的】

[這次學到了什麼？下次可以怎麼改進指令？]

每週花 10 分鐘回顧一次，你會發現你的 Prompt 能力在不知不覺中大幅提升。

---

## 常見的改進方向

### 方向一：指令越給越精準

一開始你可能：> 「幫我寫一封郵件」

後來你學會：> 「幫我寫一封商業郵件，語氣專業但不失禮，總長不超過 150 字，要提到我們延後交付的原因並提出新的時間點」

### 方向二：學會切割複雜任務

一開始你可能：> 「幫我分析這個產業」

後來你學會：> 「請用以下五個維度分析這個產業：1. 市場規模 2. 競爭格局...」（每次只問一個維度）

### 方向三：建立自己的模板庫

把每次成功的指令模板記下來，未來可以直接套用。

---



# 三個階段的 AI 使用者，你是哪一個？

## 階段一：新鮮人（第一個月）

- 還在探索 AI 能做什麼
- 指令多半模糊
- 經常得到「很通用」的答案
- 還沒有建立檢視習慣
- 只做 Prompt 的 PDCA

## 階段二：上手者（第三個月）

- 已經知道 AI 的擅長和不擅長
- 指令越來越精準
- 開始建立模板
- 有一定的檢視流程
- 開始做 Prompt 的 PDCA 迭代

## 階段三：策略者（半年以上）

- 可以處理複雜的多步驟任務
- 有完整的工具箱
- 持續記錄改進
- 開始關注 AI 策略的更新
- 做 Prompt 和 AI 策略的雙軌 PDCA

---

## 傳統的 PDCA 只改善「人」，但 AI 也是系統的一部分

之前說的 PDCA，焦點都在「人如何使用 AI」： - 人要怎麼下指令 - 人要怎麼檢視輸出 - 人要怎麼修正 Prompt

但這忽略了一個重點：

    | AI 本身也在變。

AI 模型在進化，AI 工具在更新，AI 的能力邊界在移動。

如果你的 PDCA 只改 Prompt，不改 AI 策略，就像減肥只改運動方式，不改飲食習慣——遲早會到天花板。

---

# PDCA 的兩個層次

## 層次一：Prompt 的 PDCA（人 → AI）

這個是之前說的：

Plan：你給什麼指令

Do：AI 執行

Check：檢視輸出品質

Act：修正 Prompt

## 層次二：AI 策略的 PDCA（系統 → 目標）

這個是新的：

Plan：我應該用哪個 AI？

Do：實際使用那個 AI

Check：評估這個 AI 的表現

Act：更換或升級 AI 工具/模型

---

# AI 策略的 PDCA 框架

## Plan：選擇 AI 策略

每季問自己一次：

### 【現況評估】

- 我目前用哪些 AI？
- 這些 AI 的成本是多少？
- 這些 AI 的表現符合預期嗎？

### 【市場觀察】

- 有新的 AI 模型發布了嗎？
- 我的任務需求有變化嗎？
- 有更適合我需求的新工具嗎？

### 【策略調整】

- 需要替換哪個 AI？
- 需要增加新的 AI 嗎？
- 需要測試新的使用方式嗎？

## Do：實施策略調整

確定了策略調整之後，小規模測試：

新 AI 或新方式：

- 先用一個任務測試為期一週

- 記錄與舊方式的差異
- 不要全面替換，先觀察

## Check：評估兩個維度

---

| 維度 | 問題               |
|----|------------------|
| 效果 | 新 AI 的輸出品質比舊的好嗎？ |
| 成本 | 新 AI 的性價比更高嗎？    |

---

## Act：決定是否全量採用

測試結果好 → 全量切換  
測試結果普通 → 持續觀察  
測試結果差 → 回復舊方式，尋找其他方案

---

# Prompt 的 PDCA 也要持續改善

## 從「好結果」到「模板」的完整循環

每一個滿意的 AI 輸出，都是 PDCA 循環的產物。記錄下來，成為未來的起點：

Step 1：收到滿意的 AI 回答  
↓  
Step 2：問「這個能當模板嗎？」  
↓  
Step 3：AI 生成 Prompt 模板  
↓  
Step 4：存入任務模板庫  
↓  
Step 5：下次遇到類似任務，直接拿出來填空  
↓  
Step 6：根據實際結果再調整 → PDCA 再循環

---

## Prompt 版本迭代記錄

【任務】：\_\_\_\_\_

【日期】：\_\_\_\_\_

v1.0（初始版）

Prompt：\_\_\_\_\_

效果：\_\_\_\_\_

問題：\_\_\_\_\_

v1.1（改善版）

Prompt：\_\_\_\_\_

效果：\_\_\_\_\_

問題：\_\_\_\_\_

v2.0 (最終版)

Prompt：\_\_\_\_\_

效果：\_\_\_\_\_

---

## 一個重要的觀念：標準與流程比工具重要

你有没有看过这个现象？

公司里来了一个明星员工，做事非常快、非常好。三年后，这个员工离职了，公司好像一下子倒退三年。

这就是为什么管理学的核心不是「找到最好的人」，而是「建立不依赖任何人的系统」。

AI 也是一样。

AI 模型进化很快，可能明天就有一个新的发布。但你的产品、服务、流程，不需要因为 AI 的改变而改变。

如果你把所有的 SOP、工作流程、质量标准都建立在正确的逻辑上，那么：

当新的 AI 出现时

↓

把它接入已有的流程

↓

不需要重新学习

↓

马上产生价值

这才是真正的「AI-Ready」。

---

## 企业管理的终极目标

企业管理的目标，从来不是「找到万能员工」。

而是：

建立一套不依赖任何人的系统

- 流程：做事的方法
- 标准：做好的定义
- 产品：服务的交付
- 知识：可传承的经验

当你建立的是系统而不是依赖，任何工具都可以是这套系统的一部分——包括 AI。

---

## AI 管理学的终级目标

回到这本书的主题：用管理学的框架来驾驭 AI。

这不只是「让 AI 帮你做事」，而是：

建立一套 AI-Ready 的系统

- 知道什么适合交给 AI
- 知道如何管理 AI
- 有 SOP 管理 AI 的产出
- 有标准评估 AI 的质量
- 有流程让 AI 融入 workflow

当这套系统建立好后，AI 模型无论怎么进化，你都能快速适应。

就像一个组织如果建立了正确的 SOP，即使来了新人，也能快速上手、马上产出。

---

## 本章重點（終極版）

1. PDCA 有兩個層次：Prompt PDCA（人 → AI）和 AI 策略 PDCA（系統 → 目標）
  2. Prompt PDCA：記錄版本、持續迭代
  3. AI 策略 PDCA：每季評估工具、持續追蹤市場
  4. 雙軌 PDCA：不只改 Prompt，也持續更新 AI 使用策略
  5. 標準比工具重要：建立不依賴特定 AI 的系統
  6. AI-Ready 的目標：讓自己適應 AI，而不是讓 AI 適應你
  7. 好結果 → 模板 → 再改善：每個滿意的輸出，都是下一個 PDCA 循環的起點
- 

## 反思問題

1. 你現在的 PDCA 只做到哪個層次？Prompt 迭代？還是也包括了 AI 策略檢視？
  2. 你上一次評估「這個 AI 合不合用」是什麼時候？
  3. 你有沒有「一套不管換什麼工具都能用的流程」？
-

# 行動清單

- ☐

建立一個「Prompt 版本迭代記錄」，記錄你對同一任務的 Prompt 改善過程
- ☐

這個月找一個新 AI 或新模型，小規模測試一週
- ☐

下次看到新的 AI 發布新聞時，不要只是「噢很好」，而是問自己「這個對我有什麼用？」
- ☐

想辦法把「好的 Prompt」沉澱成模板，建立你自己的 Prompt 模板庫 # 第 12 章：AI 管理學實踐路線圖——從今天開始

## 這本書給了你什麼？

在開始之前，讓我快速回顧一下這本書給你的框架：

記住這句話：「標準比工具重要，系統思維強过工具思維。」

### 三種思維，你是哪一種？

| 思維   | 問題                  | 結果                                                                                              |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工具思維 | 「哪個 AI 最強？」         | 模型變了，就不會了                                                                                       |
| 流程思維 | 「這個任務的 SOP 是什麼？」    | 有框架，但不知為什麼                                                                                      |
| 系統思維 | 「無論用什麼 AI，這個框架都適用？」 | 能力不變，工具通用  |

這本書要教你的是系統思維，不是工具操作。

### 核心框架

| 傳統管理學     | AI 管理學        |
|-----------|---------------|
| 目標設定 OKR  | AI 任務委派       |
| 團隊組建      | AI 工具組合       |
| 流程設計 SOP  | AI Prompt 工作流 |
| 績效評估 KPI  | AI 輸出品質管理     |
| 風險管理      | AI 風險管理       |
| 持續改進 PDCA | AI 迭代優化       |

## 你現在知道的

- ☒ 什麼任務適合交給 AI，什麼不適合
- ☒ 如何用 OKR 的方式下精準指令
- ☒ 如何建立 AI 工具組合
- ☒ 如何 SOP 化你的 AI 工作流
- ☒ 如何管理 AI 輸出品質
- ☒ 如何防範 AI 風險
- ☒ 如何持續改進你的 AI 使用能力

現在，讓我們把這些落實成一個具體的行動計劃。

---

## 第一階段：第 1-30 天——建立基礎

目標：學會基礎操作，建立基本框架

| 週     | 重點任務            | 交付成果             |
|-------|-----------------|------------------|
| 第 1 週 | 盤點你的工作任務，建立分類   | 一份「工作任務分類表」      |
| 第 2 週 | 建立第一個 Prompt 模板 | 一個你常用的 Prompt 模板 |
| 第 3 週 | 建立 AI 上下文檔案     | 你的基本背景檔案         |
| 第 4 週 | 開始記錄 AI 改進日誌    | 至少 5 次使用記錄       |

### 里程碑檢核

☐

可以清楚地說出「這個任務適合給 AI，那個任務不適合」

☐

有至少一個實際在用的 Prompt 模板

☐

收到 AI 回答時，會主動用「四個維度」檢視

---

## 第二階段：第 31-90 天——系統化

目標：建立完整的 AI 管理系統

| 週         | 重點任務               | 交付成果       |
|-----------|--------------------|------------|
| 第 5-6 週   | 建立三個核心的 Prompt SOP | 三個工作 SOP   |
| 第 7-8 週   | 選擇並整合你的 AI 工具組合    | 你的 AI 工具箱  |
| 第 9-10 週  | 建立輸出品質檢查流程         | AI 輸出檢查表   |
| 第 11-12 週 | 建立團隊分享（可選）         | 團隊 AI 使用規範 |

## 里程碑檢核

☐

有至少三個常用的 Prompt SOP

☐

可以快速評估一個 AI 輸出的品質

☐

如果是管理者：已經與團隊分享這些原則

---

## 第三階段：第 90 天後——持續優化

### 目標：成為團隊的 AI 管理教練

- 持續記錄，持續優化你的 Prompt
- 跟進新工具的發展，但不被工具奴役
- 在團隊或組織中推動 AI 素養

### 持續習慣

- 每週回顧一次 AI 改進日誌
  - 每季評估一次工具箱組合
  - 每半年更新一次團隊的 AI 使用規範
- 

## 推薦資源

### 工具評估

| 需求     | 推薦工具               |
|--------|--------------------|
| 萬能文字助理 | ChatGPT、Claude     |
| 即時搜尋   | Perplexity、Copilot |
| 圖片生成   | Midjourney、DALL-E  |
| 簡報生成   | Gamma、tome         |
| 語音合成   | ElevenLabs、MiniMax |
| 翻譯     | DeepL、ChatGPT      |

### 持續學習

- 追蹤 AI 領域的最新發展，但選擇性接收
  - 加入相關社群，與其他 AI 管理者交流
  - 分享你的經驗，教學相長
-



# 最後一句話

AI 不會取代你。但用 AI 的人，會取代不用 AI 的人。

而更進一步的是——用管理學框架來駕馭 AI 的人，會拉開與只會憑直覺用 AI 的人的距離。

這本書給了你框架。從今天開始，實踐。

---

## 附錄：AI 任務委派一頁清單

【第一步】這個任務的核心價值是什麼？

→ 資訊蒐集 / 初稿生成 / 創意發想 / 人類判斷

【第二步】用 OKR 方式下指令

→ O：目標（給誰看、做什麼用）

→ KR：具體標準（格式、長度、風格）

→ Don'ts：禁止的事項

【第三步】收到 AI 輸出，四維度檢查

→ ☐ 準確性 ☐ 相關性 ☐ 完整性 ☐ 可執行性

【第四步】滿意？

→ 是 → 問「這個能當模板嗎？」→ 存入模板庫

→ 否 → 修正 Prompt → 回到第二步

【第五步】每週回顧，持續改善

---

## 本章重點

1. 三階段實踐路線圖：基礎（1-10天）→ 系統化（11-30天）→ 持續優化（30天+）
  2. 每個階段都有明確的里程碑和交付成果
  3. 持續的習慣：日誌回顧、工具評估、團隊分享
- 

## 反思問題

1. 這本書中，你印象最深刻的一個框架或概念是什麼？為什麼？
  2. 你打算從哪個「最容易上手」的行動開始？
- 

## 行動清單（終極版）

☐

- 今天就開始：選擇一個你在這本書學到的，立刻用一次
- ☐ 這週建立：AI 上下文檔案
- ☐ 這月建立：第一個 Prompt SOP
- ☐ 這季評估：你的 AI 工具箱組合
- ☐ 把這本書的框架分享給一個你想幫助的人
- 

## 一句最後的提醒

AI 幫你完成事情，但你對世界的認知，決定了 AI 能幫你走到哪裡。

記住這個核心：標準比工具重要，系統思維強過工具思維。

無論 AI 怎麼變，你的框架和判斷能力不會變。

AI 放大你的能力，但無法填補你認知範圍外的空白。

AI 能幫你：

- ✓ 翻譯你看得懂的文章
- ✓ 總結你領域內的報告
- ✓ 加速你已經想清楚的任務

AI 無法幫你：

- ✗ 發現你不知道存在的機會
- ✗ 問出你領域外的問題
- ✗ 填補你認知地圖的空白

所以，這本書不只講「怎麼用 AI」。更在講「怎麼讓自己值得被 AI 輔助」。

AI 是你的放大器，不是你的替代品。

---

## 讀完這本書之後

你已經知道了：- 什麼是 AI 管理學 - 怎麼給 AI 下指令 - 怎麼建立 Prompt 工作流 - 怎麼管理 AI 的輸出 - 怎麼持續改善

但知道不等於做到。

現在，選擇一件你在這本書學到的事，今天就用一次。

哪怕只是「用 OKR 的方式下了一個指令」。

這就是改變的開始。

---

恭喜你讀完了這本書。現在，實踐。