

API v2 - Portal Academico CTC Salto

Base URL: /v2 **Swagger:** /docs | **Scalar:** /docs-scalar **Autenticacion:** Bearer Token JWT (header Authorization: Bearer <token>)

Tabla de contenidos

- 1 Autenticacion
 - 2 Portal Estudiante
 - 3 Portal Docente
 - 4 Admin - Programas
 - 5 Admin - Materias
 - 6 Admin - Instancias de Cursado
 - 7 Admin - Instancias de Evaluacion
 - 8 Admin - Instancias de Examen
 - 9 Admin - Politicas de Calificacion
 - 10 Admin - Politicas de Examen
 - 11 Admin - Previaturas
 - 12 Admin - Periodos de Inscripcion
 - 13 Admin - Docentes por Materia
 - 14 Admin - Inscripciones
 - 15 Admin - Exámenes
 - 16 Admin - Documentos
 - 17 Enums y valores posibles
-

1. Autenticacion

Prefijo: /v2/auth

POST /v2/auth/google/login

Inicia el flujo OAuth. Redirige a Google.

- **Auth:** No requiere
- **Response:** Redirect a Google

GET /v2/auth/google/callback

Callback de Google. Recibe el code, valida dominio @ctcsalto.edu.uy, obtiene OU, crea/actualiza usuario.

- **Auth:** No requiere
- **Response 200:**

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOi...",
  "token_type": "bearer",
  "usuario": {
    "id": 1,
    "google_id": "google123",
    "moodle_id": 45,
    "email": "juan@ctcsalto.edu.uy",
  }
}
```

```

    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Perez",
    "foto_url": "https://lh3.google.com/foto.jpg",
    "ou_google": "/Alumnos",
    "rol": "estudiante",
    "activo": true,
    "google_activo": true,
    "moodle_activo": true,
    "fecha_creacion": "2026-03-01T10:00:00",
    "ultimo_acceso": "2026-05-04T15:30:00"
  }
}

```

POST /v2/auth/logout

Revoca el token JWT (blacklist en Redis).

- **Auth:** Bearer Token
- **Response 200:** { "message": "Sesion cerrada exitosamente" }

GET /v2/auth/me

Datos del usuario autenticado.

- **Auth:** Bearer Token
- **Response 200:** Objeto UsuarioRead (ver seccion callback arriba)

2. Portal Estudiante

Prefijo: /v2/portal/estudiante **Auth:** Bearer Token (rol estudiante)

GET /mi-perfil

Perfil del estudiante con datos de alumno.

- **Response 200:**

```

{
  "id": 1,
  "email": "juan@ctcsalto.edu.uy",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "rol": "estudiante",
  "foto_url": "https://...",
  "activo": true,
  "perfil_alumno": {
    "alumno_id": 1,
    "fecha_ingreso": "2026-03-01"
  }
}

```

GET /mis-programas

Programas donde el alumno esta inscripto.

- **Response 200:**

```
[
  {
    "inscripcion_id": 1,
    "programa_id": 1,
    "nombre": "Tecnologo en Informatica",
    "tipo": "carrera",
    "area": "informatica",
    "estado": "activa",
    "anio_ingreso": 2026,
    "fecha_inscripcion": "2026-03-01T10:00:00"
  }
]
```

GET /programa/{programa_id}

Info de un programa con sus materias. Valida que el alumno este inscripto.

- **Params:** programa_id (path, int)
- **Response 200:** Programa con lista de materias (nombre, codigo, semestre, creditos)
- **Error 403:** "No estas inscripto en este programa"

GET /programa/{programa_id}/previaturas

Mapa de previaturas con estado del alumno en cada materia.

- **Params:** programa_id (path, int)
- **Response 200:**

```
[
  {
    "materia_id": 1,
    "nombre": "Programacion 1",
    "codigo": "P1",
    "semestre": 1,
    "estado_alumno": "aprobada",
    "previaturas": []
  },
  {
    "materia_id": 2,
    "nombre": "Programacion 2",
    "codigo": "P2",
    "semestre": 2,
    "estado_alumno": "cursando",
    "previaturas": [
      { "materia_previa_id": 1, "nombre": "Programacion 1",
        "tipo_requerido": "aprobada" }
    ]
  }
]
```

GET /mis-materias?anio_lectivo={anio}

Materias inscriptas en un año lectivo.

- **Query params:** anio_lectivo (int, requerido)
- **Response 200:**

```
[
  {
    "inscripcion_id": 1,
    "materia_id": 1,
    "nombre": "Programacion 1",
    "codigo": "P1",
    "semestre": 1,
    "estado": "cursando",
    "nota_curso": null,
    "faltas": 2,
    "instancia_cursado_id": 1
  }
]
```

GET /mi-materia/{inscripcion_id}

Detalle completo de una materia inscripta (notas, faltas, calificaciones).

- **Params:** inscripcion_id (path, int)
- **Response 200:**

```
{
  "inscripcion_id": 1,
  "materia": { "nombre": "Programacion 1", "codigo": "P1",
"semestre": 1, "creditos": 10 },
  "estado": "cursando",
  "nota_curso": 75.5,
  "nota_final": null,
  "faltas": 2,
  "faltas_maximas": 10,
  "calificaciones": [
    {
      "instancia_evaluacion_id": 1,
      "nombre": "Parcial 1",
      "peso_maximo": 50,
      "nota": 38.5,
      "fecha": "2026-04-15T10:00:00"
    }
  ]
}
```

GET /mi-escolaridad?programa_id={id}

Escolaridad completa del alumno en un programa.

- **Query params:** programa_id (int, requerido)
- **Response 200:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "materia_nombre": "Programacion 1",
    "materia_codigo": "P1",
    "semestre": 1,
    "anio_lectivo": 2026,
    "estado": "exonerado",
    "nota_curso": 92.0,
    "nota_final": 92.0,
    "creditos_obtenidos": 10,
    "faltas": 1
  }
]
```

GET /materias-disponibles?programa_id={id}&anio_lectivo={anio}

Materias a las que el alumno puede inscribirse (valida previaturas cumplidas).

- **Query params:** programa_id (int), anio_lectivo (int) - ambos requeridos
- **Response 200:**

```
[
  {
    "materia_id": 2,
    "nombre": "Programacion 2",
    "codigo": "P2",
    "semestre": 2,
    "instancia_cursado_id": 5,
    "inscribible": true,
    "motivo": null
  },
  {
    "materia_id": 3,
    "nombre": "Programacion 3",
    "codigo": "P3",
    "semestre": 3,
    "instancia_cursado_id": null,
    "inscribible": false,
    "motivo": "Previaturas no cumplidas: Programacion 2"
  }
]
```

POST /inscribirse-materia

Inscribirse a una materia. Valida previaturas y periodo activo.

- **Body:**

```
{ "instancia_cursado_id": 5 }
```
- **Response 200:** Objeto InscripcionMateriaRead

```
{
  "id": 1,
  "usuario_id": 1,
  "instancia_cursado_id": 5,
  "estado": "cursando",
  "nota_curso": null,
  "nota_final": null,
  "faltas": 0,
  "creditos_obtenidos": 0,
  "fecha_inscripcion": "2026-03-15T10:00:00"
}
```

- **Error 400:** "Previaturas no cumplidas: ..." / "No hay periodo de inscripcion activo"

GET /mis-calificaciones/{inscripcion_id}

Calificaciones del alumno en una inscripcion.

- **Params:** inscripcion_id (path, int)
- **Response 200:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "inscripcion_id": 1,
    "instancia_evaluacion_id": 1,
    "nota": 85.0,
    "docente_id": 3,
    "fecha": "2026-04-15T10:00:00",
    "observaciones": null
  }
]
```

POST /inscribirse-examen

Inscribirse a un examen. Valida estado A_EXAMEN, periodo de inscripcion abierto, y que no se hayan agotado las oportunidades (max_oportunidades de la politica de examen). Asigna numero_rendicion automaticamente.

- **Body:**

```
{
  "inscripcion_materia_id": 1,
  "instancia_examen_id": 3
}
```

- **Response 201:** Objeto InscripcionExamenRead

```
{
  "id": 1,
  "inscripcion_materia_id": 1,
  "instancia_examen_id": 3,
  "fecha_inscripcion": "2026-07-01T10:00:00",
}
```

```
"nota_examen": null,  
"estado": "inscripto",  
"numero_rendicion": 1  
}
```

- **Error 400:** "Se agotaron las N oportunidades de examen para esta materia"

GET /mis-examenes/{inscripcion_id}

Historial de examenes de una inscripcion a materia.

- **Params:** inscripcion_id (path, int)
- **Response 200:** Lista de IncripcionExamenRead

DELETE /desinscribir-examen/{inscripcion_examen_id}

Desinscribirse de un examen (solo si esta INSCRIPTO). Usa soft-delete: cambia estado a baja con fecha_baja. Valida plazo minimo de 72hs antes del examen.

- **Response 204:** Sin body
- **Error 400:** "Solo se permite hasta 72 horas antes del examen"

DELETE /desinscribir-materia/{inscripcion_id}

Desinscribirse de una materia (solo si CURSANDO y dentro de periodo activo). Usa soft-delete: cambia estado a abandono con fecha_baja y motivo_cierre.

- **Response 204:** Sin body

GET /examenes-disponibles?programa_id={id}

Exámenes disponibles para el alumno (materias en A_EXAMEN con inscripcion abierta).

- **Query params:** programa_id (int, requerido)
- **Response 200:**

```
[  
  {  
    "instancia_examen_id": 3,  
    "inscripcion_materia_id": 1,  
    "materia_id": 1,  
    "materia_nombre": "Programacion 1",  
    "materia_codigo": "P1",  
    "nombre_examen": "Febrero 2026",  
    "fecha_examen": "2026-02-15",  
    "hora": "09:00",  
    "salon": "Salon A",  
    "modalidad": "presencial",  
    "tipo": "ordinario",  
    "ya_inscripto": false  
  }  
]
```

GET /todos-mis-examenes

Todos los exámenes del alumno, todas las materias, ordenados por fecha.

- **Response 200:**

```
[
  {
    "inscripcion_examen_id": 1,
    "inscripcion_materia_id": 1,
    "materia_nombre": "Programacion 1",
    "materia_codigo": "P1",
    "nombre_examen": "Febrero 2026",
    "fecha_examen": "2026-02-15",
    "estado": "aprobado",
    "nota_examen": 78.0
  }
]
```

GET /mi-egreso?programa_id={id}

Verificar progreso de egreso en un programa.

- **Query params:** programa_id (int, requerido)
 - **Response 200:** Estado de egreso con materias pendientes/aprobadas
-

3. Portal Docente

Prefijo: /v2/portal/docente **Auth:** Bearer Token (rol docente o administrativo)

GET /mi-perfil

Perfil del docente con datos de profesor.

- **Response 200:**

```
{
  "id": 3,
  "email": "profe@ctcsalto.edu.uy",
  "nombre": "Maria",
  "apellido": "Lopez",
  "rol": "docente",
  "perfil_profesor": {
    "profesor_id": 1,
    "cargo": "titular",
    "dedicacion": "tiempo_completo",
    "especialidad": "Programacion"
  }
}
```

GET /mis-programas

Programas donde el docente es coordinador.

- **Response 200:**

```
[
  {
    "programa_id": 1,
    "nombre": "Tecnologo en Informatica",
    "tipo": "carrera",
    "area": "informatica",
    "cantidad_materias": 25
  }
]
```

GET /mis-materias?anio_lectivo={anio}

Materias asignadas al docente en un ano lectivo.

- **Query params:** anio_lectivo (int, requerido)
- **Response 200:**

```
[
  {
    "asignacion_id": 1,
    "instancia_cursado_id": 5,
    "materia_id": 1,
    "nombre": "Programacion 1",
    "codigo": "P1",
    "semestre": 1,
    "anio_lectivo": 2026,
    "salon": "Salon A",
    "horario": "Lunes 18-21",
    "estado": "en_curso",
    "rol_docente": "titular"
  }
]
```

GET /instancia-cursado/{id}/alumnos

Lista de alumnos inscriptos en una instancia.

- **Params:** instancia_cursado_id (path, int)
- **Response 200:**

```
[
  {
    "inscripcion_id": 1,
    "usuario_id": 1,
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Perez",
    "estado": "cursando",
    "nota_curso": null
  }
]
```

GET /instancia-cursado/{id}/detalle

Detalle completo: info materia, alumnos, evaluaciones, faltas maximas.

- **Response 200:** Objeto con toda la info de la instancia

GET /instancia-cursado/{id}/resultados

Tabla de resultados (acta). Todos los alumnos con notas por evaluacion.

- **Response 200:** Tabla con alumnos, notas, estados

GET /instancia-cursado/{id}/estadisticas

Estadisticas de aprobacion y asistencia.

- **Response 200:**

```
{
  "total_inscriptos": 30,
  "aprobados": 15,
  "reprobados": 5,
  "exonerados": 8,
  "a_examen": 7,
  "abandonos": 2,
  "perdidos_inasistencia": 1,
  "promedio_notas": 68.5,
  "tasa_aprobacion": 76.7
}
```

GET

/instancia-cursado/{id}/calificaciones?instancia_evaluacion_id={id}

Notas de todos los alumnos en una evaluacion especifica.

- **Query params:** instancia_evaluacion_id (int, requerido)
- **Response 200:** Lista con nota por alumno

POST /instancia-cursado/{id}/calificaciones

Cargar nota individual.

- **Body:**

```
{
  "inscripcion_id": 1,
  "instancia_evaluacion_id": 1,
  "nota": 85.5,
  "equipo_id": null,
  "observaciones": "Buen trabajo"
}
```

- **Response 200:** Objeto CalificacionRead

POST /instancia-cursado/{id}/calificaciones/batch

Carga masiva de notas para una evaluacion.

- **Body:**

```
{
  "instancia_evaluacion_id": 1,
  "calificaciones": [
    { "inscripcion_id": 1, "nota": 85.0 },
    { "inscripcion_id": 2, "nota": 72.0 },
    { "inscripcion_id": 3, "nota": 90.0, "observaciones":
      "Excelente" }
  ]
}
```

- **Response 200:**

```
{
  "exitosos": 3,
  "errores": [],
  "calificaciones": [ ... ]
}
```

POST /instancia-cursado/{id}/nota-final-directa

Cargar nota final sin parciales (promedio ya calculado).

- **Body:**

```
{
  "inscripcion_id": 1,
  "nota": 78.0
}
```

- **Response 200:** Objeto IncripcionMateriaRead (estado recalculado automaticamente)

GET /instancia-cursado/{id}/equipos?instancia_evaluacion_id={id}

Equipos de una evaluacion grupal.

- **Query params:** instancia_evaluacion_id (int, requerido)
- **Response 200:** Lista de equipos con miembros

POST /instancia-cursado/{id}/equipos

Crear equipo para evaluacion grupal.

- **Body:**

```
{
  "instancia_evaluacion_id": 1,
  "nombre": "Equipo A",
  "miembros_ids": [1, 2, 3]
}
```

- **Response 200:** { "id": 1, "nombre": "Equipo A", "instancia_evaluacion_id": 1 }

DELETE /instancia-cursado/{id}/equipos/{equipo_id}

Eliminar equipo.

- **Response 204:** Sin body

POST /instancia-cursado/{id}/faltas

Registrar una falta a un alumno. Si alcanza `faltas_maximas`, cambia estado a `perdido_inasistencia` automaticamente.

- **Body:**

{ "inscripcion_id": 1 }

- **Response 200:** Objeto `InscripcionMateriaRead` (con faltas actualizado)

DELETE /instancia-cursado/{id}/faltas

Quitar una falta a un alumno (minimo 0).

- **Body:**

{ "inscripcion_id": 1 }

- **Response 200:** Objeto `InscripcionMateriaRead`

GET /materia/{materia_id}/exámenes?instancia_examen_id={id}

Lista de inscriptos a examen para una instancia de examen.

- **Query params:** `instancia_examen_id` (int, requerido)
- **Response 200:** Lista con alumnos inscriptos, notas, estados

POST

/materia/{materia_id}/exámenes/{inscripcion_examen_id}/calificar

Calificar un examen.

- **Body:**

{ "nota_examen": 78.5 }

- **Response 200:** Objeto `InscripcionExamenRead` (estado actualizado)

POST

/materia/{materia_id}/exámenes/{inscripcion_examen_id}/ausente

Marcar como ausente en un examen.

- **Response 200:** Objeto InscripcionExamenRead con estado: "ausente"
-

4. Admin - Programas

Prefijo: /v2/admin/programas **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear programa. **Body:**

```
{
  "nombre": "Tecnologo en Informatica",
  "tipo": "carrera",
  "area": "informatica",
  "duracion_semestres": 6,
  "total_creditos": 240,
  "descripcion": "Programa de 3 anos...",
  "coordinador_id": 1
}
```

Response 201: ProgramaRead

GET /{programa_id} - Obtener programa por ID

GET /{programa_id}/con-materias - Programa con lista de materias por semestre

GET / - Listar con paginacion (?offset=0&limit=10)

POST /filters - Filtros avanzados (body Filter)

PUT /{programa_id} - Actualizar (body parcial)

DELETE /{programa_id} - Eliminar (204)

5. Admin - Materias

Prefijo: /v2/admin/materias **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear materia. **Body:**

```
{
  "programa_id": 1,
  "nombre": "Programacion 1",
  "codigo": "P1",
  "semestre": 1,
  "creditos": 10,
}
```

```
    "descripcion": "Introduccion a la programacion",
    "horas_semanales": 4,
    "activa": true
}
```

Response 201: MateriaRead

GET /por-programa/{programa_id} - Materias de un programa (ordenadas por semestre)

GET /{materia_id} - Obtener por ID

GET / - Listar con paginacion

POST /filters - Filtros avanzados

PUT /{materia_id} - Actualizar

DELETE /{materia_id} - Eliminar (204)

6. Admin - Instancias de Cursado

Prefijo: /v2/admin/instancias-cursado **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear instancia de cursado. **Body:**

```
{
  "materia_id": 1,
  "anio_lectivo": 2026,
  "fecha_inicio": "2026-03-01T00:00:00",
  "fecha_fin": "2026-07-15T00:00:00",
  "salon": "Salon A",
  "horario": "Lunes 18-21",
  "cupos_maximos": 35,
  "faltas_maximas": 10,
  "estado": "planificada"
}
```

Response 200: InstanciaCursadoRead

GET /?materia_id={id}&anio_lectivo={anio} - Listar (filtros opcionales)

GET /{instancia_id} - Obtener por ID

PUT /{instancia_id} - Actualizar

DELETE /{instancia_id} - Eliminar

7. Admin - Instancias de Evaluacion

Prefijo: /v2/admin/instancias-evaluacion **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear instancia de evaluacion. **Body:**

```
{
  "instancia_cursado_id": 5,
  "nombre": "Parcial 1",
  "peso_maximo": 50,
  "orden": 1,
  "es_grupal": false,
  "fecha": "2026-04-15T10:00:00",
  "descripcion": "Primer parcial"
}
```

Response 201: InstanciaEvaluacionRead

GET /instancia-cursado/{instancia_cursado_id} - Evaluaciones de una instancia de cursado

POST /filters - Filtros avanzados

PUT /{instancia_id} - Actualizar

DELETE /{instancia_id} - Eliminar (204)

8. Admin - Instancias de Examen

Prefijo: /v2/admin/instancias-examen **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear instancia de examen. **Body:**

```
{
  "materia_id": 1,
  "nombre": "Febrero 2026 - Programacion 1",
  "fecha_inicio_inscripcion": "2026-01-15T00:00:00",
  "fecha_fin_inscripcion": "2026-02-10T23:59:59",
  "fecha_examen": "2026-02-15T09:00:00",
  "hora": "09:00",
  "salon": "Salon A",
  "modalidad": "presencial",
  "tipo": "ordinario",
  "habilitado": true
}
```

Response 201: InstanciaExamenRead

GET /materia/{materia_id} - Instancias de examen de una materia

GET /activas - Instancias con inscripcion abierta

GET /{instancia_id} - Obtener por ID

PUT /{instancia_id} - Actualizar

DELETE /{instancia_id} - Eliminar

POST /{instancia_id}/profesores - Asignar profesor ({ "docente_id": 3 })

GET /{instancia_id}/inscriptos - Lista de inscriptos al examen

9. Admin - Politicas de Calificacion

Prefijo: /v2/admin/politicas-calificacion **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear politica. **Body:**

```
{
  "nombre": "Estandar 100 puntos",
  "escala_max": 100,
  "umbral_exoneracion": 86,
  "umbral_examen": 25,
  "umbral_aprobacion": 60,
  "cantidad_instancias": 2,
  "tipo_nota": "numerica",
  "descripcion": "Politica estandar del CTC"
}
```

Response 201: PoliticaCalificacionRead

GET /{politica_id} | GET / | POST /filters | PUT /{id} | DELETE /{id}

Logica de estados automaticos:

- nota_curso >= 86 -exonerado
 - nota_curso >= 25 y < 86 -a_examen
 - nota_curso < 25 -reprobado
-

10. Admin - Politicas de Examen

Prefijo: /v2/admin/politicas-examen **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear politica de examen. **Body:**

```
{
  "nombre": "Estandar examen",
  "nota_maxima": 100,
  "umbral_aprobacion": 60,
  "max_oportunidades": 5
}
```

Response 201: PoliticaExamenRead

Nota: max_oportunidades controla cuantas veces un alumno puede rendir el examen de una materia. Default: 5. Cuando se agotan las oportunidades y la ultima es reprobada, la materia pasa a estado reprobado automaticamente.

GET /{politica_id} | GET / | POST /filters | PUT /{id} | DELETE /{id}

11. Admin - Previaturas

Prefijo: /v2/admin/previaturas **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear previatura. Valida ciclos y que ambas materias pertenezcan al mismo programa.

- **Body:**

```
{
  "materia_id": 2,
  "materia_previa_id": 1,
  "tipo_requerido": "aprobada"
}
```

- **Response 201:** PreviaturaRead

- **Error 400:** "Se detectó un ciclo de previaturas" "Las materias deben pertenecer al mismo programa"

GET /materia/{materia_id}

Previaturas de una materia con nombres.

- **Response 200:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "materia_id": 2,
    "materia_nombre": "Programacion 2",
    "materia_previa_id": 1,
  }
]
```

```
        "materia_previa_nombre": "Programacion 1",
        "tipo_requerido": "aprobada"
    }
]
```

GET /malla/{programa_id}

Malla curricular completa agrupada por semestre con previaturas.

DELETE /{previatura_id} - Eliminar (204)

12. Admin - Periodos de Inscripcion

Prefijo: /v2/admin/periodos-inscripcion **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Crear periodo de inscripcion. **Body:**

```
{
  "nombre": "Inscripciones Marzo 2026",
  "fecha_inicio": "2026-02-15T00:00:00",
  "fecha_fin": "2026-03-15T23:59:59",
  "anio_lectivo": 2026,
  "habilitado": true
}
```

Response 201: PeriodoInscripcionMateriaRead

GET /{id} | GET / | POST /filters | PUT /{id} | DELETE /{id}

13. Admin - Docentes por Materia

Prefijo: /v2/admin/docentes-materia **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /

Asignar docente a instancia de cursado. **Body:**

```
{
  "docente_id": 3,
  "instancia_cursado_id": 5,
  "rol_docente": "titular"
}
```

Response 201: DocenteMateriaRead

GET /instancia-cursado/{instancia_cursado_id} - Docentes asignados

PUT /{asignacion_id} - Cambiar rol

DELETE /{asignacion_id} - Desasignar (204)

14. Admin - Inscripciones

Prefijo: /v2/admin/inscripciones **Auth:** Bearer Token (rol docente o administrativo)

POST /inscribir

Inscripcion manual (admin, salta validacion de periodo). **Body:**

```
{
  "usuario_id": 1,
  "instancia_cursado_id": 5
}
```

Response 200: IncripcionMateriaRead

POST /marcar-inasistencia

Marcar alumno como perdido por inasistencia. **Body:**

```
{ "inscripcion_id": 1, "motivo": "Supero las faltas maximas" }
```

POST /marcar-abandono

Marcar alumno como abandono. **Body:**

```
{ "inscripcion_id": 1, "motivo": "No se presento mas" }
```

GET /escolaridad/{usuario_id}?programa_id={id}

Consultar escolaridad de cualquier alumno.

GET /verificar-egreso/{usuario_id}?programa_id={id}

Verificar si un alumno cumple requisitos de egreso.

POST /{inscripcion_id}/revalidar

Revalidar (convalidar) una materia. Cambia estado a revalidada, otorga creditos.

- **Body:**

```
{
  "motivo": "Aprobada en UTEC - 2025"
}
```

- **Response 200:** IncripcionMateriaRead con estado: "revalidada", motivo_revalida y creditos_obtenidos

- **Error 400:** "La inscripcion no esta en estado cursando o a_examen"
-

15. Admin - Exámenes

Prefijo: /v2/admin/examenes **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /inscribir

Inscribir estudiante a examen (sin validar periodo). **Body:**

```
{
  "inscripcion_materia_id": 1,
  "instancia_examen_id": 3
}
```

Response 201: InscripcionExamenRead

POST /{inscripcion_examen_id}/calificar

Calificar examen. **Body:**

```
{ "nota_examen": 78.5 }
```

Response 200: InscripcionExamenRead - Si aprueba, la inscripcion materia pasa a aprobado

POST /{inscripcion_examen_id}/ausente

Marcar como ausente. La materia queda en a_examen.

GET /instancia/{instancia_examen_id} - Lista de inscripciones a examen

DELETE /{inscripcion_examen_id} - Desinscribir (solo estado inscripto, soft-delete con estado baja) (204)

16. Admin - Documentos

Prefijo: /v2/admin/documentos **Auth:** Bearer Token (rol administrativo)

POST /{usuario_id}

Subir documento para cualquier usuario. **multipart/form-data:**

- **archivo** (file, requerido): Archivo PDF o imagen
- **tipo** (string, requerido): Tipo de documento (formula_69a, escolaridad, constancia_convenio, cedula, titulo, otro)
- **descripcion** (string, opcional): Descripcion del documento

Response 201:

```
{
  "id": 1,
  "usuario_id": 5,
  "tipo": "escolaridad",
  "nombre_original": "escolaridad.pdf",
  "mime_type": "application/pdf",
  "tamanio_bytes": 45000,
  "descripcion": "Escolaridad 2026",
}
```

```

    "subido_por": 1,
    "fecha_subida": "2026-05-17T10:00:00",
    "activo": true,
    "id_rastreo": "uuid..."
  }

```

GET /{usuario_id}

Listar documentos de un usuario. **Query params:**

- tipo (opcional): Filtrar por tipo de documento

Response 200: DocumentoUsuarioRead[]

GET /descargar/{documento_id}

Descargar cualquier documento. **Response 200:** Archivo binario

DELETE /{documento_id}

Eliminar documento (soft delete). **Response 204**

Endpoints de documentos en Portal Estudiante

Prefijo: /v2/portal/estudiante

Metodo	Ruta	Descripcion
POST	/documentos	Subir documento propio (multipart/form-data: archivo, tipo, descripcion)
GET	/mis-documentos?tipo=X	Listar mis documentos (filtro opcional por tipo)
GET	/documentos/{id}	Descargar mi documento

Endpoints de documentos en Portal Docente

Prefijo: /v2/portal/docente

Metodo	Ruta	Descripcion
POST	/documentos	Subir documento propio
GET	/mis-documentos?tipo=X	Listar mis documentos
GET	/documentos/{id}	Descargar mi documento

Tipos de documento disponibles: formula_69a, escolaridad, constancia_convenio, cedula, titulo, otro

Procesamiento automatico de imagenes:

- Conversion a WebP (85% calidad)
 - Correccion de rotacion EXIF
 - Redimensionado a max 2000px
 - PDFs se guardan sin modificar
-

17. Enums y valores posibles

RolUsuario

"estudiante" | "docente" | "administrativo"

EstadoInscripcionMateria

"cursando" | "exonerado" | "a_examen" | "aprobado" | "reprobado" |
"perdido_inasistencia" | "abandono" | "revalidada"

EstadoInscripcionExamen

"inscripto" | "aprobado" | "reprobado" | "ausente" | "baja"

TipoPrograma

"carrera" | "curso_corto" | "taller" | "diploma"

AreaPrograma

"administracion" | "comunicacion" | "cultura" | "general" | "informatica"

TipoPreviatura

"aprobada" (requiere APROBADO o EXONERADO) | "exonerada" (requiere solo EXONERADO)

RolDocente

"titular" | "adjunto" | "asistente"

EstadoInstanciaCursado

"planificada" | "en_curso" | "finalizada" | "cancelada"

EstadoInscripcionPrograma

"activa" | "suspendida" | "completada" | "baja"

ModalidadExamen

"presencial" | "virtual" | "hibrido"

TipoExamen

"ordinario" | "extraordinario"

EstadoInstanciaExamen

"programado" | "en_curso" | "finalizado" | "cancelado"

TipoNota

"numerica" | "letra" | "escala_custom"

CargoDocente

"titular" | "interino" | "contrato"

DedicacionDocente

"tiempo_completo" | "medio_tiempo" | "horas"

TipoDocumento

"formula_69a" | "escolaridad" | "constancia_convenio" | "cedula" | "titulo" | "otro"

Errores comunes

Todos los errores siguen este formato:

```
{  
  "detail": "Mensaje descriptivo del error"  
}
```

Codigo	Significado	----- -----	400	Validacion fallida (previaturas, periodo, datos invalidos)	401
	Token invalido, expirado o revocado	403	Rol insuficiente o recurso no propio	404	Recurso no encontrado
	422	Error de validacion de Pydantic (campos faltantes o tipos incorrectos)			

Diagrama de Entidades

Ver archivo [diagrama_entidades.html](#) · Diagrama interactivo con las 22 tablas, relaciones y campos. Abrir en Chrome para arrastrar tablas y hacer zoom. Campos nuevos de Fases 1+2 marcados en verde.

Generado: Mayo 2026 - CTC Salto