Java Web システム ショッピングサイト

| システム名 | KEN ショッピングサイト |
|--------|---------------|
| 処 理 名 | 各アクションのフォーマット |
| プログラム名 | Action |
| パッケージ | ken.act |

KEN School

| 処理名 | 各アクションのフォーマット | クラス名 | Action | | |
|-------------------|---------------|------|--------|--|--|
| 業務概要説明 | | | | | |
| 【処理概要】 | | | | | |
| ● 全ての処理ロジックの規定クラス | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処理名 各アクションのフォーマット クラス名 Action

クラス詳細(クラス設計/フィールド設計)

【クラス設計】

| 項番 | 項目 | 值 |
|----|---------------------|---|
| 1 | package | ken.act |
| 2 | class/interface/jsp | class |
| 3 | アクセス修飾子 | public |
| 4 | 修飾子 | _ |
| 5 | 継承元 | _ |
| 6 | 実装元 | _ |
| 7 | 使用クラス/インタフェース | <pre>javax.servlet.http.HttpServletRequest;</pre> |
| 8 | アノテーション | _ |

【フィールド設計】

● なし

処理名 各アクションのフォーマット クラス名 Action

メソッド・コンストラクタ詳細

【メソッド設計】

| メソッド名 | execute |
|-------|---------|
|-------|---------|

| 項番 | 項目 | 値 |
|----|------------------|--|
| 1 | アクセス修飾子 | public |
| 2 | 修飾子 | abstract |
| 3 | 戻り値 | String 型 : 遷移先 JSP のパス |
| 4 | 引数 | HttpServletRequest 型 request : リクエストオブジェクト |
| 5 | try-catch/throws | Exception |
| 6 | アノテーション | |

【処理内容】

1. 抽象メソッドなので、内容はありません