

全球首创·直击AGEs前体MGO
VALCENA抗糖前体胶囊

LUMIÈRE ESSENTIELLE

棕脂燃糖马达
FUCOMÉTA™

160mg

MGO清道夫
CÉRAVEX™

390mg



PART1 产品简介





信息差 | 糖化不仅让你老，还会让你累

外 侵蚀肌底




游离糖过剩 → 攻击胶原蛋白 → AGEs堆积 → 脸黄、色斑、红敏、松弛

内 拖慢代谢



高糖饮食 → 血糖快速升高 → 胰岛素大量分泌 → 血糖骤降 → 饭困糖晕、持续性疲惫、没精神、浮肿、易胖

抗糖无效两大真相 | 忽略MGO+棕脂失活



注:

①MGO (甲基乙二醛): 高活性糖化前体, 是攻击胶原、生成 AGEs 的核心推手

②棕色脂肪: 负责产热燃糖脂的代谢“引擎”, 年龄增长以及高糖环境都会使其失去活性, 直接拖垮全身糖脂代谢, 糖分堆积增多



传统抗糖抗的AGEs是结果，**MGO才是糖化的源头毒王**

*注

糖分摄入后，在细胞分解葡萄糖的“糖酵解”过程中，会产生高活性毒素——甲基乙二醛（MGO），它是AGEs的“爸爸”，会快速攻击胶原蛋白，最终才生成糖化终产物AGEs，进而导致皮肤衰老加速、炎症和多种慢性病，是真正的“毒王”

棕脂是人体不可或缺的“燃糖引擎”

棕脂活性越低，糖化反应越剧烈




白色脂肪

- 常说的“肥肉”
- 囤糖囤油 储存能量
 - 延缓代谢
- 过多导致糖堆积
- 油腻臃肿没精神



棕色脂肪

- ✓ 像燃糖“锅炉”
- ✓ 燃糖燃脂产热 消耗能量
- ✓ 代谢率高 为白脂15倍
- ✓ 降低炎症 稳定血糖
- ✓ 活性越高，代谢越快糖堆积越少




抗糖进入3.0时代

从“被动阻断”到“主动燃糖”



抗糖1.0
戒糖
(难坚持，效果有限)



抗糖2.0
减少AGEs伤害
(目前主流同类品—中段被动防守)



抗糖3.0
清除AGEs前体MGO
(VALCENA——源头燃糖代谢)

* MGO相当于AGEs的爸爸

颠覆传统！构建**全身燃糖+皮肤抗糖**新范式 | 一页纸总览

针对**全身性糖衰**问题

皮肤：脸上有色垃圾（黄黑红斑）、垮、老
机能：饭困糖晕、持续性疲惫、易水肿

核心成分

1、**燃糖小马达FUCOMÉTA™**

激活棕脂，全身燃糖代谢

2、**MGO清道夫CÉRAVEX™**

清除**AGEs前体MGO**，修护肌肤糖化老化

注：FUCOMÉTA™由岩藻黄素+褐藻提取物组合而成
CÉRAVEX™由羟基酪醇+橄榄苦苷+小麦籽提取物组合而成



Valcena抗糖前体胶囊

一句话卖点

清除AGEs前体MGO + 重启燃糖代谢
终结全身性糖衰循环

适用**皮肤糖化衰老&身体糖代谢紊乱**人群
(爱美抗衰、代谢乏力、控糖管理、健康抗衰)

每日2粒随餐服用

1397元/瓶 56粒/瓶

吊打同类抗糖！全球首款靶向AGEs前体MGO的抗糖产品

糖/脂过载

MGO

攻击胶原

AGEs

皮肤/衰老

↑ 清除

↑ 抑制

抑坏糖率98.6%



2.2 II Metilgliossale (MGO)

I composti carbonilici a basso peso molecolare, come il metilgliossale (MGO) e il glicidossale (GO), si formano in condizioni iperglicemiche, con conseguenze negative sulla salute. Sono i precursori finali della glicazione avanzata (AGEs) (Cantone et al., 2007) (Shinohara et al., 1998). E' stato dimostrato che l'MGO è l'agente glicante più potente nell'uomo (Glomb et al., 1995) (Shinohara et al., 1998) (Smuda et al., 2013) (Shinohara et al., 1998). Sebbene la concentrazione di MGO nel plasma sia ~ 25.000 volte inferiore a quella del glucosio, l'MGO è fino a 20.000 -50.000 volte più reattivo del glucosio per quanto riguarda la glicazione (Shoji et al., 2010). Di conseguenza, l'MGO è un agente glicante molto più potente del glucosio (Shinohara et al., 1998) (Lo et al., 1995) (008).

**MGO 在糖化反应方面
活性是葡萄糖的2w至5w倍**

5w倍

抑坏糖率40~60%

>



**黄 红
敏 老**

双靶点协同！ 全身燃糖+皮肤抗糖²合一

全身燃糖

藻代谢FUCOMÉTA™

激活棕色脂肪
驱动全身自主燃糖

提代谢 平血糖 缓困倦

皮肤抗糖

抗糖衰CÉRAVEX™

清除AGEs前体MGO
抑坏糖率达98.6%

修复糖化导致的黄黑红垮老

16 项专利赋能专研成分· 全面兼顾**皮肤抗老+全身控糖**



1 源头**燃糖**

FUCOMÉTA™

(岩藻黄素+褐藻提取物)

岩藻黄素:促白脂转棕脂→自动燃糖、提升代谢
+
褐藻提取物:减缓糖吸收→平衡餐后血糖波动

棕脂燃糖开关UCP-1活性

12.5倍

*UCP-1 是棕色脂肪专属燃糖产热核心蛋白, 相当于脂肪的高能点火开关, 决定烧糖燃脂、拉高代谢的能力强弱

2 中段**断糖**

CÉRAVEX™

(橄榄苦苷+羟基酪醇+小麦籽提取)

羟基酪醇:清除糖化前体MGO→切断AGEs主要生成途径
+
橄榄苦苷:阻断AGEs炎氧通路→抗炎抗氧化、打破糖炎恶性循环

抑坏糖率

198.6%

3 终端**修复**

CÉRAVEX™

(橄榄苦苷+羟基酪醇+小麦籽提取)

羟基酪醇:促新胶原增长、激活自噬淡斑→紧致肌肤、祛黄淡斑
+
小麦籽提取:提升神经酰胺+修复角质脂质→强韧屏障、锁水抗垮

顽固斑点↓91.48% (最高)

8周皮肤水分↑19%

8周皮肤弹性↑35.9%

+7.33% +6.75%

STEP1-燃糖

藻代谢

FUCOMÉTA™

激活棕脂 · 燃糖代谢

抑糖吸收 · 缓解糖困

岩藻黄素

• 激活棕脂燃糖——启动UCP1（燃糖开关），促进白色脂肪转为棕色脂肪，实现自动燃糖

• 提升代谢、提振精力——激活AMPK（能量总司令），上调PGC-1α（能量工厂）的表达，促进线粒体生成，提升基础代谢率与胰岛素敏感性

褐藻提取物

• 延缓糖吸收，缓解餐后困倦

——可抑制小肠内α-淀粉酶与α-葡萄糖苷酶活性，减缓葡萄糖的释放与吸收，减少餐后血糖波动

棕色脂肪=燃糖小锅炉

高效燃烧糖分，助力能量代谢

BAT棕色化启动，棕色脂肪如“锅炉”，主动加速细胞内的葡萄糖和脂质代谢，在糖分攻击胶原蛋白前，先代谢将其“燃烧”掉，从源头降低皮肤组织内的游离糖负荷

脂肪棕色化能力提升约2倍

FUCOMÉTA™干预后对UCP-1的影响

实验组（含FUCOMÉTA™）2

对照组1

*UCP-1表达量提升表明白色脂肪棕变

源头拦截糖油吸收阻断率高达83%

对淀粉酶和脂肪酶的抑控率

脂肪酶抑控率62%

淀粉酶抑控率83%

In experiments in mice testing for anti-obesity and anti-diabetic effects, an intake of more than 100 mg fucoxanthin/kg body weight (feeding 0.1% fucoxanthin-containing diet) for four weeks was not sufficient to exhibit any benefits [38,45]. On the other hand, Abidov *et al.* [48] found that dietary administration of 2.4 mg fucoxanthin per day (average body weight of volunteers was 100 kg) increased energy expenditure in the body and resulted in significant weight loss after 16 weeks. Thus, the amount of fucoxanthin necessary to exhibit an anti-obesity effect could be very different between mice and humans. Therefore, an effective dose and formulation of fucoxanthin for each aspect of health should be defined for human utilization of fucoxanthin as a nutraceutical. Of course, the mechanisms responsible for any differences in the effectiveness of fucoxanthin between rodents and humans should be investigated.

实验证明，151名肥胖女性每日摄入含2.4mg岩藻黄素的口服补充剂，16周基础代谢率显著提升

STEP2-断糖



抗糖衰
CÉRAVEX™

清除MGO · 根源强效抑制AGEs
抗氧抗炎 · 美白淡斑



羟基酪醇

- 清除AGEs前体MGO——羟基酪醇中的活性酚羟基与MGO反应生成无毒产物，在造成破坏前将其中和清除
- 美白淡斑——抵御UV，降低酪氨酸酶活性，减少黑色素生成

橄榄苦苷

- 抗氧——清除活性氧自由基，减少氧化损伤
- 抗炎——抑制促炎因子及炎症蛋白表达，减轻炎症，干扰AGEs结合，打破糖炎恶性循环




抑坏糖率98.6%、减少黑色素

羟基酪醇对MGO诱导的AGEs形成的抑制率高达

98.6%

[2]. Figure 2 shows the percentage of inhibition of the formation of fluorescent AGEs related to the molar ratio between the glycoxidative stressor and the orthodiphenolic compound. Both HT and HTA exerted a dose-dependent antiglycative activity in BSA-MGO and BSA-GLC systems. Maximum inhibition (98.6 %) was reached at 4.112 $\mu\text{mol/mL}$ in the BSA-MGO system (Fig. 2a), corresponding to a molar ratio (MGO:phenolic compound) of 0.8. At lower molar ratio, the activity was kept without significant differences ($p < 0.05$) among samples. The potency of the antiglycative capacity of HTA was similar to that HT at equimolar concentration of MGO, although response of HTA was significantly lower than HT at 0.405 $\mu\text{mol/mL}$ (8 molar ratio MGO:phenolic compound). AG was used as positive control since it inhibits AGEs formation by reacting with carbonyl groups of reducing sugars, Amadori products and dicarbonyl intermediates [6]. AG reached 99.6 % of inhibition at the same molar ratio MGO:AG. IC50 values of 0.48 and 0.58 $\mu\text{mol/mL}$ were calculated for HT and HTA in the BSA-MGO system, respectively. In the BSA-GLC system (Fig. 2b), although a similar trend was observed, the antiglycative activity of HT was significantly higher than HTA at higher molar ratio with GLC. Additionally, IC50 value of 2.30 and 2.92 $\mu\text{mol/mL}$ was calculated for HT and HTA, respectively, for their antiglycative activity in the BSA-GLC system.




50名30-50岁女性参与90天人体临床试验，分为三组：
安慰剂组（外用 + 口服均安慰剂）
外用组（外用0.2%羟基酪醇护肤品 + 口服安慰剂）
口服组（外用安慰剂 + 口服9mg羟基酪醇橄榄果粉）
结果显示，口服组效果显著优于另外两组
可有效降低黑色素、改善黄褐斑

抑制炎症、根源抗氧

To our knowledge, this is the first study involving an investigation of the effect of a preparation of RYR and olive fruit extract on biomarkers of oxidative stress. Apart from a significant reduction of total cholesterol, LDL, triacylglycerol and OxLDL levels, which have been reported previously [27], the 2-month administration of this RYR-olive fruit extract supplement resulted in a significant decrease in plasma Lp-PLA₂, a biomarker of oxidative damage to lipoproteins. After 8 weeks of treatment, OxLDL was reduced by 20% and Lp-PLA₂ by 7% in the RYR-olive extract-treated group. In recent years, many studies have shown the contribution of these

50名代谢综合征患者为期8周
服用含9.32 mg羟基酪醇的橄榄提取物
OxLDL（氧化低密度脂蛋白）降低20%
根源实现抗氧



STEP3-修复

抗糖衰

CÉRAVEX™

促生胶原·改善皮肤弹性

修复屏障·深层锁水

羟基酪醇

·促进胶原增长

——激活胶原新生新号，促胶原合成，抑制MMPs减胶原流失，一促一抑，实现胶原净增长

小麦籽提取物

·修复屏障、保护胶原

——含神经酰胺与 DGDG，强韧屏障、深层锁水；DGDG 修复角质、抑制胶原酶，守住胶原、抗垮脸

56天

皮肤含水量提升19%

60名干性肌肤女性
每日口服补充30毫克

14天皮肤水分+9%
56天皮肤水分+19%

60天

皮肤弹性提升35.9%

60名健康女性受试者，口服粉剂30毫克/天

15天皮肤弹性+16.6%
30天皮肤弹性+23.2%
60天皮肤弹性+35.9%

56天

皮肤粗糙度减少11.6%

60名健康女性受试者
口服粉剂30毫克/天

14天皮肤粗糙度-4.9%
56天皮肤粗糙度-11.6%

表 7。在用 Cutometer® 测量的 WPLC-O 和 WPLC-P 补充 15、30 和 60 天后，皮肤弹性会显现。数据是弹性值 R2 (Ua/Uf) ±标准差的平均值。

时间 (天)	皮肤弹性 (R2 (Ua/Uf))		
	安慰剂	WPLC-O	WPLC-P
D0	0.564 ± 0.064 ^a	0.581 ± 0.066 ^a	0.570 ± 0.074 ^a
D15	0.558 ± 0.067 ^a (-0.7%)	0.665 ± 0.083 ^b (+14.9%)	0.661 ± 0.064 ^b (+16.6%)
D30	0.589 ± 0.083 ^a (+5.2%)	0.698 ± 0.072 ^b (+20.9%)	0.697 ± 0.060 ^b (+23.2%)
D60	0.606 ± 0.070 ^a (+8.3%)	0.788 ± 0.085 ^c (+36.6%)	0.766 ± 0.076 ^c (+35.9%)

括号内显示了与 D0 的百分比变异;NS: 不重要;与第 0 天显著不同: a < b < c, p < 0.05;† 与安慰剂组显著不同 (p < 0.001)。

皮肤粗糙度

	D0	D14	D28	D56
192.2 ± 10.6	192.3 ± 10.7 (+0.1%)	190.2 ± 10.2 (-1.0%)	191.8 ± 9.7 (0.0%)	
194.8 ± 11.2	185.5 ± 11.5 (-4.7%)†	177.2 ± 11.8** (-9.3%***)	172.5 ± 11.7** (-11.8%***)	
202.3 ± 9.8	191.5 ± 8.2** (-4.9%)†	187.9 ± 8.4** (-6.8%***)	178.6 ± 9.1** (-11.6%***)	

(B) Skin roughness (Ra)

Placebo group

WPLC-O group


WPLC-P group

附件：皮肤&机能改善通路参考

皮肤改善通路



身体机能改善通路



品牌背书

里昂政府重点投资




- 品牌创立于2010年，源自**法国里昂**
- 创始人为法国**现任里昂市长帕斯卡尔·布拉什** (Pascal Blache)
- 里昂政府**唯一重点投资项目**

*专供皇室与高奢酒店



- 早期专供**皇室和政府高官**为精英人士提供个性化定制抗衰服务
- 入驻**40+五星级奢华酒店**水疗中心
- 全球**10000+**高端皮肤科美容院线布局

*顶尖科研合作



- 背靠**临床实证、医学机理与DNA测序技术**，携手**里昂大学、尼斯大学**，引领口服抗衰前沿研究

坐拥 16 项全球专利及多重权威认证 品质安全双保障

CÉRAVEX™+FUCOMÉTA™抗糖前体
原料多重认证 服用更安心



符合国内标准



COSMOS
APPROVED

COSMOS认证



NATURE认证



适合素食者




清真认证



犹太洁食认证

CÉRAVEX™+FUCOMÉTA™抗糖前体
16大专利号强势加持



1&2&3

AU2008259104A1
CA2689988A1
CN102317466A

4&5&6

EP2157186A1
EP2157186B1
JP2008301721A

7&8&9

JP5344516B2
KR20100043172A
US2010304467A1

10&11&12

US8367375B2
WO2008149665A1
EP08764400A

13&14

US008871217B2
US009226911B2

15&16

JP 5596704 B2
US008454970B2

中法联袂·顶流首发！ VALCENA抗糖前体引爆全网



携手法国驻上海领事馆
& NC妮蔻联合三方首发



抖音超头主播 NC妮蔻重磅首推，单品热销 9000 + 瓶，销售额突破 800W+



PART2 内容创作



卖点提炼及话术参考

卖点

激活棕脂燃糖，提高代谢

延缓糖分吸收，
缓解餐后困倦及血糖波动

有效清除MGO，
从根源抑制AGEs

美白淡斑，减少黑色素

促进胶原增长，修复屏障，
深层锁水

成分支撑

藻代谢
FUCOMÉTA™
(岩藻黄素+褐藻提取物)

抗糖衰
CÉRAVEX™
(羟基酪醇+橄榄苦苷+
小麦籽提取物)

参考话术

感觉身体在主动烧糖、越烧越有劲，整个人越来越轻盈，
没有那种沉甸甸、拖拖拉拉的感觉，走路都轻快很多

以前吃完午饭必困到睁不开眼，现在吃了也不犯困，精神很稳，
不会吃完就昏昏沉沉、状态一下子就上来

不像市面上很多抗糖只在表面打补丁，它是直接从糖化源头把问题
掐断，把 AGEs 的爸爸MGO清干净，
从根上把黄气、松弛这些糖化反应挡在外面

吃了一段时间，脸上那种洗不掉的黄气真的淡了！皮肤从里到外透
着亮，连之前因为糖化暗沉的斑点都淡下去了，
素颜看着干净好多，人也自信了不少

皮肤状态明显感觉紧、水润了，不像以前那样松松垮垮的。
屏障也稳住了，上妆服帖到像焊在脸上，一点不卡粉



笔记方向——单品分享类

主题参考

祛黄、改善糖困分享/素颜焦虑自救
/露肤季必买/黄黑皮逆袭


注意点

- 1、本品必须是视觉和内容的绝对主角；图片需多角度、高质量展示瓶身、胶囊及成分表等
- 2、分享要基于真实或深度模拟的真实体验，描述具体、可感知的变化比如“饭后也不易困了”、“素颜干净了好多”等，避免单纯硬夸
- 3、深入讲解核心卖点，并用比喻或对比让用户听懂，不可照搬Brief



买前智商税，买后WC起飞

狼的诱惑



戒糖 + 内调1年，素颜已next level

小梨大王
05-13

316



港女严选的底气我算是领教



脸黄不知道怎么吃内服的! 一篇点醒你

禾予夏
2024-11-11

708



毛骨悚然。。。这才是油皮本命啊啊啊啊

日野色本色



我去不早说! 黄皮变白这么easy

yoyiyyy
03-06

2807

笔记方向——单品分享类

形式：随手po

封面：噱头向/露脸、手、脖子展示白皙皮肤/产品随手拍
文案关联主题：祛黄、抗糖化/颜值、素颜焦虑/露肤季急救
文案风格：夸张关联痛点/热梗/无主语夸赞配合标点符号

注意点

- 1、格式要求live图、无滤镜突出真实感
- 2、可利用不同创意角度来展现产品
- 3、胶囊需倒掉三分之二拍摄突显有在真实服用
- 4、如要求人脸出镜必须为素颜，不可过度化妆及过度美颜
- 5、文案内无需带到产品成分，但需认真描述使用感受及举例变化




鬼东西，脸白的吓人。。。

Canga种草 1406



查查吧，次抛液态麦角硫因！这含金量真的..

窝头没烦恼 643



今年用过最让人惊喜的一个...

窝头没烦恼 1059



不是，也没人说这玩意这么嫩脸啊。。。

幼儿园大班首富 858



难怪韩女都这么白...

Canga种草 1073



素颜焦虑的都去山姆买！！！！！！！！



油痘肌熬夜爆痘全靠这俩续命！！



au你是不是也想知道吃三个月有没有效果

不要碰我兔耳朵 2024-03-29 155

笔记方向——好物分享/合集

主题参考

变美内服必吃榜/海外小众内服list/贵价无平替内服合集/祛黄抗糖困好物/
黄糙脸自救好物/美白routine好物分享/露肤季好物分享

注意点

- 1、合集类本品必须放在第一，且合集清单其他产品需先审核，其他品的内容方向、卖点等不能和本品一致或者存在成分相同的情况
- 2、合集类篇幅本品需占40%以上、品类数量原则上不超过5个
- 3、视频展示时必须口播，且要有服用画面
- 4、胶囊需倒掉三分之二拍摄突显有在真实服用
- 5、必须提到核心卖点和关键词，拒绝照搬Brief
- 6、拍摄前需提供场景及服饰确认



5组！急性子全身白白神物！！内服+个护
喂喂大王
2025-07-21 5879



彩妆测评大大大大实话！！！！无广放心食用版！
不知名小暖
1.1万



6个，纯靠实力出圈的6个海外单品！！
THEO爱吃西柚
583



517章小蕙直播间，油皮喂饭攻略！
听听搭
05-12 808



别再说你白不了，我不信有人比我还全！
哎好wawa
02-15 1.3万



国货宝藏夏日洗护特辑🍋香香软软洗护好物
宝露NIKI
268

笔记方向——口播单推



注意点:

- 1、人物出境口播配合手持产品
- 2、讲清楚成分如何作用
- 3、多样化及有质感的剪辑，多使用画中画去展现不同的镜头和画面
- 4、插入服用过程及成效展示
- 5、胶囊倒掉三分之二拍摄突显真实服用



注意点:

- 1、人物出境口播配合手持产品
- 2、真实随性的场景及造型
- 3、较情绪向的口播及夸张一些的表达
- 4、文案及封面简单直接表达好用
- 5、提供真实反馈聊天截图+购买截图
- 6、插入服用过程及成效展示
- 7、胶囊倒掉三分之二拍摄突显真实服用



注意点:

- 1、仅产品出镜
- 2、生活自然向的拍摄背景
- 3、1-3分钟内快速分享产品及表达使用后的变化及感受
- 4、无需提及成分
- 5、文案及封面简单直接表达
- 6、胶囊倒掉三分之二拍摄突显真实服用

笔记方向——专业人士背书/相关知识科普

主题参考

医学认知科普/成分测评/知识科普等

注意点

- 1、笔记需明确展现或暗示分享者的专业背景，比如简介、着装、环境、知识深度等
- 2、表述需严谨，可以引用文献、数据、专业术语，但同时要用易懂的语言进行“口语化翻译”，避免晦涩
- 3、口吻应理性、中立，侧重于“分析”和“解释”，而非单纯“推荐”
- 4、必须提到核心卖点和关键词，拒绝照搬Brief



戒糖≠抗糖！一文搞懂什么是「糖化」



护肤不如内服抗糖？一篇带你了解抗糖化！

AXXZIA 2025-09-30 4



抗糖≠戒糖！1分钟一个标识教会你科学控糖



告别糖化脸！吃什么做什么，一次性说清！

上海九院魏蛟 03-20 423



拒绝糖化脸❌一篇说清糖化到底是什么！！



皮肤科分享|吃什么老得慢vs吃什么老得快

皮肤科主任 毛越苹 02-06 3722

拍摄调性参考

图片调性参考



拍摄注意事项

- 1、需使用暖光灯拍摄，整体色调温和不冷白
- 2、注意光线不可太暗，产品需完整清晰
- 3、不可在厕所等冷调环境中拍摄，违者需重新拍摄
- 4、如有压字需简洁美观，颜色不可多于2种，风格统一
- 5、注意画质需高清，不可模糊
- 6、初稿需提交3-5张照片选择，禁止使用同一角度图片凑数

视频调性参考



拍摄注意事项

- 1、除随手po视频外，视频背景需简洁有质感
- 2、需使用暖光灯拍摄，整体色调温和不冷白
- 3、不可在厕所等冷调环境中拍摄，违者需重拍
- 4、注意画质需高清干净，不可模糊
- 5、人物出镜不可美颜过重导致影响视频观感
- 6、产品部分需在视频开始1分钟内出现

合作注意事项

笔记发布前



笔记创作中



笔记发布后

保持沟通: 与PR确认档期, 合作期间避免超过两日不回复消息

内容确认: 形式和具体方向需达成一致, 如有异议请**及时沟通**, 避免返稿

合集清单: 合集类优先国际品牌、热门产品, 避免低客单价产品, **合作前确认清单**

产品差异: 同功效 (如内服) 合集需差异化表达, **重点突出我方优势**

提交审核: 稿件、图片、脚本&视频需提前2-3天交给PR审核, **未通过审核的稿件不可发布**

真实分享: 避免抄袭Brief或他人内容, 请结合个人肌肤状况、情绪或生活场景**分享真实体验**

卖点清晰: 核心传播卖点必须清晰, **内容围绕主要卖点展开**, 其他卖点可根据个人情况选提

个人风格: 期望与您根据个人风格和粉丝喜好, 一起输出新鲜趣味的主题与种草切入点

内容要求: **必带tag--#Valcena#Valcena抗糖前体胶囊#抗糖丸#抗糖**

发布档期: 按照规定档期执行, 如档期变更需要提前与PR沟通, **拒绝跨月拖稿, 否则自费寄回并取消合作**

笔记保留: 笔记发布后需至少保留一年, **不得擅自删除或隐藏**, 若遇限流等异常情况, 应第一时间与PR沟通处理

素材授权: 达成合作默认免费授权一年合作素材 (**有异议需提前沟通否则默认已知**), 定稿后及时同步素材至PR

舆情维护: 配合PR维护评论区, 主动回复1-2条评论, **恶意评论、其他品牌广告植入及时删除。**

合作注意事项

笔记发布后注意事项

评论区常问Q&A

- 问：哪里可以购买？
答：可引导至小红书店铺或@VALCENA
- 问：怎么服用？
答：早餐后随餐服用两粒
- 问：有什么需要注意？
答：孕妇、哺乳期、未成年及成分过敏者禁用

评论区维护

- 发布后需定时巡逻评论区进行疑问回复及维护
- 如遇见负面评论需及时删除并且截图联系品牌



THANKS